

Sortimentsliste 2011

Wildpflanzen und Samen

Inhalt

Wildpflanzen	2 – 10
Wasserpflanzen	10 – 11
Gräser	11 – 12
Farne und Schachtelhalme	12
Schlingpflanzen	12
Annuelle	13
Kräuter	13 – 14
Gehölze	14
Samen	15 – 22
Samenmischungen	23
Infos und Öffnungszeiten	24





Wildpflanzen

Wildpflanzen sind heimische, züchterisch nicht veränderte Pflanzen in ihrer Wildform. Sie sind für das ökologische Gleichgewicht äusserst wichtig, da sie eine unentbehrliche Nahrungsgrundlage für einheimische Wildtiere darstellen.

Wir kultivieren aus Achtung vor allem Leben nach biologisch-dynamischen Richtlinien (Demeter) unter Einbezug der kosmischen Naturkräfte. Diese ganzheitliche Arbeitsweise und die hohe genetische Variabilität der Mutterpflanzen garantieren eine grosse innere Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit der Samen und Pflanzen, die sich somit im Garten und in der Natur besser behaupten können. Genetische Vielfalt bedeutet auch, dass Pflanzen einer Art u.a. in Farbe, Wuchshöhe und Blütezeit variieren können.

Unsere Wildstauden lassen sich vom Frühling bis im Herbst problemlos pflanzen; beim Setzen im Sommer muss je nach Witterung gewässert werden.

Nomenklatur nach Flora Helvetica, Haupt Verlag, Lauber/Wagner

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H	LD	LV	Preis
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	weiss	6–10	30–60	m	○●	5.50
<i>Achillea ptarmica</i>	Sumpfschafgarbe, wilder Bertram	weiss	7–8	40–80	m	○	6.60
<i>Acinos alpinus</i>	Alpen-Steinquendel, Alpen-Saturei	violett	5–9	15–20	m	○	5.50
<i>Acinos arvensis</i>	Gemeiner Steinquendel	hellviolett	6–9	20–30	2–m	○	5.50
<i>Aconitum napellus</i> agg.	Blauer Eisenhut	dunkelblau	6–8	80–120	m	●	7.70
<i>Aconitum vulparia</i> agg.	Gelber Eisenhut	hellgelb	6–8	60–120	m	●●	7.70
<i>Actaea spicata</i>	Christophskraut	weiss	5–7	40–80	m	●	ab 9.00
<i>Adenostyles glabra</i>	Grüner oder kahler Alpendost	altrosa	6–9	50–80	m	●●	9.00
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Gemeiner Odermennig	gelb	7–9	50–80	m	○●	6.60
<i>Agrimonia procera</i>	Wohlrichender Odermennig	gelb	6–9	60–100	m	○●	6.60
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	blau, rosa	4–7	10–30	m	●	5.50
<i>Alchemilla conjuncta</i> agg. (alpina)	Silbermantel, Alpen-Frauenmantel	gelblich	5–7	10–30	m	○	5.50
<i>Alchemilla xanthochlora</i> agg.	Gemeiner Frauenmantel	gelblich	5–8	20–40	m	●	5.50
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchhederich	weiss	4–6	40–90	2	●●	5.50
<i>Allium angulosum</i>	Kantiger Lauch	rosa	7–8	20–40	m	○	5.50
<i>Allium carinatum</i>	Gekielter Lauch	dunkelrosa	7–8	30–60	m	○●	5.50
<i>Allium carinatum</i> ssp. pulchellum	Schöner Gekielter Lauch	dunkelrosa	7–8	20–40	m	○	5.50
<i>Allium lusitanicum</i>	Berg-Lauch	dunkelrosa	7–8	15–30	m	○●	5.50
<i>Allium oleraceum</i>	Ross- oder Gemüselauch	weisslich	7–8	30–60	m	○●	5.50
<i>Allium schoenoprasum</i>	Schnittlauch	dunkelrosa	5–8	20–40	m	○●	5.50
<i>Allium sphaerocephalon</i>	Kugelköpfiger Lauch	purpurrot	6–7	40–70	m	○	5.50
<i>Allium ursinum</i>	Bärlauch	weiss	4–5	20–40	m	●●	5.50
<i>Allium vineale</i>	Weinberg-Lauch	unscheinbar	6–8	40–70	m	○	5.50
<i>Anchusa officinalis</i>	Gemeine Ochsenzunge	rot-violettblau	5–10	50–100	2–m	○	6.60
<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen	weiss	3–5	10–20	m	○●●	5.50
<i>Anemone ranunculoides</i>	Gelbes Windröschen	gelb	4–5	10–20	m	●●	5.50
<i>Anemone silvestris</i>	Grosses Windröschen	weiss	5–6	20–40	m	○●	6.60
<i>Angelica silvestris</i>	Wald-Engelwurz, Wilde Brustwurz	weiss	7–9	80–150	2–m	●	6.60
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	gelb	6–10	40–80	m	○	5.50

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H	LD	LV	Preis
<i>Anthericum liliago</i>	Astlose Graslilie	weiss	5–6	40–70	m	○●	9.00
<i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Graslilie	weiss	6–9	40–70	m	○●	9.00
<i>Anthriscus silvestris</i>	Wiesen-Kerbel	weiss	4–6	60–120	2–m	○●	5.50
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Gemeiner Wundklee	gelb	4–9	15–30	m	○	5.50
<i>Aquilegia atrata</i>	Dunkle Akelei	rotviolett	5–6	50–70	m	●●	5.50
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Gemeine Akelei	blauviolett	5–6	50–90	m	●	5.50
<i>Arabis alpina</i>	Gewöhnliche Alpen-Gänsekresse	weiss	3–10	10–30	m	○	5.50
<i>Arabis turrita</i>	Turm-Gänsekresse	gelblich	4–6	40–80	m	●	5.50
<i>Arctium lappa</i>	Grosse Klette	rotviolett	7–9	150–300	2	○●	7.70
<i>Arctium minus</i>	Kleine Klette	rotviolett	7–9	70–120	2	○●	7.70
<i>Artemisia absinthium</i>	Wermut	gelblich	7–9	40–80	m	○	5.50
<i>Artemisia campestris</i>	Feld-Beifuss	gelblich-rötlich	7–9	30–60	m	○	5.50
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gemeiner Beifuss	gelb-bräunlich	7–9	80–150	m	○	6.60
<i>Arum maculatum</i>	Gemeiner Aronstab	grünlich	4–5	15–30	m	●●	ab 7.70
<i>Aruncus dioicus</i>	Wald-Geissbart	weisslich	6–7	100–180	m	●●	9.00
<i>Asarum europaeum</i>	Haselwurz	rotbraun	4–5	5–10	m	●●	7.70
<i>Asperula cynanchica</i>	Hügel-Waldmeister	weisslich	6–8	10–40	m	○	5.50
<i>Asperula taurina</i>	Turiner Waldmeister	weiss	5–6	30–50	m	●●	6.60
<i>Aster amellus</i>	Berg- oder Kalkaster	lila	8–10	30–60	m	○●	7.70
<i>Aster linosyris</i>	Goldschopf-Aster	gelb	8–10	40–60	m	○	7.70
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Süsser Tragant, Bärenschote	gelblich	6–8	30–150	m	○●	7.70
<i>Astrantia major</i>	Grosse Sterndolde	weiss, rötlich	6–10	50–80	m	●	6.60
<i>Atropa belladonna</i>	Tollkirsche	braunviolett	6–8	80–200	m	●	7.70
<i>Ballota nigra</i>	Schwarznessel, Schwarzer Gottvergess	rosa	6–8	50–100	m	○●	6.60
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarakraut, gem. Winterkresse	gelb	5–7	40–90	2–m	○	5.50
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen, Massliebchen	weiss	1–12	5–15	m	○●	5.50
<i>Buglossoides purpureo-caerulea</i>	Blauer Steinsame	rotviolett-blau	5–6	20–60	m	○●●	7.70
<i>Bunium bulbocastanum</i>	Erdkastanie	weiss	6–7	30–60	m	○	7.70
<i>Buphthalmum salicifolium</i>	Weidenblättriges Rindsauge, Ochsenauge	gelb	6–9	40–70	m	○●	5.50
<i>Bupleurum falcatum</i>	Sichelblättriges Hasenohr	gelb	7–10	30–80	m	○●	7.70
<i>Bupleurum longifolium</i>	Langblättriges Hasenohr	braunorange	6–8	50–80	m	○●	9.00
<i>Calamintha menthifolia</i>	Echte Bergminze	lila	7–10	40–60	m	○●	6.60
<i>Campanula cochleariifolia</i>	Niedliche Glockenblume	hellblau	6–8	5–15	m	●●	6.60
<i>Campanula glomerata</i>	Knäuelglockenblume	blauviolett	6–9	20–60	m	○●	6.60
<i>Campanula latifolia</i>	Breitblättrige Glockenblume	blauviolett	6–7	80–150	m	●●	6.60
<i>Campanula patula</i>	Wiesen-Glockenblume	hellblau	6–8	40–80	2	○	6.60
<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Glockenblume	hellblau, weiss	6–7	50–100	m	○●	6.60
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume	violettblau	6–9	40–80	m	○●	6.60
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume	hellblau	5–7	40–80	2	●	6.60
<i>Campanula rhomboidalis</i>	Rautenblättrige Glockenblume	blau	6–8	20–60	m	○●	6.60
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	blau	5–10	10–30	m	○●	6.60
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume	violettblau	7–10	50–100	m	●●	6.60
<i>Campanula thyrsoides</i>	Straussblütige Glockenblume	hellgelb	6–7	10–50	2	○	7.70
<i>Cardamine bulbifera</i>	Knöllchentragende Zahnwurz	lila, rosa o. weiss	4–5	30–60	m	●●	ab 9.00
<i>Cardamine heptaphylla</i>	Fiederblättrige Zahnwurz	weiss	4–5	30–50	m	●●	ab 11.00
<i>Cardamine pentaphyllos</i>	Fingerblättrige Zahnwurz	lila	4–5	30–50	m	●●	ab 11.00
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	helllila	4–5	20–50	2–m	○●	5.50
<i>Carduus defloratus</i>	Gewöhnliche Berg-Distel	purpur	6–8	40–80	2–m	○	6.60
<i>Carduus nutans</i> s.l.	Nickende Distel	purpur	7–8	60–100	2	○	6.60

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H	LD	LV	Preis
<i>Carlina vulgaris</i>	Golddistel	strohgelb	7–9	20–50	2	○●	6.60
<i>Carum carvi</i>	Kümmel	weiss	5–8	30–60	2–m	○	5.50
<i>Centaurea jacea</i>	Gewöhnliche Wiesenflockenblume	hellpurpur	6–9	50–80	m	○	6.60
<i>Centaurea montana</i>	Berg-Flockenblume	blau	5–10	30–50	m	●	6.60
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume	purpur	6–9	60–100	m	○	6.60
<i>Centaurea stoebe</i>	Rheinische Flockenblume	lila-rosa	7–9	50–120	m	○	6.60
<i>Centaureum erythraea</i>	Tausendgüldenkrout	rosa	7–9	10–30	2	○	6.60
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> agg.	Gebirgs-Kälberkropf	weiss, rosa	5–8	50–100	m	●	6.60
<i>Chelidonium majus</i>	Schöllkraut, Warzenkraut	gelb	5–9	40–70	m	○●	6.60
<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Guter Heinrich	bräunlich	6–8	40–80	m	○	6.60
<i>Cichorium intybus</i>	Wegwarte	hellblau	7–10	60–150	2–m	○	5.50
<i>Cirsium eriophorum</i>	Wollköpfige Kratzdistel	purpur	7–9	70–150	2	○	7.70
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohldistel	hellgelb	7–9	80–150	m	●	6.60
<i>Cirsium vulgare</i>	Gemeine Kratzdistel	purpur	7–9	80–150	2	●	6.60
<i>Clematis recta</i>	Aufrechte Waldrebe	weiss	5–7	–150	m	○●	ab 9.00
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost	hellpurpur	7–10	30–60	m	○●	5.50
<i>Conium maculatum</i>	Gefleckter Schierling	weiss	6–9	100–200	2	○	9.00
<i>Convallaria majalis</i>	Maiglöckchen	weiss	5	10–20	m	●	6.60
<i>Coronilla coronata</i>	Bergkronwicke	gelb	6	30–50	m	○●	9.00
<i>Coronilla vaginalis</i>	Scheiden-Kronwicke	gelb	5–9	5–10	m	○	6.60
<i>Corydalis cava</i>	Hohler Lerchensporn	purpur, weiss	3–4	15–30	m	●	ab 9.00
<i>Corydalis lutea</i>	Gelber Lerchensporn	zitronengelb	3–11	10–40	m	○●●	7.70
<i>Crepis aurea</i>	Gold-Pippau	orangerot	6–8	15–30	m	○	5.50
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	gelb	5–7	50–100	2	○	5.50
<i>Cruciata laevipes</i>	Gewöhnliches Kreuzlabkraut	gelb	5–6	20–50	m	●	5.50
<i>Cymbalaria muralis</i>	Zimbelkraut	lila	4–11	5–10	m	○●●	5.50
<i>Cynoglossum officinale</i>	Hundszunge	braunrot	6–8	40–90	2	○	6.60
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	weiss	6–8	50–100	2	○	5.50
<i>Delphinium elatum</i>	Hoher Rittersporn	stahlblau	7–8	80–130	m	○●	9.00
<i>Dianthus armeria</i>	Rauhe Nelke	purpur	6–8	30–40	2	○	5.50
<i>Dianthus carthusianorum</i> s.l.	Kartäuser-Nelke	purpur	6–9	30–50	m	○	5.50
<i>Dianthus deltoides</i>	Heide-Nelke	dunkelrosa	6–7	10–20	m	○	5.50
<i>Dianthus silvestris</i>	Stein-Nelke	rosa	6–7	10–30	m	○	5.50
<i>Dianthus superbus</i>	Pracht-Nelke	rosa	6–9	40–60	m	○●	6.60
<i>Dictamnus albus</i>	Diptam	rosa, weiss	5–6	60–100	m	○●	ab 11.00
<i>Digitalis grandiflora</i>	Grossblütiger Fingerhut	gelb	6–8	60–120	m	○●	6.60
<i>Digitalis lutea</i>	Gelber Fingerhut	hellgelb	6–8	60–120	m	○●	6.60
<i>Digitalis purpurea</i> °	Roter Fingerhut	purpur	6–9	60–150	2–m	●	6.60
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	lila	7–8	100–200	2	○	5.50
<i>Dipsacus pilosus</i>	Behaarte Karde	weisslich	7–8	100–150	2	●	6.60
<i>Dracocephalum ruyschiana</i>	Berg-Drachenkopf	blauviolett	7–8	10–30	m	○	7.70
<i>Dryas octopetala</i>	Silberwurz	weiss	5–7	10–15	m	○	6.60
<i>Echium vulgare</i>	Natternkopf	violettblau	6–9	50–150	2	○	5.50
<i>Epilobium angustifolium</i>	Schmalblättriges Weidenröschen	purpur	6–8	80–150	m	○●	7.70
<i>Epilobium dodonaei</i>	Rosmarinblättriges Weidenröschen	hellpurpur	7–9	40–80	m	○	7.70
<i>Epilobium hirsutum</i>	Behaartes Weidenröschen	rosa	7–9	70–120	m	○●	7.70
<i>Eranthis hyemalis</i> °	Winterling	gelb	1–3	5–15	m	○●	5.50
<i>Erinus alpinus</i>	Leberbalsam	rosa	6–7	5–20	m	○	5.50
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost, Kunigundenkraut	altrosa	7–9	80–150	m	○●	9.00

° nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt * neu im Sortiment BF = Blütenfarbe BM = Blütenmonat H = Höhe in cm
LD = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig) LV = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H	LD	LV	Preis
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Mandelblättrige Wolfsmilch	grüngelb	4–6	30–60	m	●●	9.00
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressen-Wolfsmilch	gelblich	4–6	20–50	m	○●	6.60
<i>Euphorbia dulcis</i>	Süsse Wolfsmilch	grünrötlich	4–6	30–50	m	●●	6.60
<i>Euphorbia palustris</i>	Sumpf-Wolfsmilch	gelb	5–6	70–150	m	○●	9.00
<i>Euphorbia verrucosa</i>	Warzige Wolfsmilch	gelb	5–6	20–40	m	○	6.60
<i>Euphorbia virgata</i>	Rutenförmige Wolfsmilch	hellgelb	5–7	50–100	m	○	6.60
<i>Falcaria vulgaris</i>	Sicheldolde	weiss	7–10	30–70	m	○	7.70
<i>Filipendula ulmaria</i>	Spierstaude, Mädessüss	weisslich	7–9	100–180	m	○●	7.70
<i>Filipendula vulgaris</i>	Knollige Spierstaude	rötlich-weiss	5–7	50–80	m	○●	7.70
<i>Fragaria vesca</i>	Walderdbeere	weiss	4–6	5–20	m	○●●	4.50
<i>Fritillaria meleagris</i>	Perlhuhn-Schachblume	purpur-rosa	4–5	20–40	m	○●	9.00
<i>Gagea fragifera (fistulosa)</i>	Röhriger Gelbstern	gelb	4	5–15	m	○	5.50
<i>Galium album</i>	Weisses oder Wiesen-Labkraut	weiss	5–9	30–150	m	○●	5.50
<i>Galium boreale</i>	Nordisches Labkraut	weiss	6–8	20–40	m	○●	5.50
<i>Galium odoratum</i>	Waldmeister	weiss	4–6	10–30	m	●	6.60
<i>Galium silvaticum</i>	Waldlabkraut	weiss	7–9	40–80	m	●●	5.50
<i>Galium verum</i>	Echtes oder Gelbes Labkraut	goldgelb	6–9	20–70	m	○●	5.50
<i>Gentiana asclepiadea</i>	Schwalbenwurz-Enzian	dunkelblau	8–10	40–80	m	●	ab 11.00
<i>Gentiana asclepiadea alba</i>	Schwalbenwurz-Enzian	weiss	8–10	40–80	m	●	ab 11.00
<i>Gentiana cruciata</i>	Kreuzblättriger Enzian	blau	6–7	20–40	m	○	7.70
<i>Gentiana lutea</i>	Gelber Enzian	gelb	6–8	70–120	m	○	ab 11.00
<i>Geranium nodosum</i>	Knotiger Storchschnabel	hellviolett	5–8	20–50	m	●●	6.60
<i>Geranium palustre</i>	Sumpf-Storchschnabel	violettrot	6–10	40–80	m	●	6.60
<i>Geranium phaeum</i>	Brauner Storchschnabel	schwarzviolett	5–7	40–70	m	●●	6.60
<i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storchschnabel	blauviolett	6–7	40–80	m	○●	6.60
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Storchschnabel	lila	5–10	30–60	m	○●	5.50
<i>Geranium robertianum</i>	Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel	rosa	5–10	25–50	2	●●	5.50
<i>Geranium sanguineum</i>	Blutroter Storchschnabel	purpurrot	5–8	30–50	m	○●	5.50
<i>Geranium silvaticum</i>	Wald-Storchschnabel	rotviolett	6–7	40–60	m	●●	6.60
<i>Geum montanum</i>	Gemeine Berg-Nelkenwurz	gelb	4–8	10–40	m	○	5.50
<i>Geum rivale</i>	Bachnelkenwurz	lachsrosa	4–7	30–60	m	○●	5.50
<i>Geum urbanum</i>	Gemeine Nelkenwurz, Benediktenkraut	gelb	6–8	40–80	m	●●	5.50
<i>Gladiolus palustris</i>	Sumpf-Gladiole	karminrot	6–7	30–50	m	○	11.00
<i>Glechoma hederacea</i>	Gewöhnliche Gundelrebe	blauviolett	4–6	10–20	m	○●●	5.50
<i>Globularia bisnagarica (punctata)</i>	Gemeine Kugelblume	violettblau	5–9	10–25	m	○	5.50
<i>Globularia cordifolia</i>	Herzblättrige Kugelblume	violettblau	5–7	5–10	m	○	5.50
<i>Globularia nudicaulis</i>	Schaft-Kugelblume	violettblau	6–8	10–25	m	○	5.50
<i>Gypsophila repens</i>	Kriechendes Gipskraut	weiss, hellrosa	5–7	10–25	m	○	5.50
<i>Hedera helix</i>	Efeu	gelblich	9–10	–2000	m	●●	5.50
<i>Helianthemum nummularium</i>	Ovalblättriges Sonnenröschen	gelb	6–10	10–30	m	○	5.50
<i>Helleborus foetidus</i>	Stinkende Nieswurz	grüngelb	2–4	30–50	m	○●●	11.00
<i>Helleborus niger</i>	Christrose	weiss	12–3	15–30	m	○●●	ab 11.00
<i>Helleborus viridis*</i>	Grüne Nieswurz	grünlich	2–4	30–50	m	●	11.00
<i>Hepatica nobilis</i>	Leberblümchen	blaulila	2–4	5–10	m	●●	7.70
<i>Heracleum sphondylium</i>	Bärenklau	weiss	6–9	80–150	2–m	○●	6.60
<i>Hesperis matronalis</i>	Nachtviole	lila, weiss	5–6	60–120	2–m	●	7.70
<i>Hieracium aurantiacum</i>	Orangerotes Habichtskraut	orangerot	6–8	30–60	m	○	5.50
<i>Hieracium cymosum</i>	Trugdoldiges Habichtskraut	gelb	5–7	40–80	m	○●	4.50
<i>Hieracium lactucella</i>	Öhrchen-Habichtskraut	zitronengelb	5–10	10–20	m	○	4.50

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H	LD	LV	Preis
Hieracium murorum	Wald-Habichtskraut	gelb	6–10	30–70	m	●●	5.50
Hieracium pilosella	Langhaariges Habichtskraut	zitronengelb	5–10	10–20	m	○	4.50
Hieracium sabaudum	Savoyer Habichtskraut	gelb	8–10	70–120	m	●	5.50
Hippocrepis comosa	Hufeisenklee	gelb	5–6	10–20	m	○	5.50
Hypericum hirsutum	Behaartes Johanniskraut	gelb	6–8	60–90	m	●	6.60
Hypericum perforatum	Echtes Johanniskraut	gelb	6–9	40–70	m	○●	6.60
Hypericum tetrapterum	Vierflügeliges Johanniskraut	gelb	7–8	40–70	m	●	6.60
Hypochaeris radicata	Wiesen-Ferkelkraut	hellgelb	6–10	30–60	m	○	5.50
Inula conyza	Dürrwurz, gewöhnlicher Alant	gelblich	7–9	70–120	2	○●	6.60
Inula salicina	Weidenblättriger Alant	gelb	7–8	40–70	m	○●	6.60
Iris sibirica	Sumpf-Schwertlilie	violettblau	6	50–80	m	○●	7.70
Isatis tinctoria	Färberwaid	gelb	4–6	50–120	2–m	○	6.60
Knautia arvensis	Feld-Witwenblume	lila	6–9	50–90	m	○●	6.60
Knautia dipsacifolia	Wald-Witwenblume	lila	6–9	60–120	m	●●	6.60
Lactuca perennis	Blauer Lattich	blau-lila	5–6	40–70	m	○	6.60
Lamium album	Weisse Taubnessel	weiss	4–10	40–60	m	○●	5.50
Lamium galeobdolon	Goldnessel	gelb	5–7	30–50	m	●●	5.50
Lamium maculatum	Gefleckte Taubnessel	purpur	4–10	20–50	m	●	5.50
Laserpitium latifolium	Breitblättriges Laserkraut	weiss	7–8	70–150	m	○●	9.00
Laserpitium prutenicum	Preussisches Laserkraut	weiss	7–9	30–100	m	●	7.70
Laserpitium siler	Berg-Laserkraut	weiss	6–8	60–120	m	○	ab 9.00
Lathyrus latifolius ⁰	Breitblättrige Platterbse	rosa bis rot	6–8	–200	m	○	ab 7.70
Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse	gelb	6–8	40–90	m	○●	5.50
Lathyrus silvestris	Wald-Platterbse	altrosa	7–8	100–200	m	○●	ab 6.60
Lathyrus vernus	Frühlings-Platterbse	rotblau	4–5	20–40	m	○●●	6.60
Leontodon autumnalis	Herbst-Milchkraut	gelb	7–9	30–60	m	○	5.50
Leontodon hispidus	Stiefhaariges Milchkraut	gelb	6–8	30–50	m	○	5.50
Leonurus cardiaca	Herzgespann, Löwenschweif	altrosa	7–9	70–120	m	○	6.60
Leucanthemum vulgare s.str.	Wiesenmargrite	weiss	5–10	40–80	m	○	5.50
Lilium bulbiferum	Orangerote Feuerlilie	dunkelorange	6–7	30–80	m	○	ab 17.00
Lilium martagon	Türkenbund	purpur	6–7	50–90	m	●●	ab 17.00
Linaria alpina	Alpen-Leinkraut	violett/orange	6–8	5–15	m	○	6.60
Linaria vulgaris	Gemeines Leinkraut, Frauenflachs	gelb/orange	6–10	30–60	m	○●	6.60
Linum alpinum	Alpen-Lein, Dauer-Lein	blau	6–9	20–50	m	○	5.50
Lithospermum officinale	Echter Steinsame	weisslich	6–7	50–90	m	●	6.60
Lotus corniculatus s.str.	Hornklee	gelb-rötlich	5–8	10–30	m	○	5.50
Lotus pedunculatus	Sumpf-Hornklee	gelb	6–7	30–50	m	●	6.60
Lunaria rediviva	Wilde Mondviole	helllila	5–7	50–100	m	●●	7.70
Lysimachia nemorum	Hain-Gilbweiderich	gelb	5–7	5–20	m	●●	5.50
Lysimachia nummularia	Pfennigkraut	gelb	5–7	5–10	m	○●●	5.50
Lysimachia vulgaris	Gewöhnlicher Gilbweiderich	gelb	6–8	60–120	m	●	7.70
Lythrum salicaria	Blutweiderich	karmin	7–9	70–120	m	○●	6.60
Maianthemum bifolium	Schattenblume	weiss	5	10–15	m	●	6.60
Malva alcea	Rosenmalve, Sigmarswurz	rosa	7–10	80–120	m	○	6.60
Malva moschata	Moschus- oder Bisam-Malve	rosa, weiss	6–9	40–80	m	○	6.60
Malva neglecta	Kleine Malve, Käslkraut	hellrosa	6–9	10–30	2	○	5.50
Malva silvestris	Wilde Malve, Grosses Käslkraut	rotviolett	6–10	70–120	2–m	○●	6.60
Marrubium vulgare	Andorn	weisslich	6–9	30–50	m	○	6.60
Medicago falcata	Sichelklee	gelb	6–8	30–60	m	○	5.50

⁰ nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt * neu im Sortiment BF = Blütenfarbe BM = Blütenmonat H = Höhe in cm
LD = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig) LV = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H	LD	LV	Preis
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	gelb	5–10	20–70	m	○●	5.50
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne	blauviolett	6–8	50–90	m	○	5.50
<i>Melilotus albus</i>	Weisser Steinklee	weiss	6–9	50–150	2	○	5.50
<i>Melilotus officinalis</i>	Echter Steinklee, Honigklee	gelb	6–10	50–150	2	○	5.50
<i>Melittis melissophyllum</i>	Immenblatt	rosa, weiss	5–6	30–50	m	●	ab 9.00
<i>Mentha arvensis</i>	Acker-Minze	rosa-lila	7–9	30–40	m	○	6.60
<i>Mentha longifolia</i>	Rossminze	blaulila	7–9	60–100	m	●	6.60
<i>Mentha pulegium</i>	Poleiminze	lila	7–9	20–50	m	●	6.60
<i>Mercurialis perennis</i>	Ausdauerndes Bingelkraut	grünlich	3–4	20–40	m	●	5.50
<i>Muscari racemosum</i>	Gemeine Bisamhyazinthe	dunkelblau	4–5	10–20	m	○●	ab 5.50
<i>Mycelis muralis</i>	Mauerlattich	gelb	7–9	40–100	2–m	●●	6.60
<i>Myrrhis odorata</i>	Süssdolde	weiss	5–7	60–150	m	●	9.00
<i>Nepeta cataria</i>	Echte Katzenminze	gelblich/rosa	7–9	50–100	m	○●	5.50
<i>Oenothera parviflora</i>	Kleinblütige Nachtkerze	gelb	6–9	80–130	2	○	5.50
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Espalette	rosa	5–8	50–80	m	○	6.60
<i>Ononis repens</i>	Kriechende Hauhechel	rosa	6–9	20–40	m	○	7.70
<i>Ononis spinosa</i>	Dornige Hauhechel	rosa	6–9	40–70	m	○	7.70
<i>Onopordum acanthium</i>	Eselsdistel	purpur	7–9	100–300	2	○	7.70
<i>Origanum vulgare</i>	Dost, Wilder Majoran	hellrosa/purpur	7–10	30–70	m	○●	5.50
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Milchstern	weisslich	5–6	30–100	m	●	6.60
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Doldiger Milchstern	weiss	4–5	20–30	m	●	ab 5.50
<i>Paris quadrifolia</i>	Einbeere	grünlich	4–6	10–30	m	●●	11.00
<i>Pastinaca sativa</i>	Gewöhnlicher Pastinak	gelb	7–9	60–150	2	○●	5.50
<i>Petasites albus</i>	Weisse Pestwurz	weiss	3–4	15–60	m	●●	9.00
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Gewöhnliche Felsenelke	helllila-rosa	6–9	10–25	m	○	5.50
<i>Peucedanum carvifolia</i>	Kümmelblättriger Haarstrang	weisslich	8–10	40–80	m	○	7.70
<i>Peucedanum cervaria</i>	Hirschwurz	weiss	7–10	60–100	m	○●	7.70
<i>Peucedanum oreoselinum</i>	Berg-Haarstrang	weiss	7–9	50–100	m	○●	7.70
<i>Peucedanum ostruthium</i>	Meisterwurz	weiss	6–8	50–100	m	●	9.00
<i>Peucedanum palustre</i>	Sumpf-Haarstrang	weiss od. rötlich	7–8	80–150	m	○●	7.70
<i>Peucedanum rablense</i>	Raibler Haarstrang	weiss	7–9	60–110	m	○●	9.00
<i>Peucedanum verticillare</i>	Riesen-Haarstrang	gelbgrün	7–8	100–250	m	●	9.00
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Rundköpfige Rapunzel, Teufelskralle	blauviolett	5–7	10–30	m	○	7.70
<i>Phyteuma ovatum</i>	Hallers Rapunzel	schwarzviolett	6–8	50–80	m	○●	9.00
<i>Phyteuma spicatum</i>	Ährige Rapunzel	weiss	5–7	30–70	m	●●	7.70
<i>Picris hieracioides</i>	Bitterkraut	gelb	7–10	50–90	m	○	5.50
<i>Pimpinella major</i>	Grosse Bibernelle	weiss	6–9	40–90	m	●	6.60
<i>Pimpinella saxifraga s.str.</i>	Kleine Bibernelle	weiss	6–9	30–60	m	○●	6.60
<i>Plantago alpina</i>	Alpen-Wegerich, Adelgras	gelblich	5–7	5–15	m	○	5.50
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	weisslich	4–9	10–40	m	○	5.50
<i>Plantago major</i>	Breitwegerich	gelblich	6–10	10–30	m	○	5.50
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich	weisslich	5–8	20–40	m	○	5.50
<i>Polemonium caeruleum</i>	Himmelsleiter, Sperrkraut	blau	6–8	60–90	m	●	6.60
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Vielblütiges Salomonssiegel	weiss	5–7	40–70	m	●●	9.00
<i>Polygonatum odoratum</i>	Echtes Salomonssiegel	weiss	5–6	20–40	m	○●	9.00
<i>Polygonatum verticillatum</i>	Quirlblättriges Salomonssiegel	weiss	5–7	40–80	m	●●	9.00
<i>Polygonum bistorta</i>	Schlangenknotenerich	hellrosa-rot	5–7	40–80	m	●	7.70
<i>Potentilla anserina</i>	Gänse-Fingerkraut	gelb	5–9	15–40	m	○●	5.50
<i>Potentilla argentea</i>	Silber-Fingerkraut	gelb	6–8	20–40	m	○	5.50

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H	LD	LV	Preis
Potentilla erecta	Blutwurz, Tormentill	gelb	6–10	10–30	m	○●	5.50
Potentilla neumanniana	Frühlings-Fingerkraut	gelb	4–5	5–10	m	○	5.50
Potentilla recta	Aufrechtes Fingerkraut	hellgelb	6–7	30–70	m	○	5.50
Potentilla rupestris	Felsen-Fingerkraut	weiss	5–7	20–60	m	○	5.50
Potentilla sterilis	Erdbeer-Fingerkraut	weiss	3–5	10–20	m	●	5.50
Prenanthes purpurea	Hasenlattich	purpur	7–9	80–150	m	●●	6.60
Primula elatior	Wald-Schlüsselblume	hellgelb	3–5	10–30	m	●●	5.50
Primula veris	Frühlings-Schlüsselblume	gelb	4–5	10–30	m	○	5.50
Prunella grandiflora	Grosse Brunelle	blauviolett	6–10	20–40	m	○●	5.50
Prunella vulgaris	Kleine Brunelle	blauviolett	6–10	10–25	m	○●●	5.50
Pulicaria dysenterica	Flohkraut	gelb	7–8	40–70	m	○●	6.60
Pulmonaria obscura	Dunkelgrünes Lungenkraut	violettrot	3–5	10–30	m	●●	6.60
Pulmonaria officinalis s. str.	Gemeines Lungenkraut	violettrot	3–5	15–30	m	●●	6.60
Pulsatilla vulgaris	Gemeine Küchenschelle	violett	3–4	10–20	m	○	7.70
Ranunculus aconitifolius	Eisenhutblättriger Hahnenfuss	weiss	4–6	30–70	m	●	9.00
Ranunculus auricomus s.l.	Gold-Hahnenfuss	goldgelb	4–5	30–50	m	●	6.60
Ranunculus ficaria	Scharbockskraut	gelb	3–4	10–20	m	●	4.50
Ranunculus lanuginosus	Wolliger Hahnenfuss	gelb	5–8	50–100	m	●●	6.60
Reseda lutea	Resede, Gelber Wau	hellgelb	6–9	30–60	2–m	○	6.60
Reseda luteola	Resede, Färber-Wau	hellgelb	6–10	80–150	2	○	6.60
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer	rötlich	5–8	40–100	m	○	5.50
Rumex acetosella	Kleiner Sauerampfer	rötlich	5–8	10–30	m	○	5.50
Rumex scutatus	Schildblättriger Ampfer	rötlich	6–7	30–50	m	○	5.50
Salvia glutinosa	Klebrige Salbei	hellgelb	7–10	50–100	m	●●	7.70
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	dunkelblau	5–9	40–70	m	○●	6.60
Salvia sclarea ⁰	Muskateller-Salbei	lila	6–7	60–100	2–m	○	7.70
Salvia verticillata	Quirlige Salbei	hellviolett	6–9	30–60	m	○	6.60
Sambucus ebulus	Zwerg-Holunder	weiss	7–8	–200	m	○●	11.00
Sanguisorba minor ssp. minor	Kleiner Wiesenknopf	grün-rötlich	5–8	30–50	m	○	5.50
Sanguisorba officinalis	Grosser Wiesenknopf	dunkelrot	6–9	60–100	m	○	6.60
Sanicula europaea	Sanikel	weiss	5–7	30–50	m	●●	7.70
Saponaria ocymoides	Rotes Seifenkraut	dunkelrosa	5–8	10–20	m	○	6.60
Saponaria officinalis	Echtes Seifenkraut	weiss-rosa	7–9	40–80	m	○	6.60
Saxifraga rotundifolia	Rundblättriger Steinbrech	weiss	5–6	20–40	m	●●	6.60
Scabiosa columbaria	Tauben-Skabiose	lila	6–10	30–80	m	○	6.60
Scabiosa ochroleuca ⁰	Gelbe Skabiose	hellgelb	6–9	30–80	m	○	6.60
Scrophularia nodosa	Knotige Braunwurz	rotbraun	6–8	60–100	m	●●	6.60
Securigera varia	Bunte Kronwicke	rosa/weiss	6–9	60–120	m	○●	6.60
Sedum acre	Scharfer Mauerpfeffer	gelb	6–7	5–15	m	○	4.50
Sedum album	Weisser Mauerpfeffer	weiss	6–8	10–20	m	○	4.50
Sedum dasyphyllum	Dickblättriger Mauerpfeffer	weiss	5–8	5–15	2–m	○	5.50
Sedum hispanicum	Spanischer Mauerpfeffer	weiss	6–7	5–15	1–2	○	4.50
Sedum reflexum	Felsen-Mauerpfeffer, Tripmadam	gelb	7–9	15–30	m	○●	5.50
Sedum sexangulare	Milder Mauerpfeffer	gelb	6–8	5–15	m	○	4.50
Sedum telephium	Purpurrotes Fettkraut	purpur	7–9	30–50	m	○	6.60
Sedum telephium ssp. maximum	Grosses Fettkraut	grünlichgelb	7–9	30–70	m	○	6.60
Selinum carvifolia	Silge	weiss od. rötlich	7–9	40–80	m	○	7.70
Sempervivum arachnoideum	Spinnweb-Hauswurz	karmin	6–8	10–15	m	○	5.50
Sempervivum tectorum	Echte Hauswurz, Dach-Hauswurz	rötlich	7–8	20–40	m	○	5.50

⁰ nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt * neu im Sortiment BF = Blütenfarbe BM = Blütenmonat H = Höhe in cm
LD = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig) LV = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H	LD	LV	Preis
<i>Senecio ovatus</i>	Fuchs' Kreuzkraut	gelb	7-9	80-130	m	●●	7.70
<i>Serratula tinctoria</i>	Färber-Scharte	purpur	7-9	60-100	m	○	7.70
<i>Seseli libanotis</i>	Hirschheil	weiss	7-9	30-100	m	○●	7.70
<i>Silaum silaus</i>	Ross-Kümmel, Wiesensilge	gelbgrün	7-10	50-100	m	○	7.70
<i>Silene dioica</i>	Rote Lichtnelke, Waldnelke	karmin	4-7	40-80	m	●	5.50
<i>Silene flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	rosa	5-6	40-80	m	○●	5.50
<i>Silene flos-jovis</i>	Jupiter-Lichtnelke	rosa	6-7	40-60	m	○●	5.50
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut	weisslich	6-7	30-60	m	○●	5.50
<i>Silene pratensis</i>	Weisse Lichtnelke	weiss	6-9	60-90	m	○●	5.50
<i>Silene viscaria</i>	Gemeine Pechnelke	rosa	5-7	30-60	m	○	5.50
<i>Silene vulgaris</i>	Gemeines Leimkraut	weisslich	6-9	30-50	m	○●	5.50
<i>Silybum marianum</i>	Mariendistel	purpur	7-9	80-150	1-2	○	7.70
<i>Solidago virgaurea</i>	Gemeine Goldrute	gelb	7-10	50-100	m	●	6.60
<i>Stachys alpina</i>	Alpen-Ziest	altrosa	7-9	60-90	m	●	6.60
<i>Stachys officinalis</i>	Heilziest, Echte Betonie	rosa-purpur	7-9	40-70	m	○●	6.60
<i>Stachys recta</i>	Aufrechter Ziest	hellgelb	6-10	30-60	m	○	6.60
<i>Stachys silvatica</i>	Wald-Ziest	purpur	6-10	50-80	m	●●	5.50
<i>Succisa pratensis</i>	Teufelsabbiss	blauviolett	7-9	60-100	m	○●	6.60
<i>Symphytum officinale</i>	Echte Wallwurz, Beinwell	rotviolett, h'gelb	5-9	70-120	m	●	6.60
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Straussblütige Margrite, Doldenrainfarn	weiss	6-8	60-100	m	○●	6.60
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	gelb	7-9	70-120	m	○●	6.60
<i>Telephium imperati</i>	Telephie	weiss	6-7	15-30	m	○	5.50
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Edel-Gamander	rosa	6-8	15-25	m	○●	6.60
<i>Teucrium montanum</i>	Berg-Gamander	hellgelb	6-9	5-15	m	○	6.60
<i>Teucrium scorodonia</i>	Wald-Gamander	hellgelb	6-8	30-60	m	●●	6.60
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Akeleiblättrige Wiesenraute	lila	5-7	70-120	m	●	6.60
<i>Thalictrum flavum</i>	Gelbe Wiesenraute	hellgelb	6-8	80-150	m	●	7.70
<i>Thalictrum foetidum</i>	Stinkende Wiesenraute	gelbbraun	6-8	20-70	m	○●	6.60
<i>Thalictrum minus</i>	Kleine Wiesenraute	gelblich	5-8	50-100	m	○●	6.60
<i>Thymus pulegioides</i>	Feld- oder Arznei-Thymian, Quendel	rosa-purpur	5-10	5-20	m	○	5.50
<i>Thymus pulegioides alba</i>	Weisser Thymian	weiss	5-10	5-20	m	○	5.50
<i>Tofieldia calyculata</i>	Kelch-Liliensimse	hellgelb	6-7	20-30	m	○●	7.70
<i>Torilis japonica</i>	Gemeine Borstendolde	weiss-rosa	7-8	60-100	2	●	5.50
<i>Tragopogon dubius</i>	Grosser Bocksbart	hellgelb	6-8	40-80	2-m	○	6.60
<i>Tragopogon pratensis ssp. orientalis</i>	Wiesen-Bocksbart, Habermarch	gelb	5-7	50-80	2	○	5.50
<i>Trifolium montanum</i>	Berg-Klee	weiss	5-7	15-40	m	○	6.60
<i>Trollius europaeus</i>	Trollblume, Rigirolle	gelb	5-7	40-60	m	○●	6.60
<i>Tussilago farfara</i>	Huflattich, Zyterösali	gelb	2-4	5-30	m	○●	6.60
<i>Urtica dioica</i>	Grosse Brennnessel	grünlich	6-9	70-120	m	○●	5.50
<i>Valeriana dioica</i>	Sumpf-Baldrian	rosa-weiss	4-5	15-30	m	●	6.60
<i>Valeriana officinalis s.str.</i>	Echter od. gebräuchlicher Baldrian	rosa-weiss	6-8	70-150	m	●	7.70
<i>Valeriana tripteris</i>	Dreiblatt-Baldrian	weiss-rosa	4-6	20-40	m	●	6.60
<i>Verbascum blattaria</i>	Motten-Königskerze, Schabenkraut	gelb, weiss	6-9	70-120	2	○●	6.60
<i>Verbascum densiflorum</i>	Grossblütige Königskerze	gelb	6-10	70-200	2	○	6.60
<i>Verbascum lychnitis</i>	Mehlige Königskerze	weiss, gelb	7-10	70-130	2	○●	6.60
<i>Verbascum nigrum</i>	Schwarze Königskerze	gelb	6-8	70-130	m	○●	6.60
<i>Verbascum phoeniceum</i> ⁰	Violette Königskerze	violett, rosa	5-7	30-70	m	○	7.70
<i>Verbascum thapsus</i>	Kleinblütige Königskerze	gelb	6-9	70-170	2	○	6.60
<i>Verbena officinalis</i>	Echtes Eisenkraut	blaulila	6-9	30-70	2-m	○●	5.50

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H	LD	LV	Preis
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	blau	4–9	10–30	m	●	5.50
<i>Veronica officinalis</i>	Gebräuchlicher od. Wald-Ehrenpreis	blassblau	6–8	10–20	m	●	5.50
<i>Veronica spicata</i>	Ähriger Ehrenpreis	blau	7–9	20–40	m	○	5.50
<i>Veronica teucrium</i>	Gamanderartiger Ehrenpreis	blau	6–8	20–40	m	○●	5.50
<i>Veronica urticifolia</i>	Nesselblättriger Ehrenpreis	blasslila	6–8	30–60	m	●●	5.50
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke	violett	6–8	40–120	m	○	5.50
<i>Vicia dumetorum</i>	Hecken-Wicke	purpur	6–8	60–200	m	●	7.70
<i>Vinca minor</i>	Immergrün	blau, rotviolett	4–5	10–25	m	●●	5.50
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Schwalbenwurz	weiss	6–8	50–90	m	●	9.00
<i>Viola alba</i>	Weisses Veilchen	weiss	3–4	5–15	m	●	5.50
<i>Viola odorata</i>	Duft-Veilchen	dunkelviolett	3–4	5–15	m	●	5.50
<i>Viola reichenbachiana</i>	Wald-Veilchen	hellviolett	4–7	5–20	m	●●	5.50
<i>Viola tricolor s.str.</i>	Echtes Stiefmütterchen	violett/gelb/weiss	4–10	10–20	2–m	○●	5.50

Wasserpflanzen

Eine grosse Auswahl an Pflanzen für (wechsel)feuchte Standorte finden Sie ab Seite 2 unter «Wildpflanzen». Standortgerechte Verwendung (für alle Pflanzen): siehe Spezialliste «Wildstaudenverwendung auf einen Blick».

SZ = Sumpfzone

FZ = Flachwasserzone

TZ = Tiefwasserzone

<i>Acorus calamus</i>	Kalmus	grünlich	6–7	60–100	SZ/FZ	○	9.00
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gemeiner Froschlöffel	weiss	6–8	40–100	SZ/FZ	○	9.00
<i>Berula erecta</i>	Wassersellerie, Kleiner Merk	weiss	6–8	80–120	SZ/FZ/TZ	○	6.60
<i>Butomus umbellatus</i>	Schwanenblume, Blumenbinse	hellrosa	6–8	60–150	SZ/FZ	●	9.00
<i>Calla palustris</i>	Drachenwurz	weiss	6–7	15–30	SZ	○●	9.00
<i>Caltha palustris</i>	Sumpf-Dotterblume	goldgelb	3–5	20–40	SZ	●	6.60
<i>Cardamine amara</i>	Bitteres Schaumkraut	weiss	5–6	20–50	SZ	●	6.60
<i>Carex acutiformis</i>	Sumpf-Segge	gelblich	5–7	60–120	SZ/FZ	●	7.70
<i>Carex elata</i>	Steife Segge	grünlich	5	50–100	SZ	○●	7.70
<i>Carex flava*</i>	Gelbe Segge	gelblich	5–8	20–60	SZ	●	6.60
<i>Ceratophyllum demersum</i>	Rauhes Hornblatt	rötlich	6–8		TZ	○●	9.00
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Wechselblättriges Milzkraut	gelb	4–5	5–20	SZ	●●	6.60
<i>Eleocharis palustris</i>	Gewöhnliche Sumpfbirse	gelbbraun	5–7	20–70	SZ/FZ	○●	7.70
<i>Eriophorum angustifolium</i>	Schmalblättriges Wollgras	weiss	4–6	20–50	SZ	○●	7.70
<i>Eriophorum latifolium</i>	Breitblättriges Wollgras	weiss	4–5	20–50	SZ	○●	7.70
<i>Euphorbia palustris</i>	Sumpf-Wolfsmilch	gelb	5–6	70–150	SZ	○●	9.00
<i>Hippuris vulgaris</i>	Tannenwedel	unscheinbar	6–8	20–40	FZ/TZ	○●	9.00
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	Froschbiss	weiss	6–8		FZ/TZ	○●	9.00
<i>Iris pseudacorus</i>	Wasser-Schwertlilie, Gelbe Schwertlilie	gelb	6	60–100	SZ/FZ/TZ	○●	7.70
<i>Iris sibirica</i>	Sumpf-Schwertlilie, Sibirische Schwertlilie	violettblau	5	50–80	SZ	○●	7.70
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse	rotbraun	6–8	20–40	SZ	○	6.60
<i>Juncus effusus</i>	Flattrige Binse	gelbbraun	7–8	50–80	SZ	○●	6.60
<i>Juncus inflexus</i>	Blaugrüne Binse	gelblich	6–8	50–80	SZ	○●	6.60
<i>Lycopus europaeus</i>	Wolfsfuss, Wolfstrapp	weiss	7–8	50–90	SZ	●	7.70
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennigkraut	gelb	5–7	5–10	SZ	○●●	5.50
<i>Lysimachia thysiflora</i>	Strauss-Gilbweiderich	gelb	5–7	40–70	SZ/FZ	○●	9.00
<i>Mentha aquatica</i>	Wasserrminze	rosa, lila	7–10	40–80	SZ	●	6.60
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Fiebersklee	weiss	5–6	15–30	SZ/FZ	○	9.00
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergissmeinnicht	hellblau	5–7	20–50	SZ	●	6.60

○ nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt * neu im Sortiment BF = Blütenfarbe BM = Blütenmonat H = Höhe in cm LD = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig) LV = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H	LV	Preis	
Myriophyllum spicatum	Tausendblatt	rötlich	6–8		TZ	○	6.60
Nasturtium officinale	Gemeine Brunnenkresse	weiss-lila	6–8	30–70	SZ	●	6.60
Nuphar lutea	Grosse Teichrose	gelb	6–8		TZ	○	49.00
Nymphaea alba	Weisse Seerose	weiss	6–8		TZ	○	49.00
Nymphoides peltata	Sumpfrosee, Teichenzian, gem. Seekanne	gelb	6–8		FZ/TZ	○●	9.00
Petasites hybridus	Gemeine Pestwurz	rötlich	2–3	10–60	SZ	●	9.00
Peucedanum palustre	Sumpf-Haarstrang	weiss od. rötlich	7–8	80–150	SZ	○●	7.70
Phalaris arundinacea	Rohr-Glanzgras	grünlich	6–7	90–200	SZ	○	7.70
Phragmites australis	Schilf, Schilfrohr	bräunlich	8–9	–400	SZ/FZ/TZ	○●	9.00
Potentilla palustris	Blutauge	dunkelpurpur	6–7	30–70	SZ	○	9.00
Ranunculus flammula	Kleiner Sumpfhahnenfuss	gelb	6–8	10–30	SZ	○●	6.60
Ranunculus lingua	Zungen-Hahnenfuss	gelb	6–8	50–150	SZ/FZ	○	9.00
Sagittaria sagittifolia	Gewöhnliches Pfeilkraut	weiss	6–8	50–100	SZ/FZ	○●	9.00
Schoenoplectus lacustris	See-Flechtbinse	bräunlich	6–7	100–300	SZ/FZ/TZ	○	9.00
Schoenoplectus tabernaemontani	Tabernaemontanus' Flechtbinse	bräunlich	6–7	100–300	SZ/FZ/TZ	○	9.00
Scrophularia umbrosa	Geflügelte Braunwurz	rotbraun	6–8	80–120	SZ	●	7.70
Scutellaria galericulata	Sumpf-Helmkraut	violettblau	6–9	30–60	SZ	○●	7.70
Senecio paludosus	Sumpf-Kreuzkraut	gelb	6–7	80–150	SZ	○	7.70
Solanum dulcamara	Bittersüßer Nachtschatten	violett/gelb	6–8	90–300	SZ	●	ab 7.70
Sparganium emersum	Einfacher Igelkolben	grünlich	6–8	60–80	SZ/FZ	○●	9.00
Sparganium erectum s.l.	Ästiger Igelkolben	grünlich	6–8	80–120	SZ/FZ	○●	9.00
Stachys palustris	Sumpf-Ziest	rosa-purpur	6–9	60–100	SZ	●	6.60
Thelypteris palustris	Sumpf-Farn			30–80	SZ	●	9.00
Typha angustifolia	Schmalblättriger Rohrkolben	braun	7–8	100–250	FZ/TZ	○	9.00
Typha latifolia	Breitblättriger Rohrkolben	dunkelbraun	6–7	100–250	FZ/TZ	○	9.00
Typha minima	Kleiner Rohrkolben	dunkelbraun	5	40–80	SZ/FZ	○	9.00
Veronica beccabunga	Bach-Ehrenpreis, Bachbunge	blau	5–9	20–40	SZ	○●	5.50

Gräser

Achnatherum calamagrostis	Rauhgras	gelblich	6–9	60–120	m	○	7.70
Brachypodium silvaticum	Wald-Zwenke	grünlich	6–9	50–120	m	●●	6.60
Briza media	Zittergras	grünlich	5–7	30–60	m	○	5.50
Bromus erectus	Aufrechte Trespe	grünlich	5–7	40–100	m	○	5.50
Calamagrostis epigeios	Gemeines Reitgras	grünlich	7–8	80–150	m	●	6.60
Carex alba	Weisse Segge	weisslich	4–5	20–30	m	●	5.50
Carex caryophyllea	Frühlings-Segge	gelblich	3–4	10–20	m	○●	5.50
Carex digitata	Gefingerte Segge	grünlich	4–5	20–30	m	●●	5.50
Carex elata	Steife Segge	grünlich	5	50–100	m	○●	7.70
Carex flacca	Schlaffe Segge	bräunlich	5–7	40–80	m	●	5.50
Carex pendula	Hängende Segge	hellbraun	6	70–150	m	●●	6.60
Carex remota	Lockerähige Segge	gelblich	5–7	10–60	m	●	5.50
Carex silvatica	Wald-Segge	grünlich	5–6	30–70	m	●	5.50
Deschampsia cespitosa	Horstbildende Schmiele	gelblich	6–8	30–120	m	●	6.60
Festuca ovina agg.	Schaf-Schwengel	gelblich	5–7	20–50	m	○	5.50
Juncus articulatus	Glieder-Binse	rotbraun	6–8	20–40	m	○	6.60
Juncus effusus	Flattrige Binse	gelbbraun	7–8	50–100	m	○●	6.60
Juncus inflexus	Blaugüne Binse	gelblich	6–8	40–80	m	○●	6.60
Koeleria vallesiana	Walliser Kammschmiele	grünlich	5–7	10–40	m	○	5.50

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H	LD	LV	Preis
<i>Luzula campestris</i>	Feld-Hainsimse	gelblich/braun	3–4	5–15	m	○●	5.50
<i>Luzula luzuloides</i>	Weissliche Hainsimse	weisslich	6–7	40–80	m	●●	5.50
<i>Luzula multiflora</i>	Vielblütige Hainsimse	gelblich	4–5	15–30	m	●	5.50
<i>Luzula nivea</i>	Schneeweisse Hainsimse	weiss	6–7	30–70	m	●●	5.50
<i>Luzula silvatica</i>	Grosse Hainsimse	bräunlich	5–6	50–90	m	●●	5.50
<i>Melica ciliata</i>	Bewimpertes Perlgras	blassgelb	5–7	30–60	m	○	5.50
<i>Melica nutans</i>	Nickendes Perlgras	grünlich	5–6	30–50	m	○●●	5.50
<i>Molinia arundinacea</i>	Strand-Pfeifengras	grünlich	7–9	120–250	m	○●	7.70
<i>Molinia caerulea</i>	Gemeines Pfeifengras	dunkelviolet	7–9	50–100	m	○●	7.70
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras	grünlich	6–7	90–200	m	○	7.70
<i>Sesleria caerulea</i>	Blaugras	bläulich	4–5	20–50	m	○●	5.50

Farne und Schachtelhalme

<i>Asplenium trichomanes</i>	Braunstieliger Streifenfarn	wintergrün		5–20	m	●●	7.70
<i>Athyrium filix-femina</i>	Frauenfarn, gemeiner Waldfarn			70–120	m	●●	7.70
<i>Ceterach officinarum</i>	Schriftfarn	wintergrün		5–15	m	○	9.00
<i>Cystopteris fragilis</i>	Gemeiner Blasenfarn			20–40	m	●	7.70
<i>Dryopteris affinis</i>	Schuppiger Wurmfarne			40–90	m	●●	7.70
<i>Dryopteris dilatata</i>	Breiter Wurmfarne			70–150	m	●●	7.70
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Gemeiner Wurmfarne			70–120	m	●●	7.70
<i>Equisetum hyemale</i>	Überwinternder Schachtelhalm	wintergrün		50–80	m	●●	7.70
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	Eichenfarn			10–45	m	●●	7.70
<i>Gymnocarpium robertianum</i>	Ruprechtsfarn			20–40	m	●	7.70
<i>Phegopteris connectilis</i>	Buchenfarn			20–30	m	●●	7.70
<i>Phyllitis scolopendrium</i>	Hirschzunge	wintergrün		20–60	m	●●	9.00
<i>Polystichum aculeatum</i>	Gelappter Schildfarn	wintergrün		40–70	m	●●	9.00
<i>Polystichum setiferum</i>	Borstiger Schildfarn	wintergrün		40–70	m	●●	9.00
<i>Thelypteris palustris</i>	Sumpf-Farne			30–80	m	●	9.00

Schlingpflanzen

<i>Bryonia dioica</i>	Zweihäusige Zaunrübe	weisslich	6–7	–400	m	○●	ab 13.50
<i>Clematis alpina</i>	Alpenrebe P12	violettblau	5–7	–300	m	●	ab 11.00
<i>Clematis alpina</i>	Alpenrebe 50/80 cm	violettblau	5–7	–300	m	●	ab 25.00
<i>Clematis vitalba</i>	Gemeine Waldrebe, Niele P12	weiss	7–8	–800	m	○●●	ab 11.00
<i>Clematis vitalba</i>	Gemeine Waldrebe, Niele 50/80 cm	weiss	7–8	–800	m	○●●	ab 25.00
<i>Clematis vitalba</i>	Gemeine Waldrebe, Niele 100/120 cm	weiss	7–8	–800	m	○●●	37.00
<i>Hedera helix</i>	Efeu 50/80 cm	gelblich	9–10	–2000	m	●●	ab 23.00
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen; Sämlinge P12/19	gelblich	7–8	–800	m	●	ab 11.00
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen; weiblich P12/19	gelblich	7–8	–800	m	●	ab 15.00
<i>Lathyrus latifolius</i> ⁰	Breitblättrige Platterbse	rosa bis rot	6–8	–200	m	○	ab 11.00
<i>Lathyrus silvestris</i>	Wald-Platterbse	altrosa	7–8	–200	m	○●	ab 11.00
<i>Lonicera periclymenum</i>	Schlingendes Geissblatt P12	gelblich	6–8	–500	m	●	ab 11.00
<i>Lonicera periclymenum</i>	Schlingendes Geissblatt 50/80 cm	gelblich	6–8	–500	m	●	ab 25.00
<i>Lonicera periclymenum</i>	Schlingendes Geissblatt 100/120 cm	gelblich	6–8	–500	m	●	37.00
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten P16/19	violett/gelb	6–8	–300	m	●	ab 19.00
<i>Tamus communis</i>	Schmerwurz	gelblich	5–6	–300	m	●	ab 13.50
<i>Vicia dumetorum</i>	Hecken-Wicke	purpur	6–8	–200	m	●	ab 11.00

⁰ nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt neu im Sortiment P = Topfgrösse BF = Blütenfarbe BM = Blütenmonat H = Höhe in cm LD = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig) LV = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H	LD	LV	Preis
Annuelle (Einjährige Ackerbegleitpflanzen)							
<i>Adonis aestivalis</i>	Sommer-Blutströpfchen, -Adonisröschen	rot	5–7	20–50	1	○	5.50
<i>Agrostemma githago</i>	Kornrade	violettrot	6–8	40–90	1	○	4.50
<i>Anthemis arvensis</i>	Acker-Hundskamille	weiss	5–10	30–60	1	○	4.50
<i>Bupleurum rotundifolium</i>	Rundblättriges Hasenohr	gelbgrün	6–7	30–60	1	○●	5.50
<i>Calendula arvensis</i>	Acker-Ringelblume	dunkelgelb	5–11	20–40	1	○	4.50
<i>Cannabis sativa</i> ⁰	Faser-Hanf	gelblich	7–8	– 200	1	○	5.50
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	blau	5–10	40–80	1	○	4.50
<i>Consolida regalis</i>	Acker-Rittersporn	blauviolett	6–9	30–60	1	○●	5.50
<i>Datura stramonium</i>	Weisser Stechapfel	weiss	6–10	40–100	1	○	6.60
<i>Hyoscyamus niger</i>	Schwarzes Bilsenkraut	hellgelb	6–9	40–80	1	○	6.60
<i>Lathyrus aphaca</i>	Ranken-Platterbse	gelb	5–7	20–30	1	●	4.50
<i>Legousia speculum-veneris</i>	Gemeiner Venuspiegel	dunkelviolett	6–8	20–40	1	○	4.50
<i>Linum usitatissimum</i>	Flachs, Saat-Lein	hellblau	6–7	40–80	1	○	4.50
<i>Matricaria recutita</i>	Echte Kamille	weiss	5–9	20–40	1	○	5.50
<i>Orlaya grandiflora</i>	Grossblütiger Breitsame, Strahlendolde	weiss	6–8	40–70	1	○	5.50
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatschmohn	rot	5–8	30–70	1	○	4.50
<i>Papaver somniferum</i> ⁰	Schlaf-Mohn	lila	5–7	50–150	1	○	ab 6.60
<i>Ranunculus arvensis</i>	Acker-Hahnenfuss	zitronengelb	5–7	20–50	1	○	4.50
<i>Trifolium arvense</i>	Hasen-Klee	weiss-rötlich	6–8	10–40	1	○	4.50

Gewürz-, Tee- und andere Kräuter

<i>Agastache rugosa</i>	Koreanische Minze	lila	7–9	40–80	m	○	6.60
<i>Allium schoenoprasum</i>	Schnittlauch	dunkelrosa	5–8	20–40	m	○●	5.50
<i>Allium tuberosum</i>	Japanischer Schnittknoblauch	weiss	7–9	30–50	m	○●	5.50
<i>Aloisia triphylla</i> (<i>Lippia citriodora</i>)	Verveine, Zitronenstrauch (nicht winterhart)	weisslich	7–9	–150	m	○	ab 6.60
<i>Althaea officinalis</i>	Echter Eibisch	blassrosa	7–9	70–120	m	○●	7.70
<i>Althaea rosea</i> Nigra	Schwarze Stockrose	schwarz	7–9	130–180	2–m	○	6.60
<i>Anethum graveolens</i>	Dill	gelblich	7–8	50–120	1–2	○●	4.50
<i>Angelica archangelica</i>	Echte Engelwurz, Brustwurz	grünlich	7–8	–200	2–m	●	9.00
<i>Anthriscus cerefolium</i>	Garten-Kerbel	weiss	5–8	30–70	1	○●	4.50
<i>Apium graveolens</i> var. <i>secalinum</i>	Gewürz- oder Schnittsellerie	weisslich	6–10	50–100	m	○●	5.50
<i>Armoracia rusticana</i>	Meerrettich	weiss	5	40–120	m	○●	7.70
<i>Artemisia abrotanum</i>	Eberreis	gelb	7–10	40–120	m	○	ab 6.60
<i>Artemisia absinthium</i>	Wermut	gelblich	7–9	40–80	m	○	5.50
<i>Artemisia dracunculus</i>	Estragon	gelblich	8–9	60–120	m	○●	ab 6.60
<i>Borago officinalis</i>	Borretsch	blau	5–8	30–70	1	○●	5.50
<i>Borago pygmaea</i>	Ausdauernder Borretsch	hellblau	6–8	50–80	m	○	5.50
<i>Calendula officinalis</i>	Ringelblume	gelb-orange	6–10	20–40	1	○	4.50
<i>Carum carvi</i>	Kümmel	weiss	5–8	30–60	2–m	○●	5.50
<i>Chamaemelum nobile</i>	Römische Kamille	weiss	6–8	5–15	m	○	5.50
<i>Coriandrum sativum</i>	Koriander	weiss-rötlich	6–7	20–50	1	○●	4.50
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Mehrfährige Rucola, Senfrauke	gelb	5–9	30–60	m	○●	5.50
<i>Echinacea purpurea</i>	Roter Sonnenhut	dunkelrosa	7–9	80–100	m	○	6.60
<i>Foeniculum vulgare</i>	Gewürzfenchel	gelb	7–9	–200	m	○	6.60
<i>Hyssopus officinalis</i>	Ysop	blau	7–9	30–60	m	○	6.60
<i>Inula helenium</i>	Echter Alant	gelb	7–8	90–250	m	○●	7.70
<i>Lavandula angustifolia</i>	Lavendel	lavendelblau	7–8	30–70	m	○	ab 6.60

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H	LD	LV	Preis
Levisticum officinale	Liebstöckel	gelb	7–8	–200	m	●	6.60
Matricaria recutita	Echte Kamille	weiss	5–9	20–50	1–2	○	5.50
Melissa officinalis	Zitronenmelisse	weiss	6–8	80–100	m	○●	5.50
Mentha arabica	Marokkanische Minze	lila	7–9	40–60	m	○●	6.60
Mentha piperita Hebraica	Palästinensische Minze	lila	7–9	40–60	m	○●	6.60
Mentha piperita 'Micham'	Englische Minze	lila	7–9	40–60	m	○●	6.60
Mentha piperita 'Citrata'	Orangenminze	rosa	6–8	50–70	m	○●	6.60
Mentha suaveolens	Rundblättrige Minze, Apfelminze	lila, weiss	7–9	30–50	m	○●	6.60
Monarda didyma	Goldmelisse	rot	6–9	70–100	m	○●	6.60
Monarda fistulosa	Indianernessel	violettrosa	8–9	90–100	m	○	6.60
Nasturtium officinale	Gemeine Brunnenkresse	weiss-lila	6–9	30–70	m	●	6.60
Origanum majorana	Garten-Majoran	weiss	7–9	20–50	1	○	5.50
Origanum vulgare Samothrake	Griechischer Origano	hellrosa	7–9	30–40	m	○	ab 6.60
Petroselinum crispum	Petersilie	weiss	7–8	20–50	2	○●	5.50
Rosmarinus officinalis	Rosmarin	lila	3–5	30–100	m	○	6.60
Rosmarinus officinalis	Rosmarin P13	lila	3–5	30–100	m	○	ab 9.00
Ruta graveolens	Weinraute	gelb	5–7	40–70	m	○	ab 6.60
Salvia officinalis	Garten-Salbei	blau	6–8	40–80	m	○	6.60
Salvia officinalis	Garten-Salbei P13	blau	6–8	40–80	m	○	ab 9.00
Satureja montana	Winter-Bohnenkraut	weiss	8–10	20–30	m	○	6.60
Symphytum officinale	Beinwell, Echte Wallwurz	rotviolett	5–9	70–120	m	●	6.60
Tanacetum balsamita	Marienblatt, Frauenminze	weiss-gelb	8–10	50–150	m	○●	ab 6.60
Tanacetum parthenium	Mutterkraut, Falsche Kamille	weiss	6–8	40–60	m	○●	6.60
Thymus citriodorus	Zitronen-Thymian	lila	6–7	15–30	m	○	6.60
Thymus citriodorus Piemont	Zitronen-Thymian, Wildform	helllila	6–9	10–20	m	○	6.60
Thymus pulegioides	Feld- oder Arznei-Thymian	rosa-purpur	5–10	5–20	m	○	5.50
Thymus vulgaris	Garten-Thymian	lila	6–7	10–25	m	○	6.60
Tragopogon porrifolius	Haferwurz, Weisswurz	violett	6–8	40–80	2	○	5.50

Gehölze

Amelanchier ovalis	Felsenmispel, Felsenbirne	weiss	4–5	–200	m	○	ab 19.00
Amelanchier spicata ⁰	Felsenbirne (wüchsigerer Gartenform)	weiss	4–5	–300	m	○	ab 15.00
Berberis vulgaris	Gemeine Berberitze, Sauerdorn	hellgelb	5–6	–300	m	○●	ab 12.00
Cytisus nigricans	Schwarzwerdender Geissklee	gelb	6–7	30–100	m	○●	ab 16.00
Frangula alnus	Faulbaum	gelbgrün	5–6	–300	m	●	ab 12.00
Genista tinctoria	Färberginster	gelb	6–8	30–90	m	○	ab 16.00
Hippocrepis emerus	Strauchwicke	gelb	5	–200	m	○●	ab 15.00
Malus silvestris	Holz-Apfelbaum	weiss-hellrosa	5	–1000	m	○●	ab 15.00
Rhamnus cathartica	Gemeiner Kreuzdorn	grünlich	5	–300	m	●	ab 12.00
Rosa gallica	Essig-Rose	rosa-rot	6	50–100	m	○●	ab 15.00
Rosa glauca	Bereifte Rose	dunkelrosa	6–8	–250	m	●●	ab 15.00
Rosa majalis	Zimt-Rose	tiefrosa	5–6	–150	m	●	ab 15.00
Rosa pendulina	Alpen-Hagrose	dunkelrosa	6	50–150	m	●●	ab 15.00
Rosa rubiginosa (eglanteria)	Wein-Rose	rosaweiss	6–7	–300	m	○	ab 15.00
Rosa villosa	Apfel-Rose	hellrosa	5–6	–150	m	●	ab 15.00

⁰ nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt neu im Sortiment P = Topfgrösse BF = Blütenfarbe BM = Blütenmonat H = Höhe in cm LD = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig) LV = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig

Samen

Unsere Samen gewinnen wir von zahlreichen und somit genetisch unterschiedlichen Mutterpflanzen, die wir selber kultivieren.

Tipps zum Aussäen

Aussaart: meist im Frühjahr von April bis Mitte Juni (Einjährige und Kaltkeimer eher im Herbst).

In Aussaatschalen oder direkt im Garten in feinkrümelige Erde säen. Die Samen leicht decken oder einrechen bzw. andrücken. Aussaatschale angießen; im Garten kann dies der Regen übernehmen. Während der Keimphase – die, abhängig vom Zeitpunkt der Aussaat, den Aussaatbedingungen und der Pflanzenart, unterschiedlich lange dauert – feucht halten.

Später nur bekannte, nicht erwünschte Kräuter ausjäten.

Wintersaat: Samen von Kaltkeimern benötigen zum Keimen mehrere Kalt-Warm-Phasen. Aussaat: November – Februar.

Sofortsaat: Diese Samen sind nicht lange haltbar; sofort aussäen. Keimung z.T. sofort, meist aber erst im folgenden Frühjahr. Aussaatschalen entsprechend lange stehen lassen. Bei der Bestellung Aussaatmonate beachten. Ausserhalb dieser Zeit empfehlen wir, Pflanzen zu beziehen.

Preise

– Unabhängig von der Bestellmenge werden bei g-Abfüllungen pro Artikel mind. Fr. 5.– verrechnet.

– Alle Samen sind auch als **Portionen** à Fr. 4.– erhältlich. Die Portionen werden nicht abgewogen, sie reichen für ca. 1–2 m².

Botanischer Name	Deutscher Name		ab 1g Fr./g	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe		3.50	2.60	1.75
<i>Achillea ptarmica</i>	Sumpfschafgarbe, wilder Bertram		5.50	4.10	2.75
<i>Acinos arvensis</i>	Gemeiner Steinquendel		13.50	10.10	6.75
<i>Aconitum napellus</i> agg.	Blauer Eisenhut	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Aconitum vulparia</i> agg.	Gelber Eisenhut	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Adonis aestivalis</i>	Sommer-Blutströpfchen		1.50	1.10	0.75
<i>Aegopodium podagraria</i>	Geissfuss, Baumtropfen	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Aethusa cynapium</i>	Hundspetersilie		3.50	2.60	1.75
<i>Agastache rugosa</i>	Koreanische Minze		5.50	4.10	2.75
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Gemeiner Odermennig		1.50	1.10	0.75
<i>Agrimonia procera</i>	Wohlriechender Odermennig		1.50	1.10	0.75
<i>Agrostemma githago</i>	Kornrade		1.50	1.10	0.75
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel		13.50	10.10	6.75
<i>Alchemilla conjuncta</i> agg.	Alpen-Frauenmantel, Silbermantel	Sofortsaat/Wintersaat	13.50	10.10	6.75
<i>Alchemilla xanthochlora</i> agg.	Gemeiner Frauenmantel	Sofortsaat/Wintersaat	9.50	7.10	4.75
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gemeiner Froschlöffel		5.50	4.10	2.75
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchhederich	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Allium carinatum</i>	Brutzwiebeln	Gekielter Lauch	1.50	1.10	0.75
<i>Allium lusitanicum</i>	Berg-Lauch		5.50	4.10	2.75
<i>Allium sphaerocephalon</i>	Kugelköpfiger Lauch		5.50	4.10	2.75
<i>Allium tuberosum</i>	Japanischer Schnittknoblauch		3.50	2.60	1.75
<i>Allium ursinum</i>	Bärlauch	Sofortsaat 6–7	3.50	2.60	1.75
<i>Allium vineale</i>	Brutzwiebeln	Weinberg-Lauch	1.50	1.10	0.75
<i>Althaea officinalis</i> ⁰	Echter Eibisch		3.50	2.60	1.75
<i>Anagallis arvensis</i>	Acker-Gauchheil		5.50	4.10	2.75
<i>Anchusa officinalis</i>	Gemeine Ochsenzunge		5.50	4.10	2.75
<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen	Sofortsaat 5	5.50	4.10	2.75
<i>Anemone silvestris</i>	Grosses Windröschen	Wintersaat	13.50	10.10	6.75
<i>Anethum graveolens</i>	Dill		3.50	2.60	1.75
<i>Angelica archangelica</i>	Echte Engelwurz, Brustwurz	Sofortsaat/Wintersaat	5.50	4.10	2.75

Botanischer Name	Deutscher Name		ab 1g Fr./g	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g
<i>Angelica silvestris</i>	Wald-Engelwurz, Wilde Brustwurz	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Anthemis arvensis</i>	Acker-Hundskamille		3.50	2.60	1.75
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille		3.50	2.60	1.75
<i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Graslilie	Wintersaat	7.50	5.60	3.75
<i>Anthriscus cerefolium</i> ⁰	Garten-Kerbel		5.50	4.10	2.75
<i>Anthriscus silvestris</i>	Wiesen-Kerbel	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Gemeiner Wundklee		5.50	4.10	2.75
<i>Apium graveolens</i> var. <i>secalinum</i>	Gewürz- oder Schnittsellerie		3.50	2.60	1.75
<i>Aquilegia atrata</i>	Dunkle Akelei	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Gemeine Akelei	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Arabis alpina</i>	Gewöhnliche Alpen-Gänsekresse		5.50	4.10	2.75
<i>Arabis turrita</i>	Turm-Gänsekresse		7.50	5.60	3.75
<i>Arctium lappa</i>	Grosse Klette		1.50	1.10	0.75
<i>Artemisia absinthium</i>	Wermut		9.50	7.10	4.75
<i>Artemisia campestris</i>	Feld-Beifuss		9.50	7.10	4.75
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gemeiner Beifuss		7.50	5.60	3.75
<i>Aruncus dioicus</i>	Wald-Geissbart	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Aster amellus</i>	Berg- oder Kalkaster		7.50	5.60	3.75
<i>Aster linosyris</i>	Goldschopf-Aster	Wintersaat	7.50	5.60	3.75
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Süsser Tragant, Bärenschote		3.50	2.60	1.75
<i>Astrantia major</i>	Grosse Sterndolde	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Atropa belladonna</i>	Tollkirsche		7.50	5.60	3.75
<i>Ballota nigra</i>	Schwarznessel, Schwarzer Gottvergeß		5.50	4.10	2.75
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarakraut, gem. Winterkresse		3.50	2.60	1.75
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen, Massliebchen		13.50	10.10	6.75
<i>Berula erecta</i>	Wassersellerie, Kleiner Merk	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Borago officinalis</i> ⁰	Borretsch		3.50	2.60	1.75
<i>Brachypodium silvaticum</i>	Wald-Zwenke		1.50	1.10	0.75
<i>Briza media</i>	Zittergras		5.50	4.10	2.75
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe		1.50	1.10	0.75
<i>Bunium bulbocastanum</i>	Erdkastanie	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Bupthalmum salicifolium</i>	Weidenblättriges Rindsauge, Ochsenauge		3.50	2.60	1.75
<i>Bupleurum falcatum</i>	Sichelblättriges Hasenohr	Wintersaat	7.50	5.60	3.75
<i>Bupleurum longifolium</i>	Langblättriges Hasenohr		5.50	4.10	2.75
<i>Bupleurum rotundifolium</i>	Rundblättriges Hasenohr		3.50	2.60	1.75
<i>Calamintha menthifolia</i>	Echte Bergminze		7.50	5.60	3.75
<i>Calendula arvensis</i>	Acker-Ringelblume		1.50	1.10	0.75
<i>Calendula officinalis</i> ⁰	Ringelblume		1.50	1.10	0.75
<i>Caltha palustris</i>	Sumpf-Dotterblume	Wintersaat	7.50	5.60	3.75
<i>Campanula cochleariifolia</i>	Niedliche Glockenblume		19.50	14.60	9.75
<i>Campanula glomerata</i>	Knäuelglockenblume		9.50	7.10	4.75
<i>Campanula latifolia</i>	Breitblättrige Glockenblume		9.50	7.10	4.75
<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Glockenblume		9.50	7.10	4.75
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume		7.50	5.60	3.75
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume		9.50	7.10	4.75
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume		13.50	10.10	6.75
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume		7.50	5.60	3.75
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Gemeines Hirtentäschchen		7.50	5.60	3.75
<i>Cardamine amara</i>	Bitteres Schaumkraut	Sofortsaat 5–6	7.50	5.60	3.75

Botanischer Name	Deutscher Name		ab 1g Fr./g	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	Sofortsaat 5–6	7.50	5.60	3.75
<i>Carduus defloratus</i>	Gewöhnliche Berg-Distel		5.50	4.10	2.75
<i>Carduus nutans</i> s.l.	Nickende Distel		5.50	4.10	2.75
<i>Carex caryophylla</i>	Frühlings-Segge	Sofortsaat/Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Carex digitata</i>	Gefingerte Segge	Sofortsaat/Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Carex elata</i>	Steife Segge	Sofortsaat/Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Carex flacca</i>	Schlaffe Segge	Sofortsaat/Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Carex pendula</i>	Hängende Segge	Sofortsaat/Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Carex remota</i>	Lockerährlige Segge		5.50	4.10	2.75
<i>Carex silvatica</i>	Wald-Segge	Sofortsaat/Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Carlina vulgaris</i>	Golddistel	Wintersaat	13.50	10.10	6.75
<i>Carum carvi</i>	Kümmel		3.50	2.60	1.75
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume		3.50	2.60	1.75
<i>Centaurea jacea</i>	Gewöhnliche Wiesenflockenblume		5.50	4.10	2.75
<i>Centaurea montana</i>	Berg-Flockenblume		3.50	2.60	1.75
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume		3.50	2.60	1.75
<i>Centaurea stoebe</i>	Rheinische Flockenblume		5.50	4.10	2.75
<i>Centaureum erythraea</i>	Tausendgüldenkraut		19.50	14.60	9.75
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Kleines Leinkraut		7.50	5.60	3.75
<i>Chelidonium majus</i>	Schöllkraut		5.50	4.10	2.75
<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Guter Heinrich		3.50	2.60	1.75
<i>Cichorium intybus</i>	Wegwarte		1.50	1.10	0.75
<i>Cirsium eriophorum</i>	Wollköpfige Kratzdistel		3.50	2.60	1.75
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohldistel		3.50	2.60	1.75
<i>Cirsium vulgare</i>	Lanzettblättrige Kratzdistel		5.50	4.10	2.75
<i>Clematis recta</i>	Aufrechte Waldrebe	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Clematis vitalba</i>	Gemeine Waldrebe, Niele	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost		5.50	4.10	2.75
<i>Conium maculatum</i>	Gefleckter Schierling		5.50	4.10	2.75
<i>Consolida regalis</i>	Acker-Rittersporn		7.50	5.60	3.75
<i>Coriandrum sativum</i> °	Koriander		3.50	2.60	1.75
<i>Coronilla coronata</i>	Bergkronwicke	Sofortsaat 7–8/ Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Coronilla vaginalis</i>	Scheiden-Kronwicke	Sofortsaat 7–8/ Wintersaat	7.50	5.60	3.75
<i>Corydalis cava</i>	Hohler Lerchensporn	Sofortsaat 5	7.50	5.60	3.75
<i>Corydalis lutea</i>	Gelber Lerchensporn	Sofortsaat 5–10	7.50	5.60	3.75
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau		3.50	2.60	1.75
<i>Cymbalaria muralis</i>	Zimbelkraut		13.50	10.10	6.75
<i>Cynoglossum officinale</i>	Hundszunge		3.50	2.60	1.75
<i>Datura stramonium</i>	Weisser Stechapfel		1.50	1.10	0.75
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre		1.50	1.10	0.75
<i>Delphinium elatum</i>	Hoher Rittersporn	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Horstbildende Schmiele		7.50	5.60	3.75
<i>Descurainia sophia</i>	Sophienkraut		7.50	5.60	3.75
<i>Dianthus armeria</i>	Rauhe Nelke		5.50	4.10	2.75
<i>Dianthus carthusianorum</i> s.l.	Kartäuser-Nelke		5.50	4.10	2.75
<i>Dianthus deltoides</i>	Heide-Nelke		9.50	7.10	4.75
<i>Dianthus silvestris</i>	Stein-Nelke		5.50	4.10	2.75
<i>Dianthus superbus</i>	Pracht-Nelke		5.50	4.10	2.75
<i>Dictamnus albus</i>	Diptam	Wintersaat	9.50	7.10	4.75

Botanischer Name	Deutscher Name		ab 1g Fr./g	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g
<i>Digitalis grandiflora</i>	Grossblütiger Fingerhut		5.50	4.10	2.75
<i>Digitalis lutea</i>	Gelber Fingerhut		5.50	4.10	2.75
<i>Digitalis purpurea</i> ⁰	Roter Fingerhut		7.50	5.60	3.75
<i>Diploaxis tenuifolia</i>	Mehrfährige Rucola, Senfrauke		5.50	4.10	2.75
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde		1.50	1.10	0.75
<i>Dipsacus pilosus</i>	Behaarte Karde	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Dracocephalum moldavica</i> ⁰	Türkischer Drachenkopf		5.50	4.10	2.75
<i>Echium vulgare</i>	Natternkopf		5.50	4.10	2.75
<i>Eleocharis palustris</i>	Gewöhnliche Teichbinse		7.50	5.60	3.75
<i>Epilobium angustifolium</i>	Schmalblättriges Weidenröschen	Wintersaat	19.50	14.60	9.75
<i>Epilobium dodonaei</i>	Rosmarinblättriges Weidenröschen	Wintersaat	13.50	10.10	6.75
<i>Epilobium hirsutum</i>	Behaartes Weidenröschen		13.50	10.10	6.75
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost, Kunigundenkraut		7.50	5.60	3.75
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Mandelblättrige Wolfsmilch	Sofortsaat/Wintersaat	7.50	5.60	3.75
<i>Euphorbia verrucosa</i>	Warzige Wolfsmilch	Wintersaat	7.50	5.60	3.75
<i>Festuca ovina</i> agg.	Schaf-Schwingel		3.50	2.60	1.75
<i>Filipendula ulmaria</i>	Spierstaude, Mädesüss	Wintersaat	1.50	1.10	0.75
<i>Filipendula vulgaris</i>	Knollige Spierstaude		3.50	2.60	1.75
<i>Foeniculum vulgare</i>	Gewürzfenchel		1.50	1.10	0.75
<i>Fragaria vesca</i>	Walderdbeere		13.50	10.10	6.75
<i>Galium album</i>	Weisses oder Wiesen-Labkraut		3.50	2.60	1.75
<i>Galium verum</i>	Echtes oder Gelbes Labkraut		5.50	4.10	2.75
<i>Genista tinctoria</i>	Färberginster	Wintersaat	7.50	5.60	3.75
<i>Gentiana cruciata</i>	Kreuzblättriger Enzian	Wintersaat	9.50	7.10	4.75
<i>Geranium palustre</i>	Sumpf-Storchschnabel	Wintersaat	9.50	7.10	4.75
<i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storchschnabel		9.50	7.10	4.75
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Storchschnabel		7.50	5.60	3.75
<i>Geranium robertianum</i>	Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel		7.50	5.60	3.75
<i>Geum rivale</i>	Bachnelkenwurz	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Geum urbanum</i>	Gemeine Nelkenwurz, Benediktenkraut		3.50	2.60	1.75
<i>Globularia bisnagarica</i> (punctata)	Gemeine Kugelblume	Wintersaat	7.50	5.60	3.75
<i>Gypsophila repens</i>	Kriechendes Gipskraut		9.50	7.50	4.75
<i>Helianthemum nummularium</i>	Ovalblättriges Sonnenröschen		5.50	4.10	2.75
<i>Helleborus foetidus</i>	Stinkende Nieswurz	Sofortsaat 5	3.50	2.60	1.75
<i>Heracleum sphondylium</i>	Bärenklau	Wintersaat	1.50	1.10	0.75
<i>Hesperis matronalis</i>	Nachtviole		3.50	2.60	1.75
<i>Hieracium aurantiacum</i>	Orangerotes Habichtskraut		19.50	14.60	9.75
<i>Hieracium cymosum</i>	Trugdoldiges Habichtskraut		19.50	14.60	9.75
<i>Hieracium lactucella</i>	Öhrchen-Habichtskraut		19.50	14.60	9.75
<i>Hieracium murorum</i>	Wald-Habichtskraut		13.50	10.10	6.75
<i>Hieracium pilosella</i>	Langhaariges Habichtskraut		19.50	14.60	9.75
<i>Hieracium sabaudum</i>	Savoyer Habichtskraut		13.50	10.10	6.75
<i>Hippocrepis comosa</i>	Hufeisenklee		7.50	5.60	3.75
<i>Hippocrepis emerus</i>	Strauchwicke	Sofortsaat 7	5.50	4.10	2.75
<i>Holcus lanatus</i>	Honiggras		5.50	4.10	2.75
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen	Wintersaat	7.50	5.60	3.75
<i>Hyoscyamus niger</i>	Schwarzes Bilsenkraut		5.50	4.10	2.75
<i>Hypericum hirsutum</i>	Behaartes Johanniskraut		5.50	4.10	2.75
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut		3.50	2.60	1.75

Botanischer Name	Deutscher Name		ab 1g Fr./g	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g
Hypericum tetrapterum	Vierflügeliges Johanniskraut		7.50	5.60	3.75
Hypochaeris radicata	Wiesen-Ferkelkraut		7.50	5.60	3.75
Hyssopus officinalis	Ysop		5.50	4.10	2.75
Inula conyza	Dürrwurz, gewöhnlicher Alant		9.50	7.10	4.75
Inula helenium	Echter Alant		5.50	4.10	2.75
Inula salicina	Weidenblättriger Alant		13.50	10.10	6.75
Iris pseudacorus	Wasser-Schwertlilie	Wintersaat	1.50	1.10	0.75
Iris sibirica	Sumpf-Schwertlilie	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
Isatis tinctoria	Färberwaid		1.50	1.10	0.75
Juncus articulatus	Glieder-Binse		9.50	7.10	4.75
Juncus effusus	Flattrige Binse		9.50	7.10	4.75
Juncus inflexus	Seegrüne Binse		9.50	7.10	4.75
Knautia arvensis	Feld-Witwenblume		5.50	4.10	2.75
Knautia dipsacifolia	Wald-Witwenblume		5.50	4.10	2.75
Koeleria vallesiana	Walliser Kammschmiele		5.50	4.10	2.75
Lamium album	Weisse Taubnessel	Sofortsaat 6 – 7	7.50	5.60	3.75
Lamium galeobdolon	Goldnessel	Sofortsaat 5 – 6	5.50	4.10	2.75
Lathyrus aphaca	Ranken-Platterbse		3.50	2.60	1.75
Lathyrus latifolius	Breitblättrige Platterbse		1.50	1.10	0.75
Lathyrus pratensis	Wiesen-Platterbse		5.50	4.10	2.75
Lathyrus silvestris	Wald-Platterbse		1.50	1.10	0.75
Lathyrus vernus	Frühlings-Platterbse	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
Legousia speculum-veneris	Gemeiner Venusspiegel		9.50	7.10	4.75
Leontodon autumnalis	Herbst-Milchkraut		7.50	5.60	3.75
Leontodon hispidus	Steifhaariges Milchkraut		7.50	5.60	3.75
Leonurus cardiaca	Herzgespann, Löwenschweif		3.50	2.60	1.75
Leucanthemum vulgare s.str.	Wiesenmargrite		1.50	1.10	0.75
Levisticum officinale ⁰	Liebstöckel		3.50	2.60	1.75
Linaria vulgaris	Gemeines Leinkraut		5.50	4.10	2.75
Linum alpinum	Alpen-Lein, Dauer-Lein		5.50	4.10	2.75
Linum usitatissimum ⁰	Flachs, Saat-Lein		1.50	1.10	0.75
Lithospermum officinale	Echter Steinsame		5.50	4.10	2.75
Lotus corniculatus s.str.	Hornklee		5.50	4.10	2.75
Lotus pedunculatus	Sumpf-Hornklee		5.50	4.10	2.75
Lunaria rediviva	Wilde Mondviole	Sofortsaat/Wintersaat	5.50	4.10	2.75
Luzula campestris	Feld-Hainsimse		7.50	5.60	3.75
Luzula luzuloides	Weissliche Hainsimse		7.50	5.60	3.75
Luzula multiflora	Vielblütige Hainsimse		7.50	5.60	3.75
Luzula nivea	Schneeweisse Hainsimse		7.50	5.60	3.75
Lycopus europaeus	Wolfsfuss		3.50	2.60	1.75
Lysimachia vulgaris	Gewöhnlicher Gilbweiderich		9.50	7.10	4.75
Lythrum salicaria	Blutweiderich		5.50	4.10	2.75
Malva alcea	Rosenmalve, Sigmarswurz		3.50	2.60	1.75
Malva moschata	Moschus- oder Bisam-Malve		3.50	2.60	1.75
Malva neglecta	Kleine Malve, Käslkraut		5.50	4.10	2.75
Malva silvestris	Wilde Malve, Grosses Käslkraut		3.50	2.60	1.75
Marrubium vulgare	Andorn		5.50	4.10	2.75
Matricaria recutita	Echte Kamille		3.50	2.60	1.75
Medicago falcata	Sichelklee		5.50	4.10	2.75

Botanischer Name	Deutscher Name		ab 1g Fr./g	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee		3.50	2.60	1.75
<i>Medicago sativa</i> ⁰	Luzerne		1.50	1.10	0.75
<i>Melica ciliata</i>	Bewimpertes Perlgras		9.50	7.10	4.75
<i>Melica nutans</i>	Nickendes Perlgras		7.50	5.60	3.75
<i>Melilotus albus</i>	Weisser Steinklee		1.50	1.10	0.75
<i>Melilotus officinalis</i>	Echter Steinklee, Honigklee		1.50	1.10	0.75
<i>Melissa officinalis</i>	Zitronenmelisse		3.50	2.60	1.75
<i>Mentha aquatica</i>	Wasserminze		7.50	5.60	3.75
<i>Mentha arvensis</i>	Acker-Minze		7.50	5.60	3.75
<i>Mentha longifolia</i>	Rossminze		7.50	5.60	3.75
<i>Mentha pulegium</i>	Poleiminze		7.50	5.60	3.75
<i>Molinia arundinacea</i>	Strand-Pfeifengras	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Molinia caerulea</i>	Gemeines Pfeifengras	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Monarda fistulosa</i>	Indianernessel		5.50	4.10	2.75
<i>Mycelis muralis</i>	Mauerlattich		13.50	10.10	6.75
<i>Myosotis arvensis</i>	Acker-Vergissmeinnicht		7.50	5.60	3.75
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergissmeinnicht		9.50	7.50	4.75
<i>Myrrhis odorata</i>	Süssdolde	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Nasturtium officinale</i>	Gemeine Brunnenkresse		7.50	5.60	3.75
<i>Nepeta cataria</i>	Echte Katzenminze		5.50	4.10	2.75
<i>Oenothera parviflora</i>	Kleinblütige Nachtkerze		1.50	1.10	0.75
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Esparsette		1.50	1.10	0.75
<i>Ononis repens</i>	Kriechende Hauhechel		13.50	10.10	6.75
<i>Ononis spinosa</i>	Dornige Hauhechel		13.50	10.10	6.75
<i>Onopordum acanthium</i>	Eselsdistel		1.50	1.10	0.75
<i>Origanum vulgare</i>	Dost, Wilder Majoran		5.50	4.10	2.75
<i>Orlaya grandiflora</i>	Breitsame		1.50	1.10	0.75
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatschmohn		1.50	1.10	0.75
<i>Papaver somniferum</i>	Schlaf-Mohn		3.50	2.60	1.75
<i>Pastinaca sativa</i>	Gewöhnlicher Pastinak		1.50	1.10	0.75
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Gewöhnliche Felsennelke		9.50	7.10	4.75
<i>Peucedanum carvifolia</i>	Kümmelblättriger Haarstrang	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Peucedanum cervaria</i>	Hirschwurz	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Peucedanum ostruthium</i>	Meisterwurz	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Peucedanum palustre</i>	Sumpf-Haarstrang	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Peucedanum rablense</i>	Raibler Haarstrang	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Peucedanum verticillare</i>	Riesen-Haarstrang	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras		5.50	4.10	2.75
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Rundköpfige Rapunzel, Teufelskralle	Wintersaat	13.50	10.10	6.75
<i>Phyteuma spicatum</i>	Ährige Rapunzel	Wintersaat	9.50	7.10	4.75
<i>Picris hieracioides</i>	Bitterkraut		5.50	4.10	2.75
<i>Pimpinella major</i>	Grosse Bibernelle	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Kleine Bibernelle	Wintersaat	7.50	5.60	3.75
<i>Plantago alpina</i>	Alpen-Wegerich, Adelgras		5.50	4.10	2.75
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich		1.50	1.10	0.75
<i>Plantago major</i>	Breitwegerich		3.50	2.60	1.75
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich		3.50	2.60	1.75
<i>Polemonium caeruleum</i>	Himmelsleiter, Sperrkraut		5.50	4.10	2.75
<i>Polygonum bistorta</i>	Schlangenknoterich	Sofortsaat/Wintersaat	3.50	2.60	1.75

Botanischer Name	Deutscher Name		ab 1g Fr./g	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g
Potentilla argentea	Silber-Fingerkraut		5.50	4.10	2.75
Potentilla erecta	Blutwurz, Tormentill		13.50	10.10	6.75
Potentilla neumanniana	Frühlings-Fingerkraut		13.50	10.10	6.75
Potentilla recta	Aufrechtes Fingerkraut		5.50	4.10	2.75
Potentilla rupestris	Felsen-Fingerkraut		5.50	4.10	2.75
Prunella grandiflora	Grosse Brunelle		5.50	4.10	2.75
Prunella vulgaris	Kleine Brunelle		3.50	2.60	1.75
Pulicaria dysenterica	Flohkraut		9.50	7.10	4.75
Pulmonaria officinalis s. str.	Gemeines Lungenkraut	Sofortsaat 6	5.50	4.10	2.75
Ranunculus arvensis	Acker-Hahnenfuss		1.50	1.10	0.75
Ranunculus auricomus	Gold-Hahnenfuss	Sofortsaat	5.50	4.10	2.75
Ranunculus flammula	Kleiner Sumpfhahnenfuss		7.50	5.60	3.75
Ranunculus lanuginosus	Wolliger Hahnenfuss	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
Reseda lutea	Resede, Gelber Wau		3.50	2.60	1.75
Reseda luteola	Resede, Färber-Wau		3.50	2.60	1.75
Rhinanthus alectorolophus	Zottiger Klappertopf	Sofortsaat/Wintersaat	1.50	1.10	0.75
Rumex acetosa	Wiesen-Sauerampfer		5.50	4.10	2.75
Rumex acetosella	Kleiner Sauerampfer		7.50	5.60	3.75
Rumex scutatus	Schildblättriger Ampfer		5.50	4.10	2.75
Salvia glutinosa	Klebrige Salbei	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei		3.50	2.60	1.75
Salvia sclarea ⁰	Muskateller-Salbei		5.50	4.10	2.75
Salvia verticillata	Quirlige Salbei		5.50	4.10	2.75
Sanguisorba minor ssp. minor	Kleiner Wiesenknopf		3.50	2.60	1.75
Sanguisorba officinalis	Grosser Wiesenknopf		5.50	4.10	2.75
Saponaria ocymoides	Rotes Seifenkraut		9.50	7.10	4.75
Saponaria officinalis	Echtes Seifenkraut		3.50	2.60	1.75
Satureja montana ⁰	Winter-Bohnenkraut		5.50	4.10	2.75
Saxifraga rotundifolia	Rundblättriger Steinbrech	Sofortsaat/Wintersaat	7.50	5.60	3.75
Scabiosa columbaria	Tauben-Skabiose		5.50	4.10	2.75
Scabiosa ochroleuca ⁰	Gelbe Skabiose		5.50	4.10	2.75
Schoenoplectus lacustris	See-Flechtbinse	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
Schoenoplectus tabernaemontani	Tabernaemontanus' Flechtbinse	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
Scrophularia nodosa	Knotige Braunwurz		5.50	4.10	2.75
Scrophularia umbrosa	Geflügelte Braunwurz		5.50	4.10	2.75
Scutellaria galericulata	Sumpf-Helmkraut		7.50	5.60	3.75
Securigera varia	Bunte Kronwicke		3.50	2.60	1.75
Sedum acre	Scharfer Mauerpfeffer		19.50	14.60	9.75
Sedum album	Weisser Mauerpfeffer		19.50	14.60	9.75
Sedum hispanicum	Spanischer Mauerpfeffer		19.50	14.60	9.75
Senecio ovatus	Fuchs' Kreuzkraut	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
Selinum carvifolia	Silge	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
Serratula tinctoria	Färber-Scharte		7.50	5.60	3.75
Seseli libanotis	Hirschheil	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
Sesleria caerulea	Blaugras		5.50	4.10	2.75
Silaum silaus	Ross-Kümmel	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
Silene dioica	Rote Lichtnelke, Waldnelke		3.50	2.60	1.75
Silene flos-cuculi	Kuckucks-Lichtnelke		3.50	2.60	1.75
Silene flos-jovis	Jupiter-Lichtnelke		5.50	4.10	2.75

Botanischer Name	Deutscher Name		ab 1g Fr./g	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut		3.50	2.60	1.75
<i>Silene pratensis</i>	Weisse Lichtnelke		3.50	2.60	1.75
<i>Silene vulgaris</i>	Gemeines Leimkraut		5.50	4.10	2.75
<i>Silybum marianum</i>	Mariendistel		1.50	1.10	0.75
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten		7.50	5.60	3.75
<i>Solidago virgaurea</i>	Gemeine Goldrute	Wintersaat	7.50	5.60	3.75
<i>Stachys alpina</i>	Alpen-Ziest		3.50	2.60	7.75
<i>Stachys officinalis</i>	Heilziest, Echte Betonie		5.50	4.10	2.75
<i>Stachys palustris</i>	Sumpf-Ziest		5.50	4.10	2.75
<i>Stachys recta</i>	Aufrechter Ziest		5.50	4.10	2.75
<i>Stachys silvatica</i>	Wald-Ziest	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Succisa pratensis</i>	Teufelsabbiss	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Straussblütige Margrite, Doldenrainfarn		5.50	4.10	2.75
<i>Tanacetum parthenium</i> ⁰	Mutterkraut, Falsche Kamille		5.50	4.10	2.75
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn		5.50	4.10	2.75
<i>Taraxacum officinalis</i>	Löwenzahn, Pfaffenröhrlein, Kuhblume		3.50	2.60	1.75
<i>Telephium imperati</i>	Telephie		9.50	7.10	4.75
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Edel-Gamander		7.50	5.60	3.75
<i>Teucrium montanum</i>	Berg-Gamander		9.50	7.10	4.75
<i>Teucrium scorodonia</i>	Wald-Gamander		7.50	5.60	3.75
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Akeleiblättrige Wiesenraute	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Thalictrum minus</i>	Kleine Wiesenraute	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Thymus pulegioides</i>	Feld- oder Arznei-Thymian		7.50	5.60	3.75
<i>Tofieldia calyculata</i>	Kelch-Liliensimse		19.50	14.60	9.75
<i>Torilis japonica</i>	Gemeine Borstendolde	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Tragopogon dubius</i>	Grosser Bocksbart		5.50	4.10	2.75
<i>Tragopogon porrifolius</i> ⁰	Haferwurz, Weisswurz		3.50	2.60	1.75
<i>Tragopogon pratensis</i> ssp. <i>orientalis</i>	Wiesen-Bocksbart, Habermarch		5.50	4.10	2.75
<i>Trifolium arvense</i>	Hasen-Klee		5.50	4.10	2.75
<i>Trifolium montanum</i>	Berg-Klee	Wintersaat	7.50	5.60	3.75
<i>Tussilago farfara</i>	Huflattich, Zyterösali	Sofortsaat 5	7.50	5.60	3.75
<i>Urtica dioica</i>	Grosse Brennnessel		1.50	1.10	0.75
<i>Vaccaria hispanica</i>	Kuhnelke, Kuhkraut		1.50	1.10	0.75
<i>Valeriana dioica</i>	Sumpf-Baldrian	Wintersaat	7.50	5.60	3.75
<i>Valeriana officinalis</i> s.str.	Echter oder gebräuchlicher Baldrian	Wintersaat	5.50	4.10	2.75
<i>Valeriana tripteris</i>	Dreiblatt-Baldrian	Wintersaat	7.50	5.60	3.75
<i>Verbascum blattaria</i>	Motten-Königskerze		5.50	4.10	2.75
<i>Verbascum densiflorum</i>	Grossblütige Königskerze		1.50	1.10	0.75
<i>Verbascum lychnitis</i>	Mehlige Königskerze		3.50	2.60	1.75
<i>Verbascum nigrum</i>	Schwarze Königskerze		3.50	2.60	1.75
<i>Verbascum thapsus</i>	Kleinblütige Königskerze		1.50	1.10	0.75
<i>Verbena officinalis</i>	Echtes Eisenkraut		3.50	2.60	1.75
<i>Veronica beccabunga</i>	Bach-Ehrenpreis, Bachbunge		7.50	5.60	3.75
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis		9.50	7.10	4.75
<i>Veronica officinalis</i>	Gebräuchlicher oder Wald-Ehrenpreis		9.50	7.10	4.75
<i>Veronica spicata</i>	Ähriger Ehrenpreis		7.50	5.60	3.75
<i>Veronica teucrium</i>	Gamanderartiger Ehrenpreis		7.50	5.60	3.75
<i>Veronica urticifolia</i>	Nesselblättriger Ehrenpreis		9.50	7.10	4.75
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Schwalbenwurz	Wintersaat	3.50	2.60	1.75
<i>Viola tricolor</i> s.str.	Echtes Stiefmütterchen		7.50	5.60	3.75

Samenmischungen in Bio-Qualität

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der richtigen Mischung für Ihren Standort. Wir stellen auch Mischungen für spezielle Standorte zusammen.

Bei einer Aussaat sind folgende Punkte zu beachten:

- Optimales Saatbeet vorbereiten, damit die Samen guten Bodenkontakt haben und nicht absinken: Feinkrümelige Erde und gut abgesetzter Boden (4–6 Wochen zuvor keine gröbere Bodenbearbeitung).
- Die günstigste Saatperiode liegt für eine Wiese zwischen April und Anfang/Mitte Juni (schnelle Keimung, da ideale Bodenfeuchte und -temperatur). Die anderen Mischungen eignen sich auch für eine Herbstsaat.
- Evtl. Saatgut mit Saathelfer (Sand, Vermiculit o.ä.) mischen, um eine bessere Verteilung auf der Fläche zu erzielen.
- Nach der Saat walzen oder fein einrechen.
- Artenarme Wiesen zu übersäen bewährt sich nicht. Wir empfehlen daher, einen Teil der Fläche zu roden und neu einzusäen oder mit Wiesenblumen zu bepflanzen (eine grosse Auswahl dafür finden Sie im Hauptsortiment).

Alle Samenmischungen sind auch als Portionen à Fr. 5.– erhältlich. Die Portionen werden nicht abgewogen, sie reichen für ca. 2–5 m².

Vermiculit ist als passende Portion zur bestellten Samenmischung erhältlich. Preis: Fr. 5.–

	Anteil Wildblumen Gewichts-%	Bedarf g/m ²	Kosten* Fr./m ²	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g	ab 500g Fr./g
Typische Glatthaferwiese mit mind. 25 Blumenarten						
011	100	0.5	0.47	1.88	1.41	0.94
012°	50	1.0	0.55	1.11	0.83	0.55
014°	75	1.0	0.71	1.43	1.07	0.71
Trockene, magere Glatthaferwiese mit mind. 41 Blumenarten						
021	100	0.5	0.59	2.35	1.76	1.17
022°	50	1.0	0.63	1.25	0.93	0.63
024°	75	1.0	0.89	1.79	1.34	0.89
Magerwiese (Mesobrometum) mit mind. 57 Blumenarten						
031	100	0.5	0.73	2.91	2.18	1.45
032°	50	1.0	0.75	1.51	1.13	0.75
034°	75	1.0	1.11	2.22	1.67	1.11
Heckenkrautstreifen sonnig bis halbschattig mit mind. 75 Blumenarten						
041	100	0.5	0.85	3.40	2.55	1.70
042	80	0.5	0.71	2.84	2.13	1.42
Heckenkrautstreifen halbschattig bis schattig mit mind. 61 Blumenarten						
051	100	0.5	0.85	3.40	2.55	1.70
052	80	0.5	0.71	2.84	2.13	1.42
06	Ruderal kiesig, nährstoffarm mit mind. 83 Blumenarten					
07	Ruderal lehmig, nährstoffreich mind. 55 Blumenarten					
081	Dachbegrünung mager, Wuchshöhe 5–15 cm mit mind. 31 Blumenarten					
082	Dachbegrünung mager, Wuchshöhe 5–50 cm mit mind. 69 Blumenarten					
09	Waldschlag sonnig bis halbschattig mit mind. 65 Blumenarten					
10	Ackerbegleitflora , Segetal (Annuelle für offene Flächen) mind. 27 Blumenarten					
11	Hochstaudenflur , entlang von Gewässern mit mind. 53 Blumenarten					
12	Wildblumen für Nachtfalter, um Fledermäuse anzulocken sonnig, trocken, nährstoffarm mind. 26 Blumenarten					
13	Wildblumen für Nachtfalter, um Fledermäuse anzulocken schattig, feucht, nährstoffreich mind. 25 Blumenarten					
14	Einjährige Begleiterinnen als Ergänzung bei Neupflanzungen 5 Blumenarten: Agrostemma githago, Bupleurum rotundifolium, Orlaya grandiflora, Legousia speculum-veneris, Linum usitatissimum					
15	Zweijährige Begleiterinnen als Ergänzung bei Neupflanzungen 5 Blumenarten: Campanula rapunculus, Torilis japonica, Centaurium erythraea, Dianthus armeria, Verbascum blattaria					

° Gräseranteil nicht Bio-Qualität *ausgehend vom 1kg-Preis

Einkaufen

Bestellungen

Telefon 041 448 10 70 Fax 041 448 12 20 E-Mail bestellung@wildstauden.ch

Versand

Kleinmengen per «PostPac Economy»; auf ausdrücklichen Wunsch «PostPac Priority»; zuzüglich Verpackung und Porto.

Mindestbestellwert pro Lieferung: Fr. 10.–, plus Porto und Verpackung.

Verpackungskosten: bis 5 Pflanzen Fr. 5.–, bis 15 Pfl. Fr. 7.–, bis 20 Pfl. Fr. 10.–, bis 30 Pfl. Fr. 15.–, bis 40 Pfl. Fr. 20.–, bis 50 Pfl. Fr. 25.–

Grössere Mengen (ab ca. 50 Stk.) per Cargo (Galliker Transporte): Verrechnung der effektiven Kosten.

Versand nur innerhalb der Schweiz möglich.

Rabatte

Mengenrabatte gelten für die Anzahl Pflanzen gleicher Art und Stärke.

Facheinkauf

ab 10 Stück 10%

ab 25 Stück 15%

ab 100 Stück 20%

250 Stück nach Absprache.

Wiederverkaufsrabatte nach Übereinkunft.

Privateinkauf

ab 5 Stück 5%

ab 10 Stück 10%

ab 25 Stück 15%

Konditionen

Zahlungskonditionen 30 Tage netto. Mahnungen sind spesenpflichtig.

MWST

Wir sind Urproduzentinnen und deshalb nicht mehrwertsteuerpflichtig.

Tipp

Auf unserer Website finden Sie attraktive Fotos und eine einfache Datenbank zu allen angebotenen Pflanzen.

www.wildstauden.ch

Speziallisten

Auf unseren Speziallisten – *Schmetterlingspflanzen; Wildstauden für Balkon und Terrasse; Wildstaudenverwendung auf einen Blick* –, die Sie gerne bei uns bestellen können, finden Sie viele weitere hilfreiche Angaben.

Öffnungszeiten

Geschäftszeiten

Montag bis Freitag 7.30 – 12.00 und 13.30 – 17.00 Uhr; im Frühling bis 17.30 Uhr

Samstags sind wir oft auf Märkten.

Facheinkauf

Bestellung per Fax, E-Mail oder Telefon, um Wartezeiten bei Selbstabholung zu minimieren.

Privateinkauf

Mittwoch und Freitag 8.00 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr.

Detaillierte Beratung am besten nach telefonischer Voranmeldung.

Diese Label garantieren unsere Qualität



seit 2003 ausgezeichnet biodynamisch, Qualität auf hohem Niveau

seit 1990 kontrollierter BIO SUISSE Betrieb Bi-573, Bio-Zertifizierung: bio.inspecta AG SCESp 006

seit 1988 engagierter Produktionsbetrieb. Bioterra ist der Biodiversität und Ökologie verpflichtet.

Mitglied des schweizerischen Berufsverbandes

