



Wildstauden für Balkon und Terrasse

Botanischer Name	Deutscher Name	K	U	H	D	W	LV	BF	BM	HH
<i>Acinos alpinus</i>	Alpen-Steinquendel, Alpen-Saturei		U		D	W	○●	violett	5–9	15–20
<i>Acinos arvensis</i>	Gemeiner Steinquendel				D	W	○	hellviolett	6–9	20–30
<i>Aconitum napellus</i>	Blauer Eisenhut	K					●	dunkelblau	8–9	80–120
<i>Aconitum vulparia</i>	Gelber Eisenhut	K					●●	hellgelb	7–8	60–100
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Gemeiner Odermennig				D	W	○●	gelb	7–9	50–80
<i>Agrimonia procera</i>	Wohlrichender Odermennig	K			D	W	○●	gelb	6–9	60–100
<i>Alchemilla alpina</i>	Alpen-Frauenmantel, Silbermantel					W	○	gelblich	5–7	10–30
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Gemeiner Frauenmantel	K				W	●	gelblich	5–8	20–40
<i>Allium carinatum</i>	Gekielter Lauch				D	W	○●	dunkelrosa	7–8	30–60
<i>Allium lusitanicum</i>	Berg-Lauch				D		○●	dunkelrosa	7–8	15–30
<i>Althaea officinalis</i>	Echter Eibisch	K			D		○●	blassrosa	7–9	70–120
<i>Amelanchier ovalis</i>	Felsenmispel	K					○	weiss	4–5	–300
<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen		U				○●●	weiss	3–5	10–20
<i>Anemone ranunculoides</i>	Gelbes Windröschen		U				○●●	gelb	4–5	10–20
<i>Anemone silvestris</i>	Grosses Windröschen				D		○●	weiss	5–6	20–40
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	K			D	W	○	gelb	6–10	40–80
<i>Anthericum liliago</i>	Astlose Grasllilie				D		○●	weiss	5–6	40–70
<i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Grasllilie				D		○●	weiss	6–8	40–70
<i>Aquilegia atrata</i>	Dunkle Akelei						●●	braunviolett	6–7	50–70
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Gemeine Akelei	K					●	blauviolett	5–7	50–90
<i>Artemisia campestris</i>	Feld-Beifuss				D		○	gelblich-rötlich	7–9	30–60
<i>Aruncus dioicus</i>	Wald-Geissbart	K		H	D		●●	weisslich	6–7	100–180
<i>Asarum europaeum</i>	Haselwurz		U		D	W	●●	rotbraun	4–5	5–10
<i>Asplenium trichomanes</i>	Braunstielliger Streifenfarn		U			W	●●			5–20
<i>Aster amellus</i>	Berg- oder Kalkaster						○●	blaulila	8–10	30–60
<i>Aster linosyris</i>	Goldschopf-Aster						○	gelb	8–10	40–60

K = Kübelpflanze U = Unterbepflanzung für Kübel; Pflanzen z.T. polsterähnlich, hängend H = Pflanze eignet sich für Hängetopf D = Duftpflanze W = wintergrün
LV = Lichtverhältnisse: ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig BF = Blütenfarbe BM = Blütemonat HH = Höhe in cm

Botanischer Name	Deutscher Name	K	U	H	D	W	LV	BF	BM	HH
<i>Astrantia major</i>	Grosse Sterndolde	K			D		●●	weiss, rötlich	6–10	50–80
<i>Briza media</i>	Zittergras					W	○	grünlich	5–7	30–60
<i>Buglossoides purpureo-caerulea</i>	Blauer Steinsame	K	U	H			●●	rotviolett-blau	5–6	20–60
<i>Bupthalmum salicifolium</i>	Weidenblättriges Rindsauge				D		○	gelb	6–9	40–70
<i>Bupleurum falcatum</i>	Sichelblättriges Hasenohr					W	○●	gelb	7–10	30–80
<i>Bupleurum longifolium</i>	Langblättriges Hasenohr	K				W	○●	braunorange	6–8	30–80
<i>Calamintha menthifolia</i>	Echte Bergminze				D		○●	rosa	7–9	40–60
<i>Campanula cochleariifolia</i>	Niedliche Glockenblume		U			W	●●	hellblau	6–8	5–15
<i>Campanula glomerata</i>	Knäuelglockenblume						○●	blauviolett	6–9	20–60
<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Glockenblume	K				W	○●	hellblau, weiss	6–7	50–100
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume	K					○●	violettblau	6–9	40–80
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume		U	H		W	○●	blau	5–10	10–30
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume	K					●●	violettblau	7–9	50–100
<i>Carex digitata</i>	Gefingerte Segge		U			W	●●	grünlich	4–5	20–30
<i>Centaurea montana</i>	Berg-Flockenblume	K			D	W	●	blau	5–10	30–50
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume	K					○	purpur	6–9	60–100
<i>Centaurea stoebe</i>	Rheinische Flockenblume	K				W	○	lila-rosa	7–9	20–120
<i>Ceterach officinarum</i>	Schriftfarn					W	○			5–15
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost				D		○●●	hellpurpur	7–10	30–60
<i>Coronilla coronata</i>	Bergkronwicke	K					○●	gelb	6–7	30–60
<i>Coronilla vaginalis</i>	Scheiden-Kronwicke			H		W	○	gelb	5–9	5–10
<i>Corydalis lutea</i>	Gelber Lerchensporn			H	D	W	○●●	zitronengelb	3–11	10–40
<i>Cymbalaria muralis</i>	Zimbelkraut			H		W	●●	lila	4–11	5–10
<i>Delphinium elatum</i>	Hoher Rittersporn	K					○●	stahlblau	7–8	80–130
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Kartäuser-Nelke				D	W	○	purpur	6–9	30–50
<i>Dianthus deltoides</i>	Heide-Nelke			H		W	○	dunkelrosa	6–7	10–20
<i>Dianthus silvestris</i>	Stein-Nelke			H	D	W	○	rosa	6–7	10–30
<i>Dictamnus albus</i>	Diptam	K			D		○	rosa, weiss	5–6	60–100
<i>Digitalis grandiflora</i>	Grossblütiger Fingerhut	K					●	gelb	6–8	60–120
<i>Dryas octopetala</i>	Silberwurz		U			W	○	weiss	6–7	10–15
<i>Epilobium dodonaei</i>	Rosmarinblättriges Weidenröschen						○	hellpurpur	7–9	40–80
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressen-Wolfsmilch				D		○●	gelblich	4–6	20–50
<i>Euphorbia verrucosa</i>	Warzige Wolfsmilch		U	H			○	gelb	5–6	20–40
<i>Festuca ovina</i>	Schaf-Schwengel					W	○	gelblich	5–7	20–50
<i>Filipendula vulgaris</i>	Knollige Spierstaude	K			D	W	○●	rötlich-weiss	5–7	50–80
<i>Fragaria vesca</i>	Walderdbeere		U	H		W	○●●	weiss	4–6	5–20
<i>Genista tinctoria</i>	Färberginster	K					○●	gelb	6–8	30–90
<i>Gentiana cruciata</i>	Kreuzblättriger Enzian					W	○	blau	6–9	20–40
<i>Geranium sanguineum</i>	Blutroter Storchschnabel			H			○●●	purpurrot	5–8	20–50
<i>Geum rivale</i>	Bachnelkenwurz	K				W	○●	purpurbraun	4–7	30–60
<i>Globularia cordifolia</i>	Herzblättrige Kugelblume					W	○	violettblau	5–7	5–10
<i>Globularia nudicaulis</i>	Schaft-Kugelblume					W	○	violettblau	6–8	10–25
<i>Globularia punctata</i>	Gemeine Kugelblume					W	○	violettblau	5–9	10–25
<i>Gypsophila repens</i>	Kriechendes Gipskraut		U	H	D	W	○	weiss	5–7	10–20
<i>Helianthemum nummularium</i>	Ovalblättriges Sonnenröschen		U	H		W	○	gelb	6–9	10–30
<i>Helleborus foetidus</i>	Stinkende Nieswurz	K				W	○●●	grüngelb	2–4	30–50
<i>Hepatica nobilis</i>	Leberblümchen					W	●●	blaulila	2–4	5–10
<i>Hippocrepis comosa</i>	Hufeisenklee		U	H		W	○	gelb	5–6	10–20
<i>Hippocrepis emerus</i>	Strauchwicke	K					○●	gelb	5	–200
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	K					○●	gelb	6–9	40–70
<i>Iris sibirica</i>	Sumpf-Schwertlilie	K			D		○●	violettblau	6	50–80
<i>Lathyrus vernus</i>	Frühlings-Platterbse						○●●	rotblau	4–5	20–40
<i>Leonurus cardiaca</i>	Herzgespann, Löwenschweif	K					○	blassrosa	7–9	70–120
<i>Ligusticum mutellina</i>	Alpen-Liebstock, Muttern	K					○	weiss-rötlich	6–8	30–50
<i>Linaria alpina</i>	Alpen-Leinkraut		U			W	○	violett/orange	6–8	5–15
<i>Linum alpinum</i>	Alpen-Lein, Dauer-Lein						○	blau	6–9	20–50
<i>Luzula nivea</i>	Schneeweisse Hainsimse					W	●●	weiss	6–7	30–70
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennigkraut		U	H	D	W	○●●	gelb	5–7	5–10
<i>Malva moschata</i>	Moschus- oder Bisam-Malve	K					○	rosa, weiss	6–9	40–80
<i>Marrubium vulgare</i>	Andorn					W	○	weisslich	6–9	30–50
<i>Melica ciliata</i>	Bewimpertes Perlgras						○	blassgelb	5–7	30–60
<i>Melica nutans</i>	Nickendes Perlgras					W	○●●	grünlich	5–6	30–50

K = Kübelpflanze U = Unterbepflanzung für Kübel; Pflanzen z.T. polsterähnlich, hängend H = Pflanze eignet sich für Hängetopf D = Duftpflanze W = wintergrün
LV = Lichtverhältnisse: ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig BF = Blütenfarbe BM = Blütemonat HH = Höhe in cm

Botanischer Name	Deutscher Name	K	U	H	D	W	LV	BF	BM	HH
Ononis spinosa	Dornige Hauhechel	K					○	rosa	6–9	40–70
Origanum vulgare	Dost, Wilder Majoran				D	W	○●	hellrosa/purpur	7–10	30–70
Petrorhagia saxifraga	Gewöhnliche Felsennelke		U				○	helllila-rosa	6–9	10–25
Peucedanum cervaria	Hirschwurz	K			D	W	○●	weiss	7–10	60–100
Peucedanum rablense	Raibler Haarstrang	K				W	○●	weiss	7–9	60–110
Phyteuma orbiculare	Rundköpfige Rapunzel, Teufelskralle						○	blauviolett	5–7	10–30
Phyteuma spicatum	Ährige Rapunzel						●●	weiss	5–7	30–70
Plantago alpina	Alpen-Wegerich, Adelgras					W	○	gelblich	5–7	5–15
Polemonium caeruleum	Himmelsleiter, Sperrkraut	K			D	W	●●	blau	6–8	50–90
Polystichum aculeatum	Gelappter Schildfarn	K		H		W	●●			40–70
Polystichum setiferum	Borstiger Schildfarn	K		H		W	●●			40–70
Potentilla argentea	Silber-Fingerkraut					W	○	gelb	6–8	20–40
Potentilla erecta	Blutwurz, Tormentill		U			W	○●	gelb	6–10	10–30
Potentilla neumanniana	Frühlings-Fingerkraut		U			W	○●	gelb	4–5	5–10
Potentilla palustris	Blutauge	K					○	dunkelpurpur	6–7	30–70
Potentilla rupestris	Felsen-Fingerkraut						○●	weiss	5–7	20–60
Primula elatior	Wald-Schlüsselblume					W	●●	hellgelb	3–5	10–30
Primula veris	Frühlings-Schlüsselblume				D	W	○	gelb	4–5	10–30
Prunella grandiflora	Grosse Brunelle						○●	blauviolett	6–10	20–40
Pulmonaria officinalis	Gemeines Lungenkraut						●●	violettrot	3–5	15–30
Pulsatilla vulgaris	Gemeine Küchenschelle				D		○	violett	3–4	10–20
Ranunculus auricomus	Gold-Hahnenfuss		U				●●	goldgelb	4–6	30–50
Reseda lutea	Resede, Gelber Wau	K					○	hellgelb	6–9	30–60
Salvia glutinosa	Klebrige Salbei	K			D		●●	hellgelb	7–10	50–100
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei				D		○●	dunkelblau	5–9	40–70
Salvia sclarea	Muskateller-Salbei	K			D	W	○	lila	6–7	60–100
Salvia verticillata	Quirlige Salbei			H	D		○	hellviolett	6–9	30–60
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf				D	W	○	grün-rötlich	5–8	30–50
Saponaria ocymoides	Rotes Seifenkraut			H			○	dunkelrosa	5–8	10–20
Saxifraga rotundifolia	Rundblättriger Steinbrech					W	●●	weiss	6–9	20–40
Scabiosa columbaria	Tauben-Skabiose					W	○	lila	6–10	30–80
Scabiosa ochroleuca	Gelbe Skabiose					W	○	hellgelb	6–9	30–80
Securigera varia	Bunte Kronwicke	K		H			○●	rosa/weiss	6–9	60–120
Sedum acre	Scharfer Mauerpfeffer		U			W	○	gelb	6–7	5–15
Sedum album	Weisser Mauerpfeffer		U			W	○	weiss	6–8	10–20
Sedum reflexum	Felsen-Mauerpfeffer		U	H		W	○●	gelb	7–9	15–30
Sedum sexangulare	Milder Mauerpfeffer		U			W	○	gelb	6–8	5–15
Sedum telephium	Purpurrotes Fettkraut						○	purpur	7–9	30–50
Sempervivum arachnoideum	Spinnweb-Hauswurz					W	○	karmin	6–8	10–15
Sempervivum tectorum	Echte Hauswurz, Dach-Hauswurz					W	○	rötlich	7–8	20–40
Seseli libanotis	Hirschheil					W	○	weiss	7–9	30–100
Silene nutans	Nickendes Leimkraut				D	W	○●	weisslich	6–7	30–60
Silene vulgaris	Gemeines Leimkraut						○●	weisslich	6–9	30–50
Solidago virgaurea	Gemeine Goldrute	K					●	gelb	7–10	50–100
Stachys officinalis	Heilziest, Echte Betonie	K			D	W	○●	rosa-purpur	7–9	40–70
Stachys recta	Aufrechter Ziest				D		○	hellgelb	6–10	30–60
Succisa pratensis	Teufelsabbiss	K					○●	blauviolett	7–9	60–100
Teucrium chamaedrys	Edel-Gamander				D	W	○●	rosa	6–8	15–25
Teucrium montanum	Berg-Gamander		U		D	W	○	hellgelb	6–8	5–15
Teucrium scorodonia	Wald-Gamander				D	W	●●	hellgelb	6–8	30–60
Thymus pulegioides	Feld- oder Arznei-Thymian			H	D	W	○	rosa-purpur	5–10	5–20
Thymus pulegioides alba	Weisser Thymian			H	D	W	○	weiss	5–10	5–20
Tofieldia calyculata	Kelch-Liliensimse					W	○●	hellgelb	6–9	20–30
Trollius europaeus	Trollblume, Rigirolle	K					○●	gelb	5–7	40–60
Valeriana tripteris	Dreiblatt-Baldrian					W	●●	weiss-rosa	4–6	20–40
Veronica spicata	Ähriger Ehrenpreis					W	○	violettblau	7–9	20–40
Veronica teucrium	Gamanderartiger Ehrenpreis						●	blau	6–8	20–40
Vinca minor	Immergrün			U		W	●●	blau, rotviolett	4–5	10–25
Vincetoxicum hirundinaria	Schwalbenwurz	K			D		●	weiss	6–8	50–90
Viola odorata	Duft-Veilchen		U		D	W	●	dunkelviolett	3–4	5–15
Viola reichenbachiana	Wald-Veilchen		U			W	●●	hellviolett	4–7	5–20
Viola tricolor	Echtes Stiefmütterchen		U			W	○●	violett/gelb	4–10	10–20

K	= Kübelpflanze, d.h. die Pflanze wird gross
U	= Unterbepflanzung für Kübel; Pflanzen z.T. polsterähnlich, hängend
H	= Pflanze eignet sich für Hängetopf
D	= Duftpflanze
W	= wintergrün, die Blattrosette bleibt lange in den Winter grün
LV	= Lichtverhältnisse: ○ = sonnig ● = halbschattig ● = schattig
BF	= Blütenfarbe
BM	= Blütezeit
HH	= Höhe in cm

Tiere

Wer einheimische Pflanzen auf Balkon oder Terrasse ansiedelt, wird bemerken, dass bald einmal Schmetterlinge, Wildbienen, Hummeln und Käfer Nahrung und Wohnung suchen.

Weitere Ergänzungsmöglichkeiten

Einjährige Wildpflanzen	Ackerrittersporn, Mohn, Venusspiegel, Breitsame, Kornblume, etc.
Zweijährige Wildpflanzen	Tausendgüldenkraut, Kümmel, Ochsenzunge, Natternkopf, etc.
Zwiebel- und Knollenpflanzen	Doldiger Milchstern, Traubenhyazinthe, Schachblume, etc.
Schlingpflanzen	Waldplatterbse, Geissblatt, Clematis, Efeu, Bittersüßer Nachtschatten etc.
Tee- und Gewürzkräuter	Viele ein- und mehrjährige essbare Pflanzen gedeihen sehr gut in Töpfen.

Pflegehinweise

- Die Wildpflanzen und Kräuter werden in Gartenerde, gemischt mit Kompost und Sand, gepflanzt. Wichtig ist, dass das Substrat keinen Torf enthält (Austrocknungsgefahr!).
- Im Frühling werden die Gefässe jeweils mit einer dezenten Gabe Kompost wieder aufgefüllt, damit die Pflanzen für die kommende Wachstumszeit genügend Nahrung erhalten.
- Wenn die Wurzeln mit der Zeit den ganzen Topf ausfüllen, kann im Frühjahr umgetopft oder der Wurzelballen verkleinert werden (mit Messer oder Spaten rundherum eine Wurzelschicht abnehmen). Die oberirdischen Teile ebenfalls zurückschneiden (Pflanze evtl. teilen) und mit neuer Erde wieder eintopfen.
- Bei grossen Töpfen empfiehlt sich zu Beginn eine Drainageschicht für einen guten Wasserabzug: zuunterst grobes Material (Kieselsteine, Blähton, Tonscherben), darüber eine wasserdurchlässige Trennmatte (Vlies, Jute, Stoff), und dann erst mit Erde füllen. Wenn der obere Teil gut durchwurzelt ist, die Drainageschicht entfernen und mit Erde ersetzen.
- Überlebenskünstler wie Mauerpfeffer und Hauswurz können in purem Sand wachsen.
- Für feuchtigkeitsliebende Wildstauden wie Sumpf-Schwertlilie, Bachnelkenwurz und Trollblume eignen sich wasserdichte Gefässe mit nährstoffreicher Erde. Sie werden an eher halbschattigen Orten (kühler, kleinere Verdunstung) aufgestellt.
- Manche der aufgeführten Pflanzen sind Wiesenblumen, die nach der ersten Blüte zurückgeschnitten werden können (wie Heuschnitt). Bis Ende August/Anfang September können sie ein zweites Mal blühen. Dekorative Samenstände über den Winter stehenlassen, einige sind für Vögel, andere für Insekten interessant.
- Die Samen können gezielt in Töpfe oder im Garten gestreut werden.
- **Wichtig:** Wildstauden im Balkonkistli während der Vegetationszeit nicht mit Wasser verwöhnen. Im Winter sollen die (frostsicheren) Gefässe draussen stehenbleiben und etwas feucht gehalten werden.

Die Preise und unser gesamtes Angebot (inkl. Samen) finden Sie in der Sortimentsliste, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zustellen.