


Sortimentsliste 2020

Wildpflanzen und Samen

Inhalt

Wildstauden	2–10
Wasserpflanzen	10–11
Gräser	11–12
Farne und Schachtelhalme	12
Schling- und Kletterpflanzen	12–13
Annuelle	13
Kräuter	13–14
Gehölze	14
Samen	15–22
Samenmischungen	23
Infos und Öffnungszeiten	24



Wildstauden

Wildpflanzen sind heimische, züchterisch nicht veränderte Pflanzen in ihrer Wildform. Sie sind für das ökologische Gleichgewicht äusserst wichtig, da sie eine unentbehrliche Nahrungsgrundlage für einheimische Wildtiere darstellen.

Wir kultivieren aus Achtung vor allem Leben nach biologisch-dynamischen Richtlinien (Demeter) unter Einbezug der kosmischen Naturkräfte. Diese ganzheitliche Arbeitsweise und die hohe genetische Variabilität der Mutterpflanzen garantieren eine grosse innere Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit der Samen und Pflanzen, die sich somit im Garten und in der Natur besser behaupten können. Genetische Vielfalt bedeutet auch, dass Pflanzen einer Art u.a. in Farbe, Wuchshöhe und Blütezeit variieren können.

Unsere Wildstauden lassen sich vom Frühling bis im Herbst problemlos pflanzen; beim Setzen im Sommer muss je nach Witterung gewässert werden.

Die **Blütezeit** BM kann je nach Höhenlage und Witterungsverlauf etwas unterschiedlich sein. Die angegebenen Daten beruhen u.a. auf Erfahrungen in unserer Gärtnerei (424 m ü. M.). Sie geben die mögliche Blütezeit an; dies bedeutet jedoch nicht zwingend, dass ein einzelnes Individuum so lange blüht. Die **Wuchshöhe** H (L) ist von verschiedenen Faktoren wie Bodenfeuchtigkeit, Nährstoffgehalt, Licht etc. abhängig.

Nomenklatur nach Flora Helvetica, Haupt Verlag, Lauber/Wagner, 5. Auflage

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Achillea millefolium</i>	Wiesen-Schafgarbe	weiss	6–10	30–60	m	○●	5.90
<i>Achillea ptarmica</i>	Sumpfschafgarbe, Wilder Bertram	weiss	7–9	40–80	m	○	6.90
<i>Acinos alpinus</i>	Alpen-Steinquendel, Alpen-Saturei	violett	5–10	15–20	m	○	5.90
<i>Acinos arvensis</i>	Feld-Steinquendel	hellviolett	6–9	20–30	1–2	○	5.90
<i>Aconitum napellus</i> aggr.	Blauer Eisenhut	dunkelblau	6–8	80–120	m	●	7.90
<i>Aconitum vulparia</i> aggr.	Gelber Eisenhut	hellgelb	6–8	60–120	m	●●	7.90
<i>Actaea spicata</i>	Christophskraut	weiss	4–7	40–80	m	●	9.90
<i>Adenostyles alpina</i> (glabra)	Grüner oder Kahler Alpendost	altrosa	6–7	50–80	m	●●	9.90
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	gelb	6–9	50–80	m	○●	6.90
<i>Agrimonia procera</i>	Wohlrichender Odermennig	gelb	6–9	60–100	m	○●	6.90
<i>Ajuga genevensis</i>	Genfer Günsel	blau	4–5	10–30	m	○●	6.90
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	blau, rosa	4–6; 9	10–30	m	○●●	5.90
<i>Alchemilla conjuncta</i> aggr.	Kalk-Silbermantel	gelblich	5–6	10–20	m	○	5.90
<i>Alchemilla xanthochlora</i> aggr.	Gemeiner Frauenmantel	gelblich	4–5; 8	20–40	m	○●	5.90
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchhederich	weiss	4–5	40–90	2	●●	5.90
<i>Allium angulosum</i>	Kantiger Lauch	rosa	8–9	20–40	m	○	5.90
<i>Allium carinatum</i>	Gekielter Lauch	dunkelrosa	7–8	30–60	m	○●	5.90
<i>Allium carinatum</i> ssp. pulchellum	Schöner Gekielter Lauch	dunkelrosa	7–8	20–40	m	○	6.90
<i>Allium lusitanicum</i>	Berg-Lauch	dunkelrosa	7–9	15–30	m	○●	5.90
<i>Allium oleraceum</i>	Ross-Lauch	weisslich	7–8	40–70	m	○●	5.90
<i>Allium schoenoprasum</i>	Schnittlauch	dunkelrosa	5–8	20–40	m	○●	5.90
<i>Allium sphaerocephalon</i>	Kugelköpfiger Lauch	purpurrot	6–7	40–70	m	○	5.90
<i>Allium ursinum</i>	Bärlauch	weiss	4–5	20–40	m	●●	5.90
<i>Allium victorialis</i>	Allermannsharnisch	gelblich	6–8	30–60	m	○●	ab 11.90
<i>Allium vineale</i>	Weinberg-Lauch	unscheinbar	7	40–70	m	○●	5.90
<i>Alyssum montanum</i>	Berg-Steinkraut	goldgelb	4–5	10–20	m	○	5.90
<i>Anchusa officinalis</i>	Echte Ochsenzunge	rot-violettblau	5–8	50–100	2–m	○	6.90
<i>Anemone narcissiflora</i>	Narzissen-Windröschen	weiss	6–7	20–40	m	○	7.90
<i>Anemone nemorosa</i>	Busch-Windröschen	weiss	3–4	10–20	m	○●●	6.90

○ nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt *neu im Sortiment BF = Blütenfarbe BM = Blütenmonat H = Höhe (L = Länge) in cm LD = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig) LV = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Anemone ranunculoides</i>	Gelbes Windröschen	gelb	4	10–20	m	●●	6.90
<i>Anemone silvestris</i>	Hügel- oder Grosses Windröschen	weiss	4–5; 9	30–50	m	○●	6.90
<i>Angelica silvestris</i>	Wald-Engelwurz, Wilde Brustwurz	weiss	7–10	80–150	2	○●●	6.90
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	gelb	6–9	40–60	m	○	5.90
<i>Anthericum liliago</i>	Astlose Graslilie	weiss	5–6	40–60	m	○	9.90
<i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Graslilie	weiss	6–9	40–70	m	○●	9.90
<i>Anthriscus silvestris</i>	Wiesen-Kerbel	weiss	4–5	60–120	2	○●	5.90
<i>Anthyllis vulneraria s. str.</i>	Gewöhnlicher Wundklee	gelb	4–9	15–30	m	○	5.90
<i>Aquilegia atrata</i>	Dunkle Akelei	rotviolett	5–6	50–70	m	●●	6.90
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Gemeine Akelei	blauviolett	5–6	50–90	m	○●	6.90
<i>Arabis alpina</i>	Alpen-Gänsekresse	weiss	3–10	10–30	m	○●	5.90
<i>Arabis turrita</i>	Turm-Gänsekresse	gelblich	4–5	40–80	m	●	5.90
<i>Arctium lappa</i>	Grosse Klette	rotviolett	7–8	100–200	2	○●	7.90
<i>Artemisia absinthium</i>	Echter Wermut	gelblich	7–8	40–80	m	○	6.90
<i>Artemisia campestris</i>	Feld-Beifuss	gelblich-rötlich	8–9	30–60	m	○	5.90
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gemeiner Beifuss	gelb-bräunlich	7–8	80–150	m	○●	6.90
<i>Arum maculatum</i>	Gemeiner Aronstab	grünlich	4–5	15–30	m	●●	7.90
<i>Aruncus dioicus</i>	Wald-Geissbart	weisslich	5–6	100–180	m	●●	7.90
<i>Asarum europaeum</i>	Haselwurz	rotbraun	4–5	5–10	m	●●	7.90
<i>Asperula cynanchica</i>	Hügel-Waldmeister	hellrosa	5–7	10–30	m	○	5.90
<i>Asperula taurina</i>	Turiner Waldmeister	weiss	5	30–50	m	●●	6.90
<i>Aster amellus</i>	Berg- oder Kalkaster	lila	7–10	30–60	m	○●	7.90
<i>Aster linosyris</i>	Gold-Aster, Goldschopf-Aster	gelb	8–10	40–70	m	○	7.90
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Süsser Tragant, Bärenschote	gelblich	6–7	20 (150)	m	○●	7.90
<i>Astrantia major</i>	Grosse Sterndolde	weiss, rötlich	5–10	50–80	m	○●	6.90
<i>Athamanta cretensis</i>	Augenwurz	weiss	5–7	15–30	m	○	9.90
<i>Atropa bella-donna</i>	Tollkirsche	braunviolett	6–7	80–150	m	●●	7.90
<i>Ballota nigra</i>	Schwarznessel, Schwarzer Gottvergess	rosa	7–9	50–80	m	○●	6.90
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarakraut, Gemeine Winterkresse	gelb	4–5	40–90	2–m	○●	5.90
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen, Massliebchen	weiss	1–12	5–15	m	○●	5.90
<i>Buglossoides purpureo-caerulea</i>	Blauer Steinsame	rotviolett-blau	5–6	20 (100)	m	○●●	6.90
<i>Bupthalmum salicifolium</i>	Weidenblättriges Rindsauge, Ochsenauge	gelb	6–9	40–70	m	○●	5.90
<i>Bupleurum falcatum</i>	Sichelblättriges Hasenohr	gelb	7–10	30–80	m	○●	7.90
<i>Bupleurum longifolium</i>	Langblättriges Hasenohr	braunrot	5–6	50–80	m	○●	9.90
<i>Calamintha menthifolia</i>	Wald-Bergminze	lila	7–10	40–60	m	○●	6.90
<i>Campanula cochleariifolia</i>	Niedliche Glockenblume	hellblau	6–8	5–15	m	○●●	6.90
<i>Campanula glomerata</i>	Knäuel- oder Büschel-Glockenblume	blauviolett	5–6; 8	20–60	m	○●	6.90
<i>Campanula latifolia</i>	Breitblättrige Glockenblume	blauviolett	5–6	80–120	m	●●	6.90
<i>Campanula patula</i>	Wiesen-Glockenblume	hellblau	6–8	40–80	2	○●	6.90
<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Glockenblume	hellblau, weiss	6–7	50–100	m	○●	6.90
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume	violettblau	6–9	50–90	m	○●	6.90
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume	hellblau	5–8	40–80	2	○●	6.90
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	violettblau	5–10	10–30	m	○●	6.90
<i>Campanula thyrsoides</i>	Straussblütige Glockenblume	hellgelb	5–6	10–50	2	○	7.90
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume	violettblau	6–10	50–100	m	●●	6.90
<i>Cardamine bulbifera</i>	Knöllchentragende Zahnwurz	lila, rosa o. weiss	4	30–60	m	●●	9.90
<i>Cardamine heptaphylla</i>	Fiederblättrige Zahnwurz	weiss	4	30–50	m	●●	11.90
<i>Cardamine pentaphyllos</i>	Fingerblättrige Zahnwurz	lila	4	30–50	m	●●	11.90
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	helllila	4	20–50	m	○●	5.90

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Carduus defloratus</i>	Gewöhnliche Berg-Distel	purpur	6–8	40–80	m	○	6.90
<i>Carduus nutans</i>	Nickende Distel	purpur	6–7	60–90	2	○	6.90
<i>Carlina vulgaris</i>	Golddistel	strohgelb	7–9	20–50	2	○●	6.90
<i>Carum carvi</i>	Kümmel	weiss	5–6	30–60	2–m	○●	5.90
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesen-Flockenblume	hellpurpur	5–7; 9–10	50–80	m	○●	6.90
<i>Centaurea montana</i>	Berg-Flockenblume	blau	4–10	30–50	m	●	6.90
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosen-Flockenblume	purpur	5–9	60–100	m	○	6.90
<i>Centaurea stoebe</i>	Rheinische Flockenblume	lila-rosa	7–9	50–120	2–m	○	6.90
<i>Centaureum erythraea</i>	Echtes Tausendgüldenkraut	rosa	6–10	10–40	2	○●	6.90
<i>Cephalaria alpina</i>	Alpen-Schuppenkopf	hellgelb	6–7	90–150	m	○●●	7.90
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> aggr.	Gebirgs-Kälberkropf	weiss, rosa	4–5	50–100	m	●	6.90
<i>Chelidonium majus</i>	Schöllkraut, Warzenkraut	gelb	4–9	30–70	m	○●	6.90
<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Guter Heinrich	bräunlich	5–7	40–80	m	○	6.90
<i>Cicerbita alpina</i> *	Alpen-Milchlattich	hellviolett	7–8	100–150	m	○●	9.90
<i>Cichorium intybus</i>	Wegwarte	hellblau	6–10	60–150	m	○	5.90
<i>Cirsium eriophorum</i>	Wollköpfige Kratzdistel	purpur	7–8	70–150	2	○	7.90
<i>Cirsium helenioides</i>	Verschiedenblättrige Kratzdistel	purpur	7–8	60–100	m	○●	7.90
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kohldistel	hellgelb	6–10	80–150	m	●	6.90
<i>Cirsium tuberosum</i>	Knollige Kratzdistel	purpur	6–8	60–100	m	○●	7.90
<i>Cirsium vulgare</i>	Gemeine Kratzdistel	purpur	6–7	80–150	2	○●	6.90
<i>Clematis recta</i>	Aufrechte Waldrebe, Staudenclematis	weiss	5–7	100–150	m	○●	ab 9.90
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost	hellpurpur	7–10	30–60	m	○●	5.90
<i>Conium maculatum</i>	Gefleckter Schierling	weiss	6–7	100–200	2	○●	9.90
<i>Convallaria majalis</i>	Maiglöckchen, Meieriisli	weiss	5	10–20	m	○●	6.90
<i>Coronilla coronata</i>	Berg-Kronwicke	gelb	5–6	30–50	m	○●	9.90
<i>Coronilla vaginalis</i>	Scheiden-Kronwicke	gelb	4–5; 8–9	5–10	m	○●	6.90
<i>Corydalis cava</i>	Hohlknolliger Lerchensporn	purpur, weiss	3–4	15–30	m	●	9.90
<i>Corydalis lutea</i>	Gelber Lerchensporn	zitronengelb	4–11	10–40	m	○●●	7.90
<i>Crepis aurea</i>	Gold-Pippau	orangerot	5–6	15–30	m	○	5.90
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	gelb	4–6	50–100	2	○	5.90
<i>Cruciata laevipes</i>	Behaartes Kreuzlabkraut	gelb	4–5	20–50	m	●	5.90
<i>Cymbalaria muralis</i> °	Zimbelkraut	lila	4–11	5 (70)	m	○●●	5.90
<i>Cynoglossum officinale</i>	Echte Hundszunge	violett-braunrot	5–6	40–90	2	○●	6.90
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	weiss	6–9	50–100	2	○	5.90
<i>Delphinium elatum</i>	Hoher Rittersporn	blau	6–7	80–130	m	○●	9.90
<i>Dianthus armeria</i>	Raue Nelke	purpur	6–8	30–60	2	○●	5.90
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Kartäuser-Nelke	purpur	5–9	30–60	m	○	5.90
<i>Dianthus deltoides</i>	Heide-Nelke	purpur	5–6	10–20	m	○	5.90
<i>Dianthus silvestris</i>	Stein-Nelke	rosa	5–6	10–30	m	○	6.90
<i>Dianthus superbus</i>	Pracht-Nelke	rosa	6–9	40–60	m	○●	6.90
<i>Dictamnus albus</i>	Diptam	rosa, weiss	5–6	60–100	m	○●	ab 11.90
<i>Digitalis grandiflora</i>	Grossblütiger Fingerhut	gelb	5–7	60–100	m	○●	6.90
<i>Digitalis lutea</i>	Gelber Fingerhut	hellgelb	5–7	60–100	m	○●	6.90
<i>Digitalis purpurea</i> °	Roter Fingerhut	purpur	5–8	80–150	2	○●	6.90
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	lila	7–8	100–200	2	○●	5.90
<i>Dipsacus pilosus</i>	Behaarte Karde	weisslich	6–8	100–150	2	●	6.90
<i>Draba aizoides</i>	Immergrünes Felsenblümchen	zitronengelb	2–3	5–10	m	○	6.90
<i>Dracocephalum ruyschiana</i>	Berg-Drachenkopf	blauviolett	5–6	10–30	m	○	7.90
<i>Dryas octopetala</i>	Silberwurz	weiss	4–5	10–15	m	○	7.90

° nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt * neu im Sortiment BF = Blütenfarbe BM = Blütenmonat H = Höhe (L = Länge) in cm
LD = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig) LV = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Echium vulgare</i>	Gemeiner Natterkopf	violettblau	6–9	50–150	2	○	6.90
<i>Epilobium angustifolium</i>	Wald- oder Schmalblättriges Weidenröschen	purpur	6–8	80–150	m	○●	7.90
<i>Epilobium dodonaei</i>	Rosmarin-Weidenröschen	hellpurpur	6–9	40–80	m	○	7.90
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges oder Behaartes Weidenröschen	rosa	6–9	70–120	m	○●	7.90
<i>Eranthis hyemalis</i> °	Winterling	gelb	1–3	5–15	m	○●	6.90
<i>Erinus alpinus</i>	Leberbalsam	rosa	4–6	5–20	m	○	5.90
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost, Kunigundenkraut	altrosa	7–9	80–150	m	○●	7.90
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Mandelblättrige Wolfsmilch	grüngelb	4–5	30–60	m	●●	9.90
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressenblättrige Wolfsmilch	gelblich	4–5; 9	20–50	m	○●	6.90
<i>Euphorbia dulcis</i>	Süsse Wolfsmilch	grünrötlich	4–5	30–50	m	●●	6.90
<i>Euphorbia palustris</i>	Sumpf-Wolfsmilch	gelb	4–5	70–150	m	○●	9.90
<i>Euphorbia verrucosa</i>	Warzige Wolfsmilch	gelb	4–6; 9	20–40	m	○	6.90
<i>Falcaria vulgaris</i>	Sicheldolde	weiss	7–9	30–70	m	○	7.90
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüss, Moor-Geissbart	weisslich	6–9	100–180	m	○●	7.90
<i>Filipendula vulgaris</i>	Knolliger Geissbart, Kleines Mädesüss	rötlich-weiss	5–7	50–80	m	○●	7.90
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	weiss	4–6	5–20	m	○●●	4.90
<i>Fritillaria meleagris</i>	Perlhuhn-Schachblume	purpur-rosa, weiss	4	20–40	m	○●	9.90
<i>Gagea fragifera</i>	Röhriger Gelbstern	gelb	3–4	5–15	m	○	5.90
<i>Galium album</i>	Weisses Wiesen-Labkraut	weiss	5–7; 9	30–150	m	○●	5.90
<i>Galium odoratum</i>	Echter Waldmeister	weiss	4–5	10–30	m	●●	6.90
<i>Galium silvaticum</i>	Wald-Labkraut	weiss	7–8	40–80	m	●●	5.90
<i>Galium verum</i> ssp. <i>wirtgenii</i>	Echtes oder Gelbes Labkraut	goldgelb	5–9	30–70	m	○●	5.90
<i>Gentiana asclepiadea</i>	Schwalbenwurz-Enzian	dunkelblau	8–9	40–80	m	○●	11.90
<i>Gentiana asclepiadea alba</i>	Schwalbenwurz-Enzian	weiss	8–9	40–80	m	○●	11.90
<i>Gentiana cruciata</i>	Kreuzblättriger Enzian	blau	6–7	20–40	m	○	7.90
<i>Gentiana lutea</i>	Gelber Enzian	gelb	6–7	70–120	m	○	11.90
<i>Geranium nodosum</i>	Knotiger Storchschnabel	hellviolett	5–10	20–50	m	●●	6.90
<i>Geranium palustre</i>	Sumpf-Storchschnabel	violettrot	6–10	40–80	m	○●●	6.90
<i>Geranium phaeum</i> °	Brauner Storchschnabel	schwarzviolett	4–6; 9	40–70	m	●●	6.90
<i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storchschnabel	blauviolett	5–7	40–80	m	○●	6.90
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Storchschnabel	lila	4–11	30–60	m	○●	5.90
<i>Geranium robertianum</i>	Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel	rosa	4–10	25–50	2	○●●	5.90
<i>Geranium sanguineum</i>	Blutroter Storchschnabel	purpurrot	4–9	30–50	m	○●	6.90
<i>Geranium silvaticum</i>	Wald-Storchschnabel	rotviolett	4–10	40–60	m	●●	6.90
<i>Geum montanum</i>	Berg-Nelkenwurz	gelb	4–5	10–30	m	○	5.90
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz	lachsrosa	4–5	30–60	m	○●	5.90
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz, Benediktenkraut	gelb	5–8	40–80	m	●●	5.90
<i>Gladiolus palustris</i>	Sumpf-Gladiole	karminrot	6	30–50	m	○●	11.90
<i>Glechoma hederacea</i>	Gundelrebe, Gundermann	blauviolett	4–5	10 (50)	m	○●●	5.90
<i>Globularia bisnagarica</i>	Gemeine Kugelblume	violettblau	4–9	10–20	m	○	6.90
<i>Globularia cordifolia</i>	Herzblättrige Kugelblume	violettblau	4–6	5–10	m	○	6.90
<i>Globularia nudicaulis</i>	Schaft-Kugelblume	violettblau	6–7	10–25	m	○	6.90
<i>Gypsophila repens</i>	Kriechendes Gipskraut	weiss, hellrosa	4–7	10–25	m	○	6.90
<i>Hedera helix</i>	Efeu	gelblich	9–10	–2000	m	○●●	5.90
<i>Helianthemum nummularium</i>	Gemeines Sonnenröschen	gelb	5–10	20–40	m	○	5.90
<i>Helleborus foetidus</i>	Stinkende Nieswurz	grüngelb	2–4	30–60	m	○●●	9.90
<i>Helleborus niger</i>	Christrose, Schneerose	weiss	1–3	15–30	m	○●●	11.90
<i>Helleborus viridis</i>	Grüne Nieswurz	grünlich	2–4	30–50	m	●●	11.90
<i>Hepatica nobilis</i>	Leberblümchen	blaulila	2–4	5–10	m	●●	7.90

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau	weiss	6–7	80–150	2–m	○●	6.90
<i>Hieracium aurantiacum</i>	Orangerotes Habichtskraut	orangerot	5–9	30–60	m	○	5.90
<i>Hieracium lactucella</i>	Öhrchen-Habichtskraut	zitronengelb	5–10	10–20	m	○	4.90
<i>Hieracium murorum</i>	Wald-Habichtskraut	gelb	5–9	30–70	m	●●	5.90
<i>Hieracium pilosella</i>	Langhaariges Habichtskraut	zitronengelb	5–10	10–20	m	○	4.90
<i>Hieracium sabaudum</i>	Savoyer Habichtskraut	gelb	8–9	70–120	m	●	5.90
<i>Hippocrepis comosa</i>	Schopfiger Hufeisenklee	gelb	5–6	10–20	m	○	6.90
<i>Hypericum hirsutum</i>	Behaartes Johanniskraut	gelb	7–8	50–80	m	○●	6.90
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	gelb	6–9	40–70	m	○●	6.90
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Vierflügeliges Johanniskraut	gelb	7–9	40–70	m	●	6.90
<i>Hypochaeris radicata</i>	Wiesen-Ferkelkraut	gelb	5–10	30–60	m	○	5.90
<i>Inula conyzae</i>	Dürrwurz-Alant	gelblich	7–9	70–120	2	○●	6.90
<i>Inula salicina</i>	Weiden-Alant	gelb	7–8	40–70	m	○●	6.90
<i>Iris sibirica</i>	Sibirische oder Sumpf-Schwertlilie	violettblau	5	50–80	m	○●	7.90
<i>Isatis tinctoria</i>	Färber-Waid	gelb	4–5	50–120	2–m	○	6.90
<i>Knautia arvensis</i>	Feld-Witwenblume	lila	5–6; 9–10	50–90	m	○●	6.90
<i>Knautia dipsacifolia</i>	Wald-Witwenblume	lila	6–10	60–120	m	●●	6.90
<i>Lactuca perennis</i>	Blauer Lattich	blau-lila	5–6	30–50	m	○	6.90
<i>Lamium album</i>	Weisse Taubnessel	weiss	4–11	30–60	m	○●	5.90
<i>Lamium galeobdolon</i>	Goldnessel	gelb	4–5	30 (60)	m	●●	5.90
<i>Lamium maculatum</i>	Gefleckte Taubnessel	purpur	3–10	20–50	m	○●	5.90
<i>Laserpitium latifolium</i>	Breitblättriges Laserkraut	weiss	6–7	70–150	m	○●	ab 9.90
<i>Laserpitium siler</i>	Berg-Laserkraut	weiss	5–7	60–120	m	○	ab 9.90
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	gelb	6–9	40–90	m	○●	5.90
<i>Lathyrus silvestris</i>	Wald-Platterbse	altrosa	6–8	100–200	m	○●	7.90
<i>Lathyrus vernus</i>	Frühlings-Platterbse	rotblau	4–5	20–40	m	○●●	6.90
<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbst-Milchkraut	gelb	7–9	30–60	m	○	5.90
<i>Leontodon hispidus</i>	Raues Milchkraut	gelb	5–10	30–50	m	○	5.90
<i>Leonurus cardiaca</i>	Löwenschweif, Herzgespann	altrosa	6–8	70–120	m	○	6.90
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Wiesen-Margerite	weiss	5–10	40–80	m	○	5.90
<i>Lilium bulbiferum</i>	Feuerlilie	orangerot	6	30–80	m	○	ab 17.00
<i>Lilium martagon</i>	Türkenbund	purpur	6–7	50–90	m	●●	ab 17.00
<i>Linaria vulgaris</i>	Gemeines Leinkraut, Frauenflachs	gelb/orange	6–10	30–60	m	○●	6.90
<i>Linum perenne</i> Gartenform	Alpen-Lein, Dauer-Lein	blau	5–7	20–50	m	○	6.90
<i>Lithospermum officinale</i>	Echter Steinsame	weisslich	5–6	50–90	m	●	6.90
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee	gelb-rötlich	4–9	20–30	m	○	5.90
<i>Lotus maritimus</i>	Gelbe Spargelerbse	hellgelb	5–7	10–30	m	○	6.90
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee	gelb	5–8	30–60	m	●	6.90
<i>Lunaria rediviva</i>	Wilde Mondviole	helllila	4–5	50–120	m	●●	7.90
<i>Lysimachia nemorum</i>	Hain-Gilbweiderich	gelb	5–7	5 (50)	m	●●	5.90
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gemeiner Gilbweiderich	gelb	6–8	60–120	m	○●	7.90
<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich	karmin	6–9	70–120	m	○●	6.90
<i>Maianthemum bifolium</i>	Zweiblättrige Schattenblume	weiss	5	5–20	m	●	7.90
<i>Malva alcea</i>	Sigmarswurz, Rosenmalve	rosa	7–10	80–120	m	○●	6.90
<i>Malva moschata</i>	Moschus- oder Bisam-Malve	rosa, weiss	6–9	50–80	m	○	6.90
<i>Malva neglecta</i>	Kleine Malve, Käslkraut	hellrosa	5–10	10 (40)	2–m	○	5.90
<i>Malva silvestris</i>	Wilde Malve, Grosses Käslkraut	rotviolett	6–10	70–120	2–m	○●	6.90
<i>Marrubium vulgare</i>	Gemeiner Andorn	weisslich	6–7	30–50	m	○	6.90
<i>Medicago falcata</i>	Gelbe Luzerne, Sichelklee	gelb	6–8	30–60	m	○	6.90

°nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt *neu im Sortiment BF = Blütenfarbe BM = Blütenmonat H = Höhe (L = Länge) in cm
LD = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig) LV = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
Melilotus albus	Weisser Honig- oder Steinklee	weiss	6–9	50–150	2	○	5.90
Melilotus officinalis	Echter Honig- oder Steinklee	gelb	6–9	50–150	2	○	5.90
Melittis melissophyllum	Immenblatt	rosa, weiss	5–6	30–50	m	○●	9.90
Mentha arvensis	Acker-Minze	rosa-lila	7–9	30–40	m	○●	6.90
Mentha longifolia	Ross-Minze	blaulila	7–9	60–100	m	○●	6.90
Mentha pulegium	Polei-Minze	lila	7–9	20–50	m	○●	6.90
Mercurialis perennis	Wald-Bingelkraut	grünlich	3–4	20–40	m	●	5.90
Meum athamanticum	Bärenwurz	weiss	5–7	30–60	m	○	9.90
Muscari racemosum	Gemeine Traubenhyazinthe	dunkelblau	3–4	10–30	m	○●	5.90
Myrrhis odorata	Süssdolde	weiss	4–5	60–150	m	○●●	9.90
Nepeta cataria	Echte Katzenminze	hellrosa	7–9	50–80	m	○●	5.90
Onobrychis viciifolia	Saat-Esparsette	rosa	5–9	50–80	m	○	6.90
Ononis repens	Kriechende Hauhechel	rosa	6–8	30–50	m	○	7.90
Ononis spinosa	Dornige Hauhechel	rosa	6–9	40–70	m	○	7.90
Onopordum acanthium	Eselsdistel	purpur	6–8	100–300	2	○	7.90
Origanum vulgare	Echter Dost, Wilder Majoran	hellrosa-purpur	7–10	30–70	m	○●	5.90
Ornithogalum pyrenaicum	Pyrenäen-Milchstern	grünlich-weiss	5–6	30–100	m	●	7.90
Ornithogalum umbellatum	Doldiger Milchstern	weiss	4–5	20–30	m	○●	6.90
Paeonia officinalis	Pfingstrose	purpur	5–6	60–80	m	○●	ab 17.00
Paris quadrifolia	Vierblättrige Einbeere	grünlich	4–5	10–30	m	●●	11.90
Pastinaca sativa	Pastinak	gelb	7–8	60–150	2	○●	5.90
Petasites albus	Weisse Pestwurz	weiss	3–4	15–60	m	●●	9.90
Petrorhagia saxifraga	Steinbrech-Felsennelke	helllila-rosa	6–10	10–25	m	○	5.90
Peucedanum austriacum ssp. rablense	Raibler Haarstrang	weiss	7–9	60–110	m	○●	9.90
Peucedanum carvifolia	Kümmelblättriger Haarstrang	weisslich	7–9	40–80	m	○●	7.90
Peucedanum cervaria	Hirschwurz	weiss	7–9	60–100	m	○●	7.90
Peucedanum ostruthium	Meisterwurz	weiss	5–6	50–100	m	●	9.90
Peucedanum palustre	Sumpf-Haarstrang	weiss, rötlich	7–9	80–150	m	○●	9.90
Peucedanum verticillare	Riesen-Haarstrang	gelbgrün	6–7	150–250	2	○●	9.90
Phyteuma orbiculare	Rundköpfige Rapunzel, Teufelskralle	blauviolett	4–5	10–30	m	○	7.90
Phyteuma ovatum	Hallers Rapunzel	schwarzviolett	6	50–80	m	●	9.90
Phyteuma spicatum	Ährige Rapunzel	weiss	4–6	30–70	m	●●	7.90
Pimpinella major	Grosse Bibernelle	weiss	6–9	50–90	m	○●	6.90
Pimpinella saxifraga	Kleine Bibernelle	weiss	7–10	30–60	m	○●	6.90
Plantago alpina	Alpen-Wegerich, Adelgras	gelblich	5–6	5–15	m	○	5.90
Plantago lanceolata	Spitz-Wegerich	weisslich	4–10	10–40	m	○●	5.90
Plantago media	Mittlerer Wegerich	weisslich	5–9	20–40	m	○	5.90
Polemonium caeruleum	Himmelsleiter, Jakobsleiter, Sperrkraut	blau	5–6	60–90	m	●	6.90
Polygonatum multiflorum	Vielblütiges Salomonssiegel	weiss	4–5	40–70	m	●●	9.90
Polygonatum odoratum	Echtes Salomonssiegel	weiss	4–5	20–40	m	○●	9.90
Polygonatum verticillatum	Quirlblättriges Salomonssiegel	weiss	5	40–100	m	●●	9.90
Polygonum bistorta	Schlangen-Knöterich	rosa	4–5; 7–9	40–80	m	○●	6.90
Potentilla anserina	Gänse-Fingerkraut	gelb	5–7	10–15	m	○●	5.90
Potentilla argentea	Silber-Fingerkraut	gelb	5–6	20–40	m	○	5.90
Potentilla erecta	Blutwurz, Tormentill	gelb	4–10	10–30	m	○●	5.90
Potentilla recta °	Hohes Fingerkraut	hellgelb	6–10	30–70	m	○	5.90
Potentilla rupestris	Felsen-Fingerkraut	weiss	4–5	40–60	m	○●	5.90
Potentilla verna (neumanniana)	Frühlings-Fingerkraut	gelb	3–5; 7–10	5–10	m	○	5.90
Prenanthes purpurea	Purpurlattich, Hasenlattich	purpur	7–8	80–150	m	●●	6.90

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Primula elatior</i>	Wald- oder Hohe Schlüsselblume	hellgelb	2–4	10–25	m	●●	5.90
<i>Primula veris</i>	Frühlings-Schlüsselblume	gelb	3–4	10–20	m	○	5.90
<i>Prunella grandiflora</i>	Grosse Brunelle	blauviolett	6–10	20–40	m	○●	5.90
<i>Prunella vulgaris</i>	Kleine Brunelle	blauviolett	6–10	10–25	m	○●●	5.90
<i>Pseudolysimachion spicatum</i>	Ähriger Ehrenpreis	blau	6–10	20–40	m	○	5.90
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Grosses Flohkraut	gelb	7–9	40–70	m	○●	6.90
<i>Pulmonaria officinalis</i>	Echtes oder Geflecktes Lungenkraut	violettrot	3–5	15–30	m	●●	6.90
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Gemeine Kuhschelle, Küchenschelle	violett	3–4	10–20	m	○	7.90
<i>Ranunculus aconitifolius</i>	Eisenhutblättriger Hahnenfuss	weiss	4–5	30–70	m	●●	9.90
<i>Ranunculus auricomus</i>	Gold-Hahnenfuss	goldgelb	4	30–50	m	●	6.90
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Wolliger Hahnenfuss	gelb	4–5	50–100	m	●●	6.90
<i>Reseda lutea</i>	Gelbe Reseda, Gelber Wau	hellgelb	5–9	30–60	2–m	○	6.90
<i>Reseda luteola</i>	Färber-Reseda, Färber-Wau	hellgelb	5–8	80–150	2	○	6.90
<i>Rhodiola rosea</i>	Rosenwurz	dunkelgelb	5–6	10–30	m	○●	9.90
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	rötlich	4–5	40–100	m	○●	5.90
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Sauerampfer	rötlich	5–7	10–30	m	○	5.90
<i>Rumex scutatus</i>	Schildblättriger Ampfer	rötlich	6–7	30–50	m	○	5.90
<i>Salvia glutinosa</i>	Klebrige Salbei, Gelbe Salbei	hellgelb	7–10	50–100	m	●●	7.90
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	dunkelblau	4–5; 7–9	40–70	m	○	6.90
<i>Salvia sclarea</i>	Muskateller-Salbei	lila	6–7	60–100	2–m	○	7.90
<i>Salvia verticillata</i> °	Quirlige Salbei	hellviolett	5–9	30–60	m	○	6.90
<i>Sambucus ebulus</i>	Zwerg-Holunder	weiss	7	–200	m	○●	9.90
<i>Sanguisorba minor</i> s. str.	Kleiner Wiesenknopf	grün-rötlich	4–6; 8	30–50	m	○	5.90
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Grosser Wiesenknopf	dunkelrot	6–9	60–100	m	○●	6.90
<i>Sanicula europaea</i>	Sanikel	weiss	5	30–50	m	●●	7.90
<i>Saponaria ocymoides</i>	Rotes Seifenkraut	dunkelrosa	4–6	10–20	m	○	6.90
<i>Saponaria officinalis</i>	Echtes Seifenkraut	weiss-rosa	7–9	40–80	m	○●	6.90
<i>Saxifraga cotyledon</i>	Strauss-Steinbrech	weiss	5–6	20–50	m	○	6.90
<i>Saxifraga paniculata</i>	Trauben-Steinbrech	weiss	5	10–30	m	○	6.90
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Rundblättriger Steinbrech	weiss	4–6	20–50	m	●●	6.90
<i>Scabiosa columbaria</i>	Tauben-Skabiose	lila	5–10	30–70	m	○	6.90
<i>Scabiosa ochroleuca</i> °	Gelbe Skabiose	hellgelb	6–9	30–80	m	○	6.90
<i>Scilla bifolia</i>	Zweiblättriger Blaustern	blau	3	10–20	m	●	7.90
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knotige Braunwurz	rotbraun	5–9	60–100	m	●	6.90
<i>Securigera varia</i>	Bunte Kronwicke	rosa/weiss	6–10	50 (200)	m	○●	6.90
<i>Sedum acre</i>	Scharfer Mauerpfeffer	gelb	6–7	5–15	m	○	4.90
<i>Sedum album</i>	Weisser Mauerpfeffer	weiss	7–8	10–20	m	○	4.90
<i>Sedum dasyphyllum</i>	Dickblättriger Mauerpfeffer	weiss	5–7	5–15	2–m	○	5.90
<i>Sedum hispanicum</i>	Spanischer Mauerpfeffer	weiss	5–6	5–15	1–2	○	4.90
<i>Sedum rupestre</i> (reflexum)	Felsen-Mauerpfeffer, Tripmadam	gelb	6–8	15–30	m	○●	5.90
<i>Sedum sexangulare</i>	Milder Mauerpfeffer	gelb	6–7	5–15	m	○	4.90
<i>Sedum telephium</i>	Riesen-Fettkraut, Fetthenne	karminrot	7–9	30–70	m	○	6.90
<i>Sedum telephium</i> ssp. maximum	Gewöhnliches Riesen-Fettkraut	grünlichgelb	7–9	30–70	m	○	6.90
<i>Selinum carvifolia</i>	Silge	weiss-rötlich	7–9	60–80	m	○●	7.90
<i>Sempervivum arachnoideum</i>	Spinnweb-Hauswurz	karminrot	6–7	10–15	m	○	5.90
<i>Sempervivum tectorum</i>	Dach-Hauswurz	hellrot	7–8	20–40	m	○	5.90
<i>Senecio ovatus</i>	Fuchs' Greiskraut, Fuchs' Kreuzkraut	gelb	7–8	80–150	m	●●	7.90
<i>Serratula tinctoria</i>	Färber-Scharte	purpur	7–9	60–100	m	○●	7.90
<i>Seseli libanotis</i>	Hirschheil	weiss	6–9	60–100	m	○●	7.90

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Silaum silaus</i>	Wiesensilge, Ross-Kümmel	gelbgrün	7–10	50–100	m	○●	7.90
<i>Silene dioica</i>	Rote Wald- oder Lichtnelke	karminrot	4–5	40–80	m	○○●●	5.90
<i>Silene flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	rosa	4–6; 9	40–80	m	○●	5.90
<i>Silene flos-jovis</i>	Jupiter-Lichtnelke	dunkelrosa	5	40–60	m	○	5.90
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut	weisslich	5–6	30–60	m	○●	5.90
<i>Silene pratensis</i>	Weisse Wald- oder Lichtnelke	weiss	6–9	60–80	m	○●	5.90
<i>Silene viscaria</i>	Gemeine Pechnelke	rosa	5–6	30–50	m	○	5.90
<i>Silene vulgaris</i>	Klatschnelke, Aufgeblasenes Leimkraut	weisslich	5–9	30–50	m	○●	5.90
<i>Silybum marianum</i>	Mariendistel	purpur	6–9	80–150	1–2	○	7.90
<i>Solidago virgaurea</i>	Echte Goldrute	gelb	7–9	50–100	m	○○●●	6.90
<i>Stachys alpina</i>	Alpen-Ziest	altrosa	5–8	60–90	m	○●	6.90
<i>Stachys officinalis</i>	Echte Betonie, Heil-Ziest	rosa-purpur	6–9	40–70	m	○●	6.90
<i>Stachys recta</i>	Aufrechter Ziest	weisslich-h'gelb	5–10	30–60	m	○	6.90
<i>Stachys silvatica</i>	Wald-Ziest	purpur	6–8	50–80	m	●●	6.90
<i>Succisa pratensis</i>	Abbisskraut, Teufelsabbiss	blauviolett	7–9	60–100	m	○●	6.90
<i>Symphytum officinale</i>	Echte Wallwurz, Beinwell	h'gelb, rotviolett	5–8	70–120	m	●	6.90
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Straussblütige Margerite, Dolden-Rainfarn	weiss	6–7	60–100	m	○●	6.90
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	gelb	6–9	70–120	m	○●	6.90
<i>Telephium imperati</i>	Zierspark, Telephie	weiss	5	10 (40)	m	○	5.90
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Edel-Gamander	rosa	6–8	15–25	m	○●	6.90
<i>Teucrium montanum</i>	Berg-Gamander	hellgelb	5–7; 9	5–15	m	○	6.90
<i>Teucrium scorodonia</i>	Salbeiblättriger Wald-Gamander	hellgelb	6–8	30–60	m	●●	6.90
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Akeleiblättrige Wiesenraute	lila, weiss	5–6	70–120	m	○●	6.90
<i>Thalictrum flavum</i>	Gelbe Wiesenraute	hellgelb	6–7	80–150	m	●	7.90
<i>Thalictrum foetidum</i>	Stinkende Wiesenraute	gelbbraun	5–6	20–70	m	○●	6.90
<i>Thalictrum minus</i>	Kleine Wiesenraute	gelblich	5–6	50–100	m	○●	6.90
<i>Thymus pulegioides s. str.</i>	Arznei-Feld-Thymian, Quendel	rosa-purpur	5–10	5–20	m	○	5.90
<i>Tofieldia calyculata</i>	Kelch-Simsenlilie	hellgelb	5–6	20–30	m	○●	7.90
<i>Torilis japonica</i>	Wald-Borstendolde	weiss-rosa	7–8	60–100	2	○●	5.90
<i>Tragopogon dubius</i>	Grosser Bocksbart	hellgelb	5–7	40–80	2	○	6.90
<i>Tragopogon pratensis</i>	Wiesen-Bocksbart, Habermarch	gelb	5–7	50–80	2	○	6.90
<i>Trifolium montanum</i>	Berg-Klee	weiss	5–6	15–40	m	○●	6.90
<i>Trifolium rubens</i>	Purpur-Klee	purpur	6–7	40–60	m	○●	6.90
<i>Trollius europaeus</i>	Trollblume, Rigirolle	gelb	4–5; 9	40–60	m	○●	6.90
<i>Tussilago farfara</i>	Huflattich, Zyterösali	gelb	2–3	5–30	m	○	6.90
<i>Urtica dioica</i>	Grosse Brennnessel	grünlich	5–7	70–120	m	○●	5.90
<i>Valeriana dioica</i>	Sumpfbaldrian	rosa-weiss	4–5	15–30	m	○●	6.90
<i>Valeriana officinalis</i>	Arznei-Baldrian	rosa-weiss	5–7	70–150	m	○○●●	7.90
<i>Valeriana tripteris</i>	Dreiblatt-Baldrian	weiss-rosa	4–5	20–40	m	●	6.90
<i>Verbascum blattaria</i>	Schabenkraut, Motten-Königskerze	gelb, weiss	6–9	70–120	2	○●	6.90
<i>Verbascum densiflorum</i>	Grossblütige Königskerze	gelb	6–10	90–200	2	○	6.90
<i>Verbascum lychnitis</i>	Lampen- oder Mehliges Königskerze	weiss	6–9	90–150	2	○●	6.90
<i>Verbascum nigrum</i>	Dunkle Königskerze	gelb	6–9	70–120	m	○●	6.90
<i>Verbena officinalis</i>	Eisenkraut	blaulila	6–9	30–70	2–m	○●	5.90
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	blau	4–5	10–30	m	○●	5.90
<i>Veronica officinalis</i>	Echter oder Wald-Ehrenpreis	blaulila	5–6	10–20	m	●	5.90
<i>Veronica teucrium</i>	Grosser Ehrenpreis	blau	5–6	20–40	m	○●	5.90
<i>Veronica urticifolia</i>	Nessel-Ehrenpreis	blaulila	5–6	30–60	m	●●	5.90
<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke	violett	5–9	40–120	m	○●	6.90

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Vicia dumetorum</i>	Hecken-Wicke	purpur	6–8	100–200	m	●	7.90
<i>Vicia silvatica</i>	Wald-Wicke	weiss/violett	6–8	50–150	m	●	7.90
<i>Vinca minor</i>	Kleines Immergrün	blau, rotviolett	4–5; 9–10	10–25	m	○●●	5.90
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Schwalbenwurz	weiss	5–10	50–100	m	○●	7.90
<i>Viola alba</i>	Weisses Veilchen	weiss	3–4	5–15	m	●	6.90
<i>Viola odorata</i>	Wohlrichendes Veilchen	dunkelviolett	3–4	5–15	m	●	6.90
<i>Viola reichenbachiana</i>	Wald-Veilchen	hellviolett	3–5	5–20	m	●●	6.90
<i>Viola tricolor</i>	Feld-Stiefmütterchen	violett/gelb	3–11	10–20	2–m	○●	5.90



Wasserpflanzen

Eine grosse Auswahl an Pflanzen für (wechsel)feuchte Standorte finden Sie ab Seite 2 unter «Wildstauden». Standortgerechte Verwendung (für alle Pflanzen): siehe Spezialliste «Wildstaudenverwendung auf einen Blick».

SZ = Sumpfbzone (0–5 cm)

FZ = Flachwasserzone (5–40 cm)

TZ = Tiefwasserzone (ab 40 cm)

<i>Acorus calamus</i> ^o	Kalmus	grünlich	6	60–100	SZ/FZ	○	9.90
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gemeiner Froschlöffel	weiss	6–9	40–100	SZ/FZ	○	9.90
<i>Berula erecta</i>	Kleiner Merk, Wassersellerie	weiss	6–7	80–120	SZ/FZ	○	6.90
<i>Butomus umbellatus</i>	Schwanenblume, Blumenbinse	hellrosa	6–7	60–150	SZ/FZ	○●	9.90
<i>Caltha palustris</i>	Sumpf-Dotterblume	goldgelb	3–5; 8	20–50	SZ	○●	6.90
<i>Cardamine amara</i>	Bitteres Schaumkraut	weiss	4–5	20–50	SZ	○●	6.90
<i>Carex acutiformis</i>	Scharfkantige oder Sumpf-Segge	gelblich	4–5	60–120	SZ	●	7.90
<i>Carex elata</i>	Steife Segge	gelblich	4–5	50–100	SZ	○●	7.90
<i>Carex flava</i>	Gelbe Segge	gelblich	5	20–40	SZ	●	6.90
<i>Ceratophyllum demersum</i>	Raues Hornblatt	rötlich	6		TZ	○●	9.90
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Wechselblättriges Milzkraut	gelb	3–4	5–20	SZ	●●	6.90
<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel	purpur	7–9	70–150	2	●	6.90
<i>Eleocharis palustris</i>	Gewöhnliche Sumpfbirse	gelbbraun	5	20–70	SZ/FZ	○●	7.90
<i>Eriophorum angustifolium</i>	Schmalblättriges Wollgras	weiss	4–5	20–50	SZ	○●	7.90
<i>Eriophorum latifolium</i>	Breitblättriges Wollgras	weiss	4–5	20–50	SZ	○●	7.90
<i>Euphorbia palustris</i>	Sumpf-Wolfsmilch	gelb	4–5	70–150	SZ	○●	9.90
<i>Hippuris vulgaris</i>	Tannenwedel	unscheinbar	6	20–60	FZ/TZ	○●	9.90
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	Froschbiss	weiss	6–8		FZ/TZ	○●	9.90
<i>Iris pseudacorus</i>	Gelbe oder Wasser-Schwertlilie	gelb	5–6	60–100	SZ/FZ	○●	7.90
<i>Iris sibirica</i>	Sibirische oder Sumpf-Schwertlilie	violettblau	5–6	50–80	SZ	○●	7.90

^onicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt *neu im Sortiment **BF** = Blütenfarbe **BM** = Blütenmonat **H** = Höhe (**L** = Länge) in cm
LD = Lebensdauer (**1** = einjährig; **2** = zweijährig; **m** = mehrjährig) **LV** = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse	rotbraun	5–6	20–40	SZ	○●	6.90
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	gelbbraun	5–7	50–80	SZ	○●	6.90
<i>Juncus inflexus</i>	Blaugrüne Binse	gelblich	5–7	50–80	SZ	○●	6.90
<i>Lycopus europaeus</i>	Wolfsfuss, Wolfstrapp	weiss	7–8	50–90	SZ	●	7.90
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennigkraut	gelb	5–7	5 (70)	SZ	○●●	5.90
<i>Lysimachia thyrsoiflora</i>	Strauss-Gilbweiderich	gelb	5–6	40–70	SZ/FZ	○●	9.90
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gemeiner Gilbweiderich	gelb	6–8	60–120	SZ	○●	7.90
<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich	karmin	6–9	70–120	SZ	○●	6.90
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze	rosa, lila	7–9	30–60	SZ	○●	6.90
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Fiebertee	weiss	4–5	15–30	SZ/FZ	○●	9.90
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergissmeinnicht	hellblau	5–9	20–50	SZ	○●	6.90
<i>Myriophyllum spicatum</i>	Ähriges Tausendblatt	rötlich	5		TZ	○	6.90
<i>Nasturtium officinale</i>	Echte Brunnenkresse	weiss	5–7	30–60	SZ	○●	6.90
<i>Nuphar lutea</i>	Grosse Teichrose	gelb	6–7		TZ	○	55.00
<i>Nymphaea alba</i>	Weisse Seerose	weiss	6–8		TZ	○	55.00
<i>Peucedanum palustre</i>	Sumpf-Haarstrang	weiss, rötlich	7–9	80–150	SZ	○●	9.90
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohr-Glanzgras	rötlich	6–7	120–200	SZ	○●	7.90
<i>Phragmites australis</i>	Schilf, Schilfrohr	rötlich	7–8	–400	SZ/FZ/TZ	○●	7.90
<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut	bräunlich	7		FZ/TZ	○●	7.90
<i>Potentilla palustris</i>	Blutauge	dunkelpurpur	5–6	30–70	SZ	○	9.90
<i>Ranunculus flammula</i>	Kleiner Sumpf-Hahnenfuss	gelb	5–8	10–30	SZ	○●	6.90
<i>Ranunculus lingua</i>	Grosser Sumpf- od. Zungen-Hahnenfuss	gelb	5–7	50–150	SZ/FZ	○●	9.90
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Echtes Pfeilkraut	weiss	7–8	50–100	SZ/FZ	○●	9.90
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	See-Flechtbinse	bräunlich	6–7	100–300	SZ/FZ/TZ	○	9.90
<i>Schoenoplectus mucronatus</i>	Stachelige Flechtbinse	bräunlich	7–9	50–100	SZ	○	7.90
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	Tabernaemontanus' Flechtbinse	bräunlich	6–7	100–200	SZ/FZ	○	9.90
<i>Scrophularia umbrosa</i>	Geflügelte Braunwurz	rotbraun	6–8	60–120	SZ	○●	7.90
<i>Scutellaria galericulata</i>	Sumpf-Helmkraut	violettblau	6–8	30–60	SZ	○●	7.90
<i>Senecio paludosus</i>	Sumpf-Greiskraut, Sumpf-Kreuzkraut	gelb	6–7	80–180	SZ	○	7.90
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten	violett/gelb	6–7	90–200	SZ	●	7.90
<i>Sparganium emersum</i>	Einfacher Igelkolben	weisslich	5–6	60–80	SZ/FZ	○●	9.90
<i>Sparganium erectum</i>	Ästiger Igelkolben	weisslich	5–6	80–120	SZ/FZ	○●	9.90
<i>Stachys palustris</i>	Sumpf-Ziest	rosa-purpur	6–8	60–100	SZ	●	6.90
<i>Thelypteris palustris</i>	Sumpffarn			30–70	SZ	●	9.90
<i>Typha angustifolia</i>	Schmalblättriger Rohrkolben	braun	6–7	100–250	SZ/FZ/TZ	○	9.90
<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben	dunkelbraun	6–7	100–250	SZ/FZ/TZ	○	9.90
<i>Typha minima</i>	Zwerg-Rohrkolben	dunkelbraun	5	40–80	SZ/FZ	○	9.90
<i>Veronica beccabunga</i>	Bachbungen-Ehrenpreis, Bachbunge	blau	5–7	20–50	SZ	○●	5.90

Gräser

<i>Achnatherum calamagrostis</i>	Raugras	gelblich	6–7	60–120	m	○	7.90
<i>Brachypodium silvaticum</i>	Wald-Zwenke	grünlich	6–7	50–120	m	●●	6.90
<i>Briza media</i>	Mittleres Zittergras	grünlich	5–6	30–60	m	○	5.90
<i>Bromus erectus s. str.</i>	Aufrechte Trespe	grünlich	5–6	40–100	m	○	5.90
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	Wald-Reitgras	grünlich	7–8	60–120	m	●	6.90
<i>Carex alba</i>	Weisse Segge	weisslich	3–4	20–30	m	○●●	5.90
<i>Carex caryophylla</i>	Frühlings-Segge	gelblich	3–4	10–20	m	○●	5.90
<i>Carex digitata</i>	Finger-Segge	grünlich	4	20–30	m	●●	5.90

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
Carex elata	Steife Segge	grünlich	4–5	50–100	m	○●	7.90
Carex flacca	Schlaffe Segge	bräunlich	4–5	40–80	m	●	6.90
Carex flava	Gelbe Segge	gelblich	5	20–40	m	○●	6.90
Carex pendula	Hänge-Segge	hellbraun	5	70–150	m	●●	6.90
Carex remota	Lockerährige Segge	gelblich	4–6	20–40	m	●	5.90
Carex silvatica	Wald-Segge	grünlich	4–5	30–70	m	●	5.90
Deschampsia cespitosa	Rasen- oder Horstbildende Schmiele	gelblich	6–7	30–150	m	○●	6.90
Festuca ovina aggr.	Schaf-Schwengel	gelblich	5–6	20–50	m	○	5.90
Juncus articulatus	Glieder-Binse	rotbraun	5–6	20–40	m	○	6.90
Juncus effusus	Flatter-Binse	gelbbraun	5–6	50–100	m	○●	6.90
Juncus inflexus	Blaugrüne Binse	gelblich	5–6	40–80	m	○●	6.90
Koeleria vallesiana	Walliser Kammschmiele	grünlich	5–6	10–40	m	○	5.90
Luzula campestris	Feld-Hainsimse	gelblich/braun	3–4	5–15	m	○●	5.90
Luzula luzuloides	Weissliche Hainsimse	weisslich	5	40–80	m	●	5.90
Luzula nivea	Schneeweisse Hainsimse, Schneemarbel	weiss	5	30–70	m	●●	5.90
Luzula silvatica	Wald-Hainsimse	bräunlich	4–5	40–90	m	●●	5.90
Melica ciliata	Wimper-Perlgras	blässgelb	5–6	30–60	m	○	6.90
Melica nutans	Nickendes Perlgras	grünlich	4–5	30–50	m	○●●	6.90
Molinia arundinacea	Rohr-Pfeifengras	grünlich	7–9	120–250	m	○●	7.90
Molinia caerulea	Blaues Pfeifengras	dunkelviolet	7–9	50–100	m	○●	7.90
Phalaris arundinacea	Rohr-Glanzgras	rötlich	6–7	120–200	m	○●	7.90
Sesleria caerulea	Kalk-Blaugras	bläulich	3–4	20–50	m	○●	5.90

Farne und Schachtelhalme

Asplenium trichomanes	Braunstieler Streifenfarn	wintergrün		5–20	m	○●●	7.90
Athyrium filix-femina	Wald-Frauenfarn			70–120	m	●●	7.90
Dryopteris affinis	Schuppiger Wurmfarne			40–90	m	●●	7.90
Dryopteris dilatata	Breiter Wurmfarne			70–150	m	●●	7.90
Dryopteris filix-mas	Echter Wurmfarne			70–120	m	●●	7.90
Dryopteris remota	Entferntfiedriger Wurmfarne			40–90	m	●●	7.90
Equisetum hyemale	Winter-Schachtelhalm	wintergrün		50–80	m	●●	7.90
Phyllitis scolopendrium	Hirschzunge	wintergrün		20–60	m	●●	9.90
Polystichum aculeatum	Gelappter Schildfarn	wintergrün		40–70	m	●●	9.90
Polystichum setiferum	Borstiger Schildfarn	wintergrün		40–70	m	●●	9.90
Thelypteris palustris	Sumpf-Farne			30–70	m	●	9.90

Schling- und Kletterpflanzen

Bryonia dioica	Zweihäusige Zaunrübe	weisslich	5–7	–400	m	○●	ab 17.00
Clematis alpina	Alpen-Waldrebe P12	blau, weiss, rosa	5	–300	m	●	ab 21.00
Clematis alpina	Alpen-Waldrebe 50 cm	blau, weiss, rosa	5	–300	m	●	ab 32.00
Clematis alpina	Alpen-Waldrebe 80 cm	blau, weiss, rosa	5	–300	m	●	42.00
Clematis vitalba	Gemeine Waldrebe, Niele P12	weiss	6–8	–800	m	○●●	ab 15.00
Clematis vitalba	Gemeine Waldrebe, Niele 50/80 cm	weiss	6–8	–800	m	○●●	ab 27.00
Clematis vitalba	Gemeine Waldrebe, Niele 100/120 cm	weiss	6–8	–800	m	○●●	39.00
Hedera helix	Efeu 50/80 cm	gelblich	9–10	–2000	m	○●●	ab 25.00
Hedera helix	Efeu 90/100 cm	gelblich	9–10	–2000	m	○●●	ab 39.00
Humulus lupulus	Hopfen; Sämlinge P12/15	gelblich	7–8	–800	m	○●●	ab 15.00

°nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt *neu im Sortiment BF = Blütenfarbe BM = Blütenmonat H = Höhe (L = Länge) in cm
LD = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig) LV = Lichtverhältnisse ○ = sonnig ● = halbschattig ●● = schattig

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen; Sämlinge P16/21	gelblich	7–8	–800	m	○●●	ab 27.00
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen; weiblich P12/15	gelblich	7–8	–800	m	○●●	ab 21.00
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen; weiblich P16/21	gelblich	7–8	–800	m	○●●	ab 32.00
<i>Lathyrus silvestris</i>	Wald-Platterbse	altrosa	6–8	–200	m	○●	7.90
<i>Lonicera periclymenum</i>	Wald- oder Schlingendes Geissblatt P12	gelblich	6–8	–500	m	●	ab 15.00
<i>Lonicera periclymenum</i>	Wald-, Schlingendes Geissblatt 50/80 cm	gelblich	6–8	–500	m	●	ab 27.00
<i>Lonicera periclymenum</i>	Wald-, Schlingendes Geissblatt 100/120 cm	gelblich	6–8	–500	m	●	39.00
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten P13/14	violett/gelb	6–7	–200	m	●	7.90
<i>Tamus communis</i>	Schmerwurz	gelblich	5–6	–300	m	●	ab 17.00
<i>Vicia dumetorum</i>	Hecken-Wicke	purpur	6–8	100–200	m	●	7.90
<i>Vicia silvatica</i>	Wald-Wicke	weiss/violett	6–8	50–150	m	●	7.90

Annuelle (Einjährige Ackerbegleitpflanzen)

Weitere einjährige Arten sind als Samen erhältlich; siehe ab S. 15.

<i>Agrostemma githago</i>	Kornrade	violettrot	5–8	50–90	1	○	4.90
<i>Calendula arvensis</i>	Acker-Ringelblume	dunkelgelb	4–12	20–40	1	○	4.90
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	blau	5–9	40–80	1	○	4.90
<i>Consolida regalis</i>	Acker-Rittersporn	blauviolett	6–9	30–60	1	○●	5.90
<i>Hyoscyamus niger</i>	Schwarzes Bilsenkraut	hellgelb	6–9	40–80	1	○	6.90
<i>Matricaria chamomilla</i>	Echte Kamille	weiss	5–11	20–50	1	○	5.90
<i>Orlaya grandiflora</i>	Grossblütiger Breitsame, Strahlendolde	weiss	5–10	40–70	1	○	5.90
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatsch-Mohn	rot	5–10	30–70	1	○	4.90
<i>Papaver somniferum</i> °	Schlaf-Mohn	lila	5–7	50–150	1	○	6.90

Gewürz-, Tee- und andere Kräuter (die meisten nicht einheimisch)

<i>Agastache rugosa</i> °	Koreanische Minze	lila	7–9	40–80	m	○	6.90
<i>Alcea rosea nigra</i> °	Schwarze Stockrose	schwarz	7–10	130–180	2–m	○	6.90
<i>Allium schoenoprasum</i>	Schnittlauch	dunkelrosa	5–8	20–40	m	○●	5.90
<i>Allium tuberosum</i> °	Japanischer Schnittknoblauch	weiss	8–10	30–50	m	○●	5.90
<i>Althaea officinalis</i> °	Echter Eibisch	blassrosa	7–8	70–120	m	○●	7.90
<i>Anethum graveolens</i> °	Dill	gelblich	7–8	50–120	1–2	○●	4.90
<i>Angelica archangelica</i> °	Echte Engelwurz, Brustwurz	grünlich	6–7	–200	2	●	9.90
<i>Apium graveolens</i> var. <i>secalinum</i> °	Gewürz- oder Schnittsellerie	weisslich	6–10	50–100	m	○●	5.90
<i>Armoracia rusticana</i> °	Meerrettich	weiss	5	40–120	m	○●	ab 6.90
<i>Artemisia abrotanum</i> °	Eberreis	gelb	7–10	40–120	m	○	ab 6.90
<i>Artemisia absinthium</i>	Echter Wermut	gelblich	7–8	40–80	m	○	6.90
<i>Artemisia dracunculus</i> °	Estragon	gelblich	8–9	60–120	m	○●	6.90
<i>Borago officinalis</i> °	Borretsch	blau	5–10	30–70	1	○●	5.90
<i>Borago pygmaea</i> °	Ausdauernder Borretsch	hellblau	5–8	50–80	m	○	6.90
<i>Calendula officinalis</i> °	Garten-Ringelblume	gelb-orange	6–10	20–40	1	○	4.90
<i>Carum carvi</i>	Kümmel	weiss	5–6	30–60	2–m	○●	5.90
<i>Chamaemelum nobile</i> °	Römische Kamille	weiss	6–8	5–15	m	○	5.90
<i>Coriandrum sativum</i> °	Koriander	weiss-rötlich	6–7	20–50	1	○●	4.90
<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Mehrfährige Rucola, Senfrauke	gelb	5–9	30–60	m	○●	5.90
<i>Echinacea purpurea</i> °	Roter Sonnenhut	dunkelrosa	7–9	80–100	m	○	6.90
<i>Foeniculum vulgare</i> °	Gewürzfenichel	gelb	7–9	–200	m	○	6.90
<i>Hyssopus officinalis</i>	Echter Ysop	blau	7–9	30–60	m	○	6.90

Botanischer Name	Deutscher Name	BF	BM	H (L)	LD	LV	Preis
<i>Inula helenium</i> °	Echter Alant	gelb	7–8	90–250	m	○●	7.90
<i>Lavandula angustifolia</i> °	Lavendel	lavendelblau	7–8	30–70	m	○	6.90
<i>Levisticum officinale</i> °	Liebstockel	gelb	7–8	–200	m	●	6.90
<i>Matricaria chamomilla</i>	Echte Kamille	weiss	5–10	20–50	1–2	○	5.90
<i>Melissa officinalis</i> °	Zitronenmelisse	weiss	7–10	80–100	m	○●	5.90
<i>Mentha arabica</i> °	Marokkanische Minze	lila	7–9	40–60	m	○●	6.90
<i>Mentha x piperita</i> 'Citrata' °	Orangenminze	rosa	6–8	50–70	m	○●	6.90
<i>Mentha x piperita</i> Hebraica °	Palästinensische Minze	lila	7–9	40–60	m	○●	6.90
<i>Mentha x piperita</i> 'Mitcham' °	Englische Minze	lila	7–9	40–60	m	○●	6.90
<i>Mentha suaveolens</i>	Rundblättrige Minze, Apfelmintze	lila, weiss	7–9	30–50	m	○●	6.90
<i>Monarda didyma</i> °	Goldmelisse	rot	6–9	70–100	m	○●	6.90
<i>Monarda fistulosa</i> °	Indianernessel	violettrosa	8–9	90–100	m	○	6.90
<i>Nasturtium officinale</i>	Gemeine Brunnenkresse	weiss-lila	5–7	30–70	m	●	6.90
<i>Origanum</i> 'Samothrake' °	Griechischer Oregano	hellrosa	7–9	30–40	m	○	6.90
<i>Rosmarinus officinalis</i> °	Rosmarin	lila	3–5	30–100	m	○	ab 6.90
<i>Ruta graveolens</i> °	Wein-Raute	zitronengelb	6–8	40–70	m	○	6.90
<i>Salvia officinalis</i> °	Garten-Salbei	blau	6–8	40–80	m	○	ab 6.90
<i>Satureja montana</i> °	Winter-Bohnenkraut	weiss	8–10	20–30	m	○	6.90
<i>Symphytum officinale</i>	Beinwell, Echte Wallwurz	rotviolett	5–9	70–120	m	●	6.90
<i>Tanacetum balsamita</i> °	Marienblatt, Frauenminze	weiss-gelb	8–10	50–150	m	○●	6.90
<i>Tanacetum parthenium</i> °	Mutterkraut, Falsche Kamille	weiss	6–8	40–60	m	○●	6.90
<i>Thymus citriodorus</i> °	Zitronen-Thymian	lila	6–7	15–30	m	○	6.90
<i>Thymus pulegioides</i>	Feld- oder Arznei-Thymian	rosa-purpur	5–10	5–20	m	○	5.90
<i>Thymus vulgaris</i> °	Garten-Thymian	lila	6–7	10–25	m	○	6.90
<i>Tragopogon porrifolius</i> °	Haferwurz, Weisswurz	violett	5–6	40–80	2	○	6.90

Gehölze

<i>Amelanchier ovalis</i>	Felsenmispel, Felsenbirne	weiss	4–5	–200	m	○	ab 19.00
<i>Cytisus nigricans</i>	Schwarzwerdender Geissklee	gelb	6–7	30–100	m	○●	ab 15.00
<i>Genista tinctoria</i>	Färber-Ginster	gelb	6–8	30–90	m	○●	ab 15.00
<i>Hippocrepis emerus</i>	Strauchwicke	gelb	4–5	–200	m	○●	ab 15.00
<i>Rosa agrestis</i>	Acker-Rose	weiss	6–7	–200	m	○	ab 15.00
<i>Rosa arvensis</i>	Feld-Rose	weiss	6–7	–300	m	○●	ab 15.00
<i>Rosa dumalis</i> (vosagiaca)	Vogesen-Rose	rosa	6–7	–200	m	○●	ab 15.00
<i>Rosa gallica</i>	Essig-Rose	rosa-rot	6–7	50–100	m	○●	ab 17.00
<i>Rosa glauca</i>	Bereifte Rose	dunkelrosa	6–7	–250	m	○●	ab 17.00
<i>Rosa majalis</i>	Zimt-Rose, Mai-Rose	tiefrosa	5–6	–150	m	○●	ab 15.00
<i>Rosa pendulina</i>	Alpen-Hagrose	dunkelrosa	5–6	50–150	m	○●	ab 17.00
<i>Rosa rubiginosa</i> (eglanteria)	Wein-Rose	rosaweiss	6–7	–300	m	○●	ab 15.00
<i>Rosa spinosissima</i> (pimpinellifolia)	Reichstachelige Rose	weiss	5–6	50–100	m	○	ab 17.00
<i>Rosa tomentosa</i>	Filzige Rose	hellrosa	6–7	–200	m	○●	ab 15.00
<i>Rosa villosa</i>	Apfel-Rose	hellrosa	5–6	–150	m	○●	ab 17.00

Samen

Unsere Samen gewinnen wir von zahlreichen und somit genetisch unterschiedlichen Mutterpflanzen, die wir selber kultivieren. Die Samen werden von Hand geerntet und gereinigt. Die Liefermöglichkeiten sind deshalb beschränkt.

Herkunft: Neu informiert die Spalte Herkunft, wo das Ursprungsaatgut herkommt.

Tipps zum Aussäen

Aussaart: meist im Frühjahr von April bis Mitte Juni (Einjährige und Kaltkeimer eher im Herbst).

In Aussaatschalen oder direkt im Garten in feinkrümelige Erde säen. Die Samen leicht decken oder einrechen bzw. andrücken. Aussaatschale angießen; im Garten kann dies der Regen übernehmen. Während der Keimphase – die, abhängig vom Zeitpunkt der Aussaat, den Aussaatbedingungen und der Pflanzenart, unterschiedlich lange dauert – feucht halten.

Später nur bekannte, nicht erwünschte Kräuter ausjäten.


Wintersaat: Samen von Kaltkeimern benötigen zum Keimen mehrere Kalt-Warm-Phasen. Aussaat: November – Februar.

Sofortsaat: Diese Samen sind nicht lange haltbar; sofort aussäen. Keimung z.T. sofort, meist aber erst im folgenden Frühjahr. Aussaatschalen entsprechend lange stehen lassen. Bei der Bestellung Aussaatmonate beachten. Ausserhalb dieser Zeit empfehlen wir, Pflanzen zu beziehen.

Preise

– Unabhängig von der Bestellmenge werden bei g-Abfüllungen pro Artikel mind. Fr. 5.– verrechnet.

– Alle Samen sind auch als **Portionen** à Fr. 5.– erhältlich. Die Portionen werden nicht abgewogen, sie reichen für 1–2 m².



Botanischer Name	Deutscher Name	HK	HS	AS	LD	ab 1g Fr./g	ab 10g Fr./g
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	LU	k		m	3.50	2.60
<i>Achillea ptarmica</i>	Sumpfschafgarbe, Wilder Bertram	ZH	k		m	7.50	5.60
<i>Acinos alpinus</i>	Alpen-Steinquendel	LU	m		m	13.50	10.10
<i>Acinos arvensis</i>	Feld-Steinquendel	LU	k		m	13.50	10.10
<i>Aconitum vulparia</i> aggr.	Gelber Eisenhut	LU	m	S/W	m	5.50	4.10
<i>Aegopodium podagraria</i>	Geissfuss, Baumtropfen	LU	k	W	m	3.50	2.60
<i>Agastache rugosa</i> °	Koreanische Minze				m	3.50	2.60
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	LU	k		m	1.50	1.10
<i>Agrimonia procera</i>	Wohrliechender Odermennig	LU	k		m	1.50	1.10
<i>Agrostemma githago</i>	Kornrade				1	1.50	1.10
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	LU	k		m	19.50	14.60
<i>Alchemilla conjuncta</i> aggr.	Kalk-Silbermantel	LU	m	S/W	m	19.50	14.60
<i>Alchemilla xanthochlora</i> aggr.	Gemeiner Frauenmantel	LU	k	S/W	m	13.50	10.10
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Gemeiner Froschlöffel	LU	k		m	7.50	5.60
<i>Alliaria petiolata</i>	Knoblauchhederich	LU	k	W	2	3.50	2.60
<i>Allium angulosum</i>	Kantiger Lauch	BE	k		m	5.50	4.10
<i>Allium carinatum</i> Brutzwiebeln	Gekielter Lauch	NW	k		m	1.50	1.10
<i>Allium lusitanicum</i>	Berg-Lauch	OW	sa		m	5.50	4.10
<i>Allium oleraceum</i> Brutzwiebeln*	Ross-Lauch	LU	k		m	1.50	1.10
<i>Allium sphaerocephalon</i>	Kugelköpfiger Lauch	VS	m		m	5.50	4.10
<i>Allium tuberosum</i> °	Japanischer Schnittknoblauch				m	3.50	2.60
<i>Allium ursinum</i>	Bärlauch	LU	k	S(6–7)	m	3.50	2.60
<i>Allium vineale</i> Brutzwiebeln	Weinberg-Lauch	ZH	k		m	1.50	1.10

° nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt * neu im Sortiment **HK** = Herkunft **HS** = Höhenstufe (**k** = kollin; **m** = montan; **sa** = subalpin)
AS = Aussaat (**W** = Wintersaat; **S** = Sofortsaat (Monat)) **LD** = Lebensdauer (**1** = einjährig; **2** = zweijährig; **m** = mehrjährig)

Botanischer Name	Deutscher Name	HK	HS	AS	LD	ab 1g	ab 10g
						Fr./g	Fr./g
<i>Althaea officinalis</i> °	Echter Eibisch				m	3.50	2.60
<i>Anagallis arvensis</i>	Acker-Gauchheil	LU	k		1	5.50	4.10
<i>Anchusa officinalis</i>	Echte Ochsenzunge	ZH	k		m	5.50	4.10
<i>Anemone silvestris</i>	Hügel- oder Grosses Windröschen	ZH	k	W	m	19.50	14.60
<i>Angelica archangelica</i> °	Echte Engelwurz, Brustwurz			S/W	2	3.50	2.60
<i>Angelica silvestris</i>	Wald-Engelwurz, Wilde Brustwurz	LU	k	W	2	3.50	2.60
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	VS	k		m	3.50	2.60
<i>Anthericum ramosum</i>	Ästige Graslilie	NW	k	W	m	5.50	4.10
<i>Anthriscus silvestris</i>	Wiesen-Kerbel	LU	k	W	2	3.50	2.60
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Echter Wundklee	LU	k		m	5.50	4.10
<i>Aquilegia atrata</i>	Dunkle Akelei	LU	k	W	m	3.50	2.60
<i>Arabis alpina</i>	Alpen-Gänsekresse	LU	k		m	5.50	4.10
<i>Arctium lappa</i>	Grosse Klette	TG	k		2	1.50	1.10
<i>Artemisia absinthium</i>	Echter Wermut	VS	m		m	9.50	7.10
<i>Artemisia vulgaris</i>	Gemeiner Beifuss	LU	k		m	7.50	5.60
<i>Arunca dioicus</i>	Wald-Geissbart	LU	k	W	m	5.50	4.10
<i>Asperula cynanchica</i>	Hügel-Waldmeister	AG	k		m	9.50	7.10
<i>Aster amellus</i>	Berg- oder Kalkaster	ZH	k		m	7.50	5.60
<i>Aster linosyris</i>	Gold-Aster, Goldschopf-Aster	BE	k	W	m	7.50	5.60
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Süsser Tragant, Bärenschote	LU	k		m	5.50	4.10
<i>Astrantia major</i>	Grosse Sterndolde	LU	m	W	m	3.50	2.60
<i>Atropa belladonna</i>	Tollkirsche	LU	k		m	9.50	7.10
<i>Ballota nigra</i>	Schwarznessel, Schwarzer Gottvergeß				m	5.50	4.10
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarakraut, Gemeine Winterkresse	LU	k		2–m	3.50	2.60
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen, Massliebchen	LU	k		m	19.50	14.60
<i>Borago officinalis</i> °	Borretsch				1	1.50	1.10
<i>Brachypodium silvaticum</i>	Wald-Zwenke	LU	k		m	1.50	1.10
<i>Briza media</i>	Mittleres Zittergras	LU	k		m	5.50	4.10
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe	LU	k		m	1.50	1.10
<i>Bupthalmum salicifolium</i>	Weidenblättriges Rindsauge, Ochsenauge	NW	k		m	5.50	4.10
<i>Bupleurum falcatum</i>	Sichelblättriges Hasenohr	AG	k	W	m	7.50	5.60
<i>Bupleurum longifolium</i>	Langblättriges Hasenohr	AG	k	S	m	7.50	5.60
<i>Bupleurum rotundifolium</i>	Rundblättriges Hasenohr				1	1.50	1.10
<i>Calamintha menthifolia</i>	Wald-Bergminze	LU	k		m	7.50	5.60
<i>Calendula arvensis</i>	Acker-Ringelblume				1	1.50	1.10
<i>Calendula officinalis</i> °	Garten-Ringelblume				1	1.50	1.10
<i>Campanula cochleariifolia</i>	Niedliche Glockenblume	LU	m		m	19.50	14.60
<i>Campanula glomerata</i>	Knäuel- oder Büschel-Glockenblume	LU	k		m	9.50	7.10
<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Glockenblume	AG	k		m	9.50	7.10
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume	LU	k		m	7.50	5.60
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzel-Glockenblume	LU	k		2	9.50	7.10
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	LU	k		m	13.50	10.10
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume	LU	k		m	7.50	5.60
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	LU	k	S(5–6)	m	9.50	7.10
<i>Carduus defloratus</i>	Gewöhnliche Berg-Distel	NW	k		m	7.50	5.60
<i>Carduus nutans</i>	Nickende Distel	VS	k		2	7.50	5.60
<i>Carex caryophyllea</i>	Frühlings-Segge	LU	k	S/W	m	7.50	5.60
<i>Carex digitata</i>	Finger-Segge	AG	k	S/W	m	5.50	4.10
<i>Carex elata</i>	Steife Segge	TG	k	S/W	m	5.50	4.10

° nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt * neu im Sortiment **HK** = Herkunft **HS** = Höhenstufe (**k** = kollin; **m** = montan; **sa** = subalpin)
AS = Aussaat (**W** = Wintersaat; **S** = Sofortsaat (Monat)) **LD** = Lebensdauer (**1** = einjährig; **2** = zweijährig; **m** = mehrjährig)

Botanischer Name	Deutscher Name	HK HS	AS	LD	ab 1g	ab 10g
					Fr./g	Fr./g
Carex flacca	Schlaffe Segge	LU k	S/W	m	5.50	4.10
Carex flava	Gelbe Segge	LU k	W	m	5.50	4.10
Carex pendula	Hänge-Segge	LU k	S/W	m	3.50	2.60
Carex remota	Lockerährlige Segge	AG k	W	m	5.50	4.10
Carex silvatica	Wald-Segge	LU k	S/W	m	3.50	2.60
Carlina vulgaris	Golddistel	ZH K	W	2	13.50	10.10
Carum carvi	Kümmel	BE k		2-m	3.50	2.60
Centaurea cyanus	Kornblume	AG k		1	5.50	4.10
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	LU k		m	5.50	4.10
Centaurea montana	Berg-Flockenblume	LU m		m	3.50	2.60
Centaurea scabiosa	Skabiosen-Flockenblume	NW k		m	5.50	4.10
Centaurea stoebe	Rheinische Flockenblume	AG k		m	7.50	5.60
Centaureum erythraea	Echtes Tausendgüldenkraut	LU k		2	19.50	14.60
Cephalaria alpina	Alpen-Schuppenkopf	GR m	W	m	3.50	2.60
Chaerophyllum hirsutum	Gebirgs-Kälberkropf	LU k	W	m	3.50	2.60
Chelidonium majus	Schöllkraut	LU k		m	3.50	2.60
Chenopodium bonus-henricus	Guter Heinrich	GR m		m	3.50	2.60
Cichorium intybus	Wegwarte	LU k		m	3.50	2.60
Cirsium oleraceum	Kohldistel	LU k		m	3.50	2.60
Cirsium palustre	Sumpf-Kratzdistel	LU k		2	5.50	4.10
Cirsium vulgare	Gemeine Kratzdistel	LU k		2	3.50	2.60
Clematis recta	Aufrechte Waldrebe, Staudenclematis	TI k	W	m	1.50	1.10
Clematis vitalba	Gemeine Waldrebe, Niele	LU k	W	m	3.50	2.60
Clinopodium vulgare	Wirbeldost	LU k		m	5.50	4.10
Consolida regalis	Acker-Rittersporn	SH k		1	9.50	7.10
Coriandrum sativum °	Koriander			1	3.50	2.60
Coronilla coronata	Berg-Kronwicke	AG k	S(7-8)/W	m	7.50	5.60
Corydalis cava	Hohlknolliger Lerchensporn	NW k	S(5)	m	7.50	5.60
Corydalis lutea	Gelber Lerchensporn	LU k	S(5-10)	m	5.50	4.10
Crepis biennis	Wiesen-Pippau	LU k		2	3.50	2.60
Cymbalaria muralis °	Zimbelkraut	LU k		m	19.50	14.60
Cynoglossum officinale	Echte Hundszunge	GR m		2	3.50	2.60
Datura stramonium °	Weisser Stechapfel	LU k		1	1.50	1.10
Daucus carota	Wilde Möhre	LU k		2	3.50	2.60
Delphinium elatum	Hoher Rittersporn	OW sa	W	m	7.50	5.60
Deschampsia cespitosa	Rasen- oder Horstbildende Schmiele	LU k		m	7.50	5.60
Descurainia sophia	Sophienkraut, Besenrauke	GR m		1	5.50	4.10
Dianthus armeria	Raue Nelke	LU k		2	5.50	4.10
Dianthus carthusianorum	Kartäuser-Nelke	BE k		m	5.50	4.10
Dianthus deltoides	Heide-Nelke	SO k		m	9.50	7.10
Dianthus superbus	Pracht-Nelke	ZG k		m	7.50	5.60
Dictamnus albus	Diptam	SH k	W	m	5.50	4.10
Digitalis grandiflora	Grossblütiger Fingerhut	UR m		m	3.50	2.60
Digitalis lutea	Gelber Fingerhut	LU k		m	3.50	2.60
Digitalis purpurea °	Roter Fingerhut	DE k		2	5.50	4.10
Diploxys tenuifolia	Mehrjährige Rucola, Senfrau			m	3.50	2.60
Dipsacus fullonum	Wilde Karde	LU k		2	1.50	1.10
Dipsacus pilosus	Behaarte Karde	LU k	W	2	3.50	2.60
Echinacea purpurea °	Roter Sonnenhut			m	1.50	1.10

Botanischer Name	Deutscher Name	HK	HS	AS	LD	ab 1g	ab 10g
						Fr./g	Fr./g
<i>Echium vulgare</i>	Gemeiner Natterkopf	NW	k		2	5.50	4.10
<i>Epilobium angustifolium</i>	Wald- oder Schmalblättriges Weidenröschen	LU	k	W	m	13.50	10.10
<i>Epilobium dodonaei</i>	Rosmarin-Weidenröschen	ZH	k	W	m	13.50	10.10
<i>Epilobium hirsutum</i>	Zottiges oder Behaartes Weidenröschen	LU	k		m	13.50	10.10
<i>Erinus alpinus</i>	Leberbalsam	LU	m		m	13.50	10.10
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost, Kunigundenkraut	LU	k		m	5.50	4.10
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Mandelblättrige Wolfsmilch	AG	k	S/W	m	5.50	4.10
<i>Euphorbia palustris</i>	Sumpf-Wolfsmilch	VD	k	W	m	3.50	2.60
<i>Euphorbia verrucosa</i>	Warzige Wolfsmilch	SH	k	W	m	5.50	4.10
<i>Festuca ovina</i> aggr.	Schaf-Schwingel	LU	k		m	3.50	2.60
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüss, Moor-Geissbart	LU	k	W	m	1.50	1.10
<i>Filipendula vulgaris</i>	Knolliger Geissbart, Kleines Mädesüss	BL	k		m	3.50	2.60
<i>Foeniculum vulgare</i> °	Gewürzfenchel				m	1.50	1.10
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	LU	k		m	13.50	10.10
<i>Fumaria officinalis</i>	Echter Erdrauch				1	3.50	2.60
<i>Galium album</i>	Weisses Wiesen-Labkraut	LU	k		m	3.50	2.60
<i>Galium verum</i> ssp. <i>wirtgenii</i>	Echtes oder Gelbes Labkraut	LU	k		m	5.50	4.10
<i>Geranium palustre</i>	Sumpf-Storchschnabel	LU	k	W	m	9.50	7.10
<i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storchschnabel	SZ	k		m	9.50	7.10
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Storchschnabel	LU	k		m	7.50	5.60
<i>Geranium robertianum</i>	Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel	LU	k		2	7.50	5.60
<i>Geum rivale</i>	Bach-Nelkenwurz	LU	k	W	m	3.50	2.60
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz, Benediktenkraut	LU	k		m	3.50	2.60
<i>Globularia bisnagarica</i>	Gemeine Kugelblume	BL	k	W	m	7.50	5.60
<i>Gypsophila repens</i>	Kriechendes Gipskraut	LU	m		m	9.50	7.10
<i>Helianthemum nummularium</i>	Gemeines Sonnenröschen	ZH	k		m	5.50	4.10
<i>Helleborus foetidus</i>	Stinkende Nieswurz	AG	k	S(5)	m	1.50	1.10
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau	LU	k	W	2–m	1.50	1.10
<i>Hieracium aurantiacum</i>	Orangerotes Habichtskraut	BE	k		m	19.50	14.60
<i>Hieracium lactucella</i>	Öhrchen-Habichtskraut	LU	k		m	19.50	14.60
<i>Hieracium murorum</i>	Wald-Habichtskraut	LU	k		m	13.50	10.10
<i>Hieracium pilosella</i>	Langhaariges Habichtskraut	LU	k		m	19.50	14.60
<i>Hieracium sabaudum</i>	Savoyer Habichtskraut	LU	k		m	13.50	10.10
<i>Hippocrepis comosa</i>	Schopfiger Hufeisenklee	AG	k		m	9.50	7.10
<i>Humulus lupulus</i>	Hopfen	LU	k	W	m	7.50	5.60
<i>Hyoscyamus niger</i>	Schwarzes Bilsenkraut	GR	m		1	5.50	4.10
<i>Hypericum hirsutum</i>	Behaartes Johanniskraut	AG	k		m	3.50	2.60
<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	AG	k		m	3.50	2.60
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Vierflügeliges Johanniskraut	LU	k		m	3.50	2.60
<i>Hypochaeris radicata</i>	Wiesen-Ferkelkraut	LU	k		m	5.50	4.10
<i>Hyssopus officinalis</i>	Echter Ysop				m	5.50	4.10
<i>Inula helenium</i> °	Echter Alant				m	5.50	4.10
<i>Inula salicina</i>	Weiden-Alant	LU	k		m	13.50	10.10
<i>Iris pseudacorus</i>	Gelbe oder Wasser-Schwertlilie	LU	k	W	m	1.50	1.10
<i>Iris sibirica</i>	Sibirische oder Sumpf-Schwertlilie	ZG	k	W	m	5.50	4.10
<i>Isatis tinctoria</i>	Färber-Waid	VS	k		2–m	1.50	1.10
<i>Juncus articulatus</i>	Glieder-Binse	LU	k		m	9.50	7.10
<i>Juncus effusus</i>	Flatter-Binse	LU	k		m	9.50	7.10
<i>Juncus inflexus</i>	Blaugrüne Binse	LU	k		m	9.50	7.10

° nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt * neu im Sortiment **HK** = Herkunft **HS** = Höhenstufe (**k** = kollin; **m** = montan; **sa** = subalpin)
AS = Aussaat (**W** = Wintersaat; **S** = Sofortsaat (Monat)) **LD** = Lebensdauer (**1** = einjährig; **2** = zweijährig; **m** = mehrjährig)

Botanischer Name	Deutscher Name	HK HS	AS	LD	ab 1g	ab 10g
					Fr./g	Fr./g
<i>Knautia arvensis</i>	Feld-Witwenblume	LU k		m	7.50	5.60
<i>Knautia dipsacifolia</i>	Wald-Witwenblume	LU k		m	9.50	7.10
<i>Koeleria vallesiana</i>	Walliser Kammschmiele	VS m		m	5.50	4.10
<i>Lamium album</i>	Weisse Taubnessel	LU k	S(6–7)	m	9.50	7.10
<i>Lamium galeobdolon</i>	Goldnessel	LU k	S(5–6)	m	9.50	7.10
<i>Lamium maculatum</i>	Gefleckte Taubnessel	LU k	S	m	9.50	7.10
<i>Laserpitium siler</i>	Berg-Laserkraut	NW k	W	m	3.50	2.60
<i>Lathyrus aphaca</i>	Ranken-Platterbse	ZH k		1	1.50	1.10
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	LU k		m	7.50	5.60
<i>Lathyrus silvestris</i>	Wald-Platterbse	LU k		m	1.50	1.10
<i>Lathyrus vernus</i>	Frühlings-Platterbse	NW k	W	m	9.50	7.10
<i>Lavandula angustifolia</i>	Echter Lavendel			m	3.50	2.60
<i>Legousia speculum-veneris</i>	Venus-Frauenspiegel	BE k		1	9.50	7.10
<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbst-Milchkraut	LU k		m	7.50	5.60
<i>Leontodon hispidus</i>	Raues Milchkraut	LU k		m	7.50	5.60
<i>Leonurus cardiaca</i>	Löwenschweif, Herzgespann			m	3.50	2.60
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Wiesen-Margerite	LU k		m	1.50	1.10
<i>Linaria vulgaris</i>	Gemeines Leinkraut	LU k		m	13.50	10.10
<i>Linum usitatissimum</i> °	Flachs, Saat-Lein			1	1.50	1.10
<i>Lithospermum officinale</i>	Echter Steinsame	ZG k		m	7.50	5.60
<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee	LU k		m	5.50	4.10
<i>Lotus maritimus</i>	Gelbe Spargelbse			m	7.50	5.60
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee	LU k		m	7.50	5.60
<i>Lunaria rediviva</i>	Wilde Mondviole	OW k	S/W	m	5.50	4.10
<i>Luzula campestris</i>	Feld-Hainsimse	LU k		m	7.50	5.60
<i>Luzula luzuloides</i>	Weissliche Hainsimse	LU k		m	7.50	5.60
<i>Luzula nivea</i>	Schneeweisse Hainsimse	TI k		m	7.50	5.60
<i>Lycopus europaeus</i>	Wolfsfuss	LU k		m	3.50	2.60
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gemeiner Gilbweiderich	LU k		m	7.50	5.60
<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich	LU k		m	5.50	4.10
<i>Malva alcea</i>	Sigmarswurz, Rosenmalve	SO k		m	3.50	2.60
<i>Malva moschata</i>	Moschus- oder Bisam-Malve	AG k		m	3.50	2.60
<i>Malva neglecta</i>	Kleine Malve, Käslkraut	AG k		2–m	3.50	2.60
<i>Malva silvestris</i>	Wilde Malve, Grosses Käslkraut	LU k		2–m	3.50	2.60
<i>Marrubium vulgare</i>	Gemeiner Andorn			m	5.50	4.10
<i>Matricaria chamomilla</i>	Echte Kamille	LU k		1	5.50	4.10
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee	LU k		m	3.50	2.60
<i>Melica ciliata</i>	Wimper-Perlgras	BE k		m	9.50	7.10
<i>Melica nutans</i>	Nickendes Perlgras	NW k		m	7.50	5.60
<i>Melilotus albus</i>	Weisser Honig- oder Steinklee	LU k		2	1.50	1.10
<i>Melilotus officinalis</i>	Echter Honig- oder Steinklee	LU k		2	1.50	1.10
<i>Melissa officinalis</i> °	Zitronenmelisse			m	5.50	4.10
<i>Mentha aquatica</i>	Wasser-Minze	LU k		m	7.50	5.60
<i>Mentha arvensis</i>	Acker-Minze	LU k		m	7.50	5.60
<i>Mentha longifolia</i>	Ross-Minze	LU k		m	7.50	5.60
<i>Mentha pulegium</i>	Polei-Minze	DE k		m	7.50	5.60
<i>Molinia arundinacea</i>	Rohr-Pfeifengras	LU k	W	m	3.50	2.60
<i>Monarda fistulosa</i>	Indianernessel			m	5.50	4.10
<i>Myosotis arvensis</i>	Acker-Vergissmeinnicht	LU k		1	7.50	5.60

Botanischer Name	Deutscher Name	HK	HS	AS	LD	ab 1g	ab 10g
						Fr./g	Fr./g
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergissmeinnicht	LU	k		m	9.50	7.10
<i>Myrrhis odorata</i>	Süssdolde	DE	k	W	m	1.50	1.10
<i>Nasturtium officinale</i>	Echte Brunnenkresse	AG	k		m	7.50	5.60
<i>Nepeta cataria</i>	Echte Katzenminze	GR	k		m	5.50	4.10
<i>Onobrychis vicifolia</i>	Saat-Esparsette	AG	k		m	1.50	1.10
<i>Ononis spinosa</i>	Dornige Hauhechel	LU	k		m	13.50	10.10
<i>Onopordum acanthium</i>	Eselsdistel				2	1.50	1.10
<i>Origanum vulgare</i>	Echter Dost, Wilder Majoran	LU	k		m	5.50	4.10
<i>Orlaya grandiflora</i>	Grossblütiger Breitsame	SG	k		1	1.50	1.10
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatsch-Mohn	LU	k		1	1.50	1.10
<i>Papaver somniferum</i> °	Schlaf-Mohn				1	3.50	2.60
<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak	ZH	k		2	1.50	1.10
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Steinbrech-Felsennelke	VS	m		m	9.50	7.10
<i>Peucedanum austriacum</i> ssp. <i>rablense</i>	Raibler Haarstrang	GR	k	W	m	5.50	4.10
<i>Peucedanum carvifolia</i>	Kümmelblättriger Haarstrang			W	m	5.50	4.10
<i>Peucedanum cervaria</i>	Hirschwurz	AG	k	W	m	5.50	4.10
<i>Peucedanum palustre</i>	Sumpf-Haarstrang	LU	k	W	m	5.50	4.10
<i>Phyteuma orbiculare</i>	Rundköpfige Rapunzel, Teufelskralle	AG	k	W	m	13.50	10.10
<i>Phyteuma spicatum</i>	Ährige Rapunzel	LU	k	W	m	13.50	10.10
<i>Pimpinella major</i>	Grosse Bibernelle	LU	k	W	m	5.50	4.10
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Kleine Bibernelle	AG	k	W	m	7.50	5.60
<i>Plantago alpina</i>	Alpen-Wegerich, Adelgras	GR	m		m	5.50	4.10
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	LU	k		m	1.50	1.10
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich	LU	k		m	3.50	2.60
<i>Polemonium caeruleum</i>	Himmelsleiter, Jakobsleiter, Sperrkraut	GR	m		m	5.50	4.10
<i>Polygonum bistorta</i>	Schlangen-Knöterich	LU	k	S/W	m	3.50	2.60
<i>Potentilla argentea</i>	Silber-Fingerkraut	DE	k		m	5.50	4.10
<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz, Tormentill	LU	k		m	13.50	10.10
<i>Potentilla recta</i> °	Hohes Fingerkraut	DE	k		m	5.50	4.10
<i>Potentilla rupestris</i>	Felsen-Fingerkraut	VS	m		m	5.50	4.10
<i>Potentilla verna</i> (neumanniana)	Frühlings-Fingerkraut	LU	k		m	13.50	10.10
<i>Prunella grandiflora</i>	Grosse Brunelle	LU	k		m	5.50	4.10
<i>Prunella vulgaris</i>	Kleine Brunelle	LU	k		m	3.50	2.60
<i>Pseudolysimachion spicatum</i>	Ähriger Ehrenpreis	GR	m		m	7.50	5.60
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Grosses Flohkraut	LU	k		m	13.50	10.10
<i>Pulmonaria officinalis</i>	Echtes oder Geflecktes Lungenkraut	TG	k	S(6)	m	7.50	5.60
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Gemeine Kuhschelle, Küchenschelle	SH	k	W	m	9.50	7.10
<i>Ranunculus arvensis</i>	Acker-Hahnenfuss	AG	k		1	1.50	1.10
<i>Ranunculus auricomus</i>	Gold-Hahnenfuss	LU	k	S	m	5.50	4.10
<i>Ranunculus flammula</i>	Kleiner Sumpf-Hahnenfuss	LU	k		m	7.50	5.60
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Wolliger Hahnenfuss	LU	k	W	m	5.50	4.10
<i>Reseda lutea</i>	Gelbe Reseda, Gelber Wau	LU	k		2=m	3.50	2.60
<i>Reseda luteola</i>	Färber-Reseda, Färber-Wau	TG	k		2	5.50	4.10
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Zottiger Klappertopf	LU	k	S/W	1	1.50	1.10
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	AG	k		m	5.50	4.10
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Sauerampfer	GR	m		m	7.50	5.60
<i>Rumex scutatus</i>	Schildblättriger Ampfer	GR	m		m	7.50	5.60
<i>Ruta graveolens</i> °	Wein-Raute				m	5.50	4.10
<i>Salvia glutinosa</i>	Klebrige Salbei	LU	k	W	m	3.50	2.60

° nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt * neu im Sortiment **HK** = Herkunft **HS** = Höhenstufe (**k** = kollin; **m** = montan; **sa** = subalpin)
AS = Aussaat (**W** = Wintersaat; **S** = Sofortsaat (Monat)) **LD** = Lebensdauer (**1** = einjährig; **2** = zweijährig; **m** = mehrjährig)

Botanischer Name	Deutscher Name	HK HS	AS	LD	ab 1g	ab 10g
					Fr./g	Fr./g
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesen-Salbei	LU k		m	3.50	2.60
<i>Salvia sclarea</i>	Muskateller-Salbei			2–m	3.50	2.60
<i>Salvia verticillata</i> °	Quirlige Salbei	NE k		m	5.50	4.10
<i>Sanguisorba minor</i> s. str.	Kleiner Wiesenknopf	LU k		m	3.50	2.60
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Grosser Wiesenknopf	LU m		m	7.50	5.60
<i>Saponaria ocymoides</i>	Rotes Seifenkraut	SO k		m	9.50	7.10
<i>Saponaria officinalis</i>	Echtes Seifenkraut	LU k		m	3.50	2.60
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Rundblättriger Steinbrech	LU k	S/W	m	19.50	14.60
<i>Scabiosa columbaria</i>	Tauben-Skabiose	LU k		m	5.50	4.10
<i>Scabiosa ochroleuca</i> °	Gelbe Skabiose			m	7.50	5.60
<i>Scandix pecten-veneris</i> *	Venuskamm			1	3.50	2.60
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knotige Braunwurz	LU k		m	5.50	4.10
<i>Scrophularia umbrosa</i>	Geflügelte Braunwurz	LU k		m	5.50	4.10
<i>Scutellaria galericulata</i>	Sumpf-Helmkraut	LU k		m	7.50	5.60
<i>Securigera varia</i>	Bunte Kronwicke	LU k		m	3.50	2.60
<i>Sedum hispanicum</i>	Spanischer Mauerpfeffer	LU k		1–2	19.50	14.60
<i>Selinum carvifolia</i>	Silge	LU k	W	m	5.50	4.10
<i>Senecio ovatus</i>	Fuchs' Greiskraut, Fuchs' Kreuzkraut	LU k	W	m	7.50	5.60
<i>Seseli libanotis</i>	Hirschheil	AG k	W	m	5.50	4.10
<i>Sesleria caerulea</i>	Kalk-Blaugras	NW k		m	5.50	4.10
<i>Silaum silaus</i>	Wiesensilge, Ross-Kümmel	AG k	W	m	5.50	4.10
<i>Silene dioica</i>	Rote Wald- oder Lichtnelke	LU k		m	3.50	2.60
<i>Silene flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	LU k		m	5.50	4.10
<i>Silene flos-jovis</i>	Jupiter-Lichtnelke	VS m		m	5.50	4.10
<i>Silene nutans</i>	Nickendes Leimkraut	LU k		m	5.50	4.10
<i>Silene pratensis</i>	Weisse Wald- oder Lichtnelke	LU k		m	5.50	4.10
<i>Silene vulgaris</i>	Klatschnelke, Aufgeblasenes Leimkraut	LU k		m	5.50	4.10
<i>Silybum marianum</i>	Mariendistel	ZG k		1–2	1.50	1.10
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüßer Nachtschatten	LU k		m	7.50	5.60
<i>Solidago virgaurea</i>	Echte Goldrute	LU k	W	m	7.50	5.60
<i>Stachys alpina</i>	Alpen-Ziest	LU k		m	3.50	2.60
<i>Stachys officinalis</i>	Echte Betonie, Heil-Ziest	LU k		m	3.50	2.60
<i>Stachys palustris</i>	Sumpf-Ziest	LU k		m	5.50	4.10
<i>Stachys recta</i>	Aufrechter Ziest	TG k		m	5.50	4.10
<i>Stachys silvatica</i>	Wald-Ziest	LU k	W	m	5.50	4.10
<i>Succisa pratensis</i>	Abbisskraut, Teufelsabbiss	LU k	W	m	5.50	4.10
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Straussblütige Margerite, Dolden-Rainfarn	AG k		m	5.50	4.10
<i>Tanacetum parthenium</i> °	Mutterkraut, Falsche Kamille			m	5.50	4.10
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	GR m		m	7.50	5.60
<i>Taraxacum officinalis</i>	Löwenzahn, Pfaffenröhrlein, Kuhblume	LU k		m	3.50	2.60
<i>Teucrium chamaedrys</i>	Edel-Gamander	AG k		m	7.50	5.60
<i>Teucrium montanum</i>	Berg-Gamander	NW k		m	9.50	7.10
<i>Teucrium scorodonia</i>	Salbeiblättriger Wald-Gamander	LU k		m	5.50	4.10
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Akeleiblättrige Wiesenraute	LU k	W	m	5.50	4.10
<i>Thalictrum flavum</i>	Gelbe Wiesenraute	ZH k	W	m	5.50	4.10
<i>Thalictrum minus</i>	Kleine Wiesenraute	GR k	W	m	5.50	4.10
<i>Thymus pulegioides</i>	Arznei-Feld-Thymian	LU k		m	9.50	7.10
<i>Torilis japonica</i>	Wald-Borstendolde	LU k	W	2	5.50	4.10
<i>Tragopogon dubius</i>	Grosser Bocksbart			2–m	5.50	4.10

Botanischer Name	Deutscher Name	HK	HS	AS	LD	ab 1g	ab 10g
						Fr./g	Fr./g
<i>Tragopogon porrifolius</i> °	Haferwurz, Weisswurz				2	3.50	2.60
<i>Tragopogon pratensis</i>	Wiesen-Bocksbart, Habermarch	AG	k		2	5.50	4.10
<i>Trifolium arvense</i>	Hasen-Klee	GR	m		1	5.50	4.10
<i>Trifolium montanum</i>	Berg-Klee	ZH	k	W	m	7.50	5.60
<i>Trifolium rubens</i>	Purpur-Klee	AG	k		m	7.50	5.60
<i>Tussilago farfara</i>	Huflattich, Zyterösali	LU	k	S(5)	m	13.50	10.10
<i>Urtica dioica</i>	Grosse Brennnessel	LU	k		m	3.50	2.60
<i>Vaccaria hispanica</i>	Kuhnelke, Kuhkraut				1	1.50	1.10
<i>Valeriana dioica</i>	Sumpf-Baldrian	LU	k	S/W	m	7.50	5.60
<i>Valeriana officinalis</i>	Arznei-Baldrian	LU	k	S/W	m	5.50	4.10
<i>Verbascum blattaria</i>	Schabenkraut, Motten-Königskerze	LU	k		2	3.50	2.60
<i>Verbascum densiflorum</i>	Grossblütige Königskerze	LU	k		2	3.50	2.60
<i>Verbascum lychnitis</i>	Lampen- oder Mehligte Königskerze	TG	k		2	3.50	2.60
<i>Verbascum nigrum</i>	Dunkle Königskerze	LU	k		m	3.50	2.60
<i>Verbena officinalis</i>	Eisenkraut	LU	k		2–m	3.50	2.60
<i>Veronica beccabunga</i>	Bachbungen-Ehrenpreis	LU	k		m	9.50	7.10
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	LU	k		m	9.50	7.10
<i>Veronica officinalis</i>	Echter oder Wald-Ehrenpreis	LU	k		m	9.50	7.10
<i>Veronica teucrium</i>	Grosser Ehrenpreis	GR	m		m	9.50	7.10
<i>Veronica urticifolia</i>	Nessel-Ehrenpreis	LU	k		m	9.50	7.10
<i>Vicia silvatica</i>	Wald-Wicke	AG	k		m	3.50	2.60
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Schwalbenwurz	NW	k	W	m	3.50	2.60
<i>Viola alba</i>	Weisses Veilchen	AG	k	S	m	13.50	10.10
<i>Viola tricolor</i>	Feld-Stiefmütterchen	TG	k		2–m	9.50	7.10



° nicht in der Schweiz heimisch oder Kulturrelikt * neu im Sortiment HK = Herkunft HS = Höhenstufe (k = kollin; m = montan; sa = subalpin)
AS = Aussaat (W = Wintersaat; S = Sofortsaat (Monat)) LD = Lebensdauer (1 = einjährig; 2 = zweijährig; m = mehrjährig)

Samenmischungen in Bio-Qualität

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der richtigen Mischung für Ihren Standort.

Bei einer Aussaat sind folgende Punkte zu beachten:

- Optimales Saatbeet vorbereiten, damit die Samen guten Bodenkontakt haben und nicht absinken: Feinkrümelige Erde und gut abgesetzter Boden (4–6 Wochen zuvor keine gröbere Bodenbearbeitung).
- Die günstigste Saatperiode liegt für eine Wiese zwischen April und Anfang/Mitte Juni (schnelle Keimung, da ideale Bodenfeuchte und -temperatur). Die anderen Mischungen eignen sich auch für eine Herbstsaat.
- Evtl. Saatgut mit Saathelfer (Sand, Vermiculit o.ä.) mischen, um eine bessere Verteilung auf der Fläche zu erzielen.
- Nach der Saat walzen oder fein einrechen.
- Artenarme Wiesen zu übersäen bewährt sich nicht. Wir empfehlen daher, einen Teil der Fläche zu roden und neu einzusäen oder mit Wiesenblumen zu bepflanzen (eine grosse Auswahl dafür finden Sie im Hauptsortiment).

Vermiculit ist als passende Portion zur bestellten Samenmischung erhältlich. Preis 5.– bis 10.–

	Anteil Wildblumen Gewichts-%	Bedarf g/m ²	ab 5g Fr./g	ab 50g Fr./g	ab 500g Fr./g	ab 500g Fr./m ²		
Typische Glatthaferwiese mit mind. 25 Blumenarten								
011	100	0.5	1.88	1.41	0.94	0.47		
012°	50	1.0	1.11	0.83	0.55	0.55		
014°	75	1.0	1.43	1.07	0.71	0.71		
Trockene, magere Glatthaferwiese mit mind. 41 Blumenarten								
021	100	0.5	2.35	1.76	1.17	0.59		
022°	50	1.0	1.25	0.93	0.63	0.63		
024°	75	1.0	1.79	1.34	0.89	0.89		
Magerwiese (Mesobrometum) mit mind. 55 Blumenarten								
031	100	0.5	2.91	2.18	1.45	0.73		
032°	50	1.0	1.51	1.13	0.75	0.75		
034°	75	1.0	2.22	1.67	1.11	1.11		
Heckenkrautstreifen sonnig bis halbschattig mit mind. 61 Blumenarten								
041	100	0.5	3.40	2.55	1.70	0.85		
042	80	0.5	2.84	2.13	1.42	0.71		
Heckenkrautstreifen halbschattig bis schattig mit mind. 55 Blumenarten								
051	100	0.5	3.40	2.55	1.70	0.85		
052	80	0.5	2.84	2.13	1.42	0.71		
06	Ruderal kiesig, nährstoffarm mit mind. 75 Blumenarten		90	0.3	2.94	2.20	1.47	0.44
07	Ruderal lehmig, nährstoffreich mind. 55 Blumenarten		100	0.3	2.54	1.90	1.27	0.38
081	Dachbegrünung mager, Wuchshöhe 5–15 cm mit mind. 31 Blumenarten		95	0.3	4.26	3.20	2.13	0.64
082	Dachbegrünung mager, Wuchshöhe 5–50 cm mit mind. 69 Blumenarten		95	0.3	3.22	2.41	1.61	0.48
09	Waldschlag sonnig bis halbschattig mit mind. 65 Blumenarten		90	0.5	3.32	2.49	1.66	0.83
10	Ackerbegleitflora , Segetal (Annuelle für offene Flächen) mind. 27 Blumenarten		100	0.5	2.16	1.62	1.08	0.54
11	Hochstaudenflur , entlang von Gewässern mit mind. 51 Blumenarten		90	0.5	2.64	1.98	1.32	0.66
14	Einjährige Begleiterinnen als Ergänzung bei Neupflanzungen ca. 5 Blumenarten: <i>Agrostemma githago</i> , <i>Bupleurum rotundifolium</i> , <i>Orlaya grandiflora</i> , <i>Legousia speculum-veneris</i> , <i>Linum usitatissimum</i> , <i>Centaurea cyanus</i> , <i>Consolida regalis</i>		100	0.5	1.55	1.16	0.77	0.38
15	Zweijährige Begleiterinnen als Ergänzung bei Neupflanzungen ca. 5 Blumenarten: <i>Campanula rapunculus</i> , <i>Torilis japonica</i> , <i>Centaureum erythraea</i> , <i>Dianthus armeria</i> , <i>Verbascum blattaria</i> , <i>Tragopogon dubius</i> , <i>Descurainia sophia</i>		100	0.3	3.90	2.92	1.45	0.43

° Gräseranteil nicht Bio-Qualität

Einkaufen

Bestellungen

Online-Shop www.wildstauden.ch, Fax 041 448 12 20

Versand

Kleinmengen per Post

Verpackungskosten: bis 5 Pflanzen Fr. 5.–, bis 15 Pfl. Fr. 7.–, bis 20 Pfl. Fr. 10.–, bis 30 Pfl. Fr. 15.–, bis 40 Pfl. Fr. 20.–, bis 50 Pfl. Fr. 25.–; zuzüglich effektive Portokosten

bei Samen: Fr. 5.– für Porto und Verpackung

Grössere Mengen (ab ca. 40 Stk.) per Cargo (Galliker Transporte), Verrechnung der effektiven Kosten.

Versand nur innerhalb der Schweiz möglich.

Rabatte

Mengenrabatte gelten für die Anzahl Pflanzen gleicher Art und Stärke.

Facheinkauf

ab 10 Stück 10%

ab 25 Stück 15%

ab 100 Stück 20%

250 Stück nach Absprache.

Wiederverkaufsrabatte nach Übereinkunft.

Privateinkauf

ab 5 Stück 5%

ab 10 Stück 10%

ab 25 Stück 15%

Konditionen

Zahlungskonditionen 30 Tage netto. Mahnungen sind spesenpflichtig. LUKB CH20 0077 8010 7006 4510 7

MWST

Wir sind Urproduzentinnen und deshalb nicht mehrwertsteuerpflichtig.

Online-Shop

Auf unserer Website finden Sie im Shop eine detaillierte Datenbank und attraktive Fotos zu allen angebotenen Pflanzen.

Speziallisten

Auf unseren Speziallisten – *Einheimische Wildpflanzen für Wildbienen; Honigbienen; Schmetterlinge; Wildstauden für Balkon und Terrasse; Wildstaudenverwendung auf einen Blick* –, die Sie gerne von der Website herunterladen oder bei uns bestellen können, finden Sie viele weitere hilfreiche Angaben.

Öffnungszeiten

Privateinkauf

Mittwoch und Freitag 8.00 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr.

Barzahlung erwünscht (Rechnung ab Fr. 100.– Einkauf möglich), elektronische Karten nicht möglich.

Samstags sind wir oft auf Märkten, aktuelle Daten siehe www.wildstauden.ch

Facheinkauf

Montag bis Freitag 7.30 – 12.00 und 13.30 – 17.00 Uhr; im Frühling bis 17.30 Uhr

Bestellung via Online-Shop, per Fax, E-Mail oder Telefon, um Wartezeiten bei Selbstabholung zu minimieren.

Diese Label garantieren unsere Qualität



seit 2003 ausgezeichnet biodynamisch, Qualität auf hohem Niveau



seit 1990 kontrollierter BIO SUISSE Betrieb Bi-573, Bio-Zertifizierung: bio.inspecta AG CH-BIO-006



seit 1988 engagierter Produktionsbetrieb. Bioterra ist der Biodiversität und Ökologie verpflichtet.



Mitglied des schweizerischen Berufsverbandes

Pflanzenpass

Zulassungsnummer: CH-40126

